

AM • PM



LIBRE • FUNC • SPIRIT • SENSE • GEM NEW GEM • LIKE • X-JOY • ABOVE

## Список артикулов

### Libre

W60A-170-070W-A  
W60A-170-075W-A  
W60A-180-080W-A

### Func

W84A-150-070W-A  
W84A-160-070W-A  
W84A-170-070W-A  
W84A-170-075W-A  
W84A-170-080W-A  
W84A-180-080W-A

### Spirit

W72A-150-070W-A2  
W72A-160L100W-A2  
W72A-160R100W-A2  
W72A-170-070W-A2  
W72A-170-075W-A2  
W72A-180-080W-A2

### Sense

W76A-150-070W-A  
W76A-170-070W-A

### Gem New

W93A-140-070W-A  
W93A-150-070W-A  
W93A-160-070W-A  
W93A-165-070W-A  
W93A-170-070W-A  
W93A-170-075W-A  
W93A-175-075W-A  
W93A-180-070W-A  
W93A-180-080W-A

### Gem

W90A-150-070W-A  
W90A-160-070W-A  
W90A-170-070W-A  
W90A-170-075W-A

### Like

W80A-150-070W-A  
W80A-170-070W-A  
W80A-170L110W-A  
W80A-170R110W-A

### X-Joy

W94A-120-070W-A  
W94A-140-070W-A  
W94A-150-070W-A  
W94A-160-070W-A  
W94A-165-070W-A  
W94A-170-070W-A  
W94A-170-075W-A  
W94A-175-075W-A  
W94A-180-080W-A  
W94A-170L70W-A  
W94A-170R70W-A  
W94A-170U075W-A  
W94A-180U080W-A

### Above

W9XA-170-070W-A  
W9XA-150-070W-A  
W9XA-160-070W-A  
W9XA-170-075W-A  
W9XA-180-080W-A



## Комплект для установки

- Акриловая ванна (без комплектующих) **приобретается отдельно**
- Каркас ванны (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Фронтальная панель (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Устройство слива - перелива **приобретается отдельно**
- Боковая панель (с комплектующими) **не продается**



## Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Внимание!

Рекомендуется сборка силами двух квалифицированных специалистов. Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

**Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).**



## Требования по монтажу

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выставления ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появления микротрещин корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Перед использованием необходимо подсоединить к канализации (устройство слива-перелива не входит в комплект поставки).

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом. Заполните ванну на 3/4 объёма и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан герметик отвечающий свойствам PH- нейтральности, бесцветности, противогрибкости.

Внимание! После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!



## **Уход за продуктом**

Внимание:

Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.

- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)


Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

### **Утилизация.**

**Утилизация изделия производится обычным способом.**




Габаритные размеры



|   | 170x70 | 170x75 | 180x80 |
|---|--------|--------|--------|
| A | 1700   | 1700   | 1800   |
| B | 1557   | 1557   | 1657   |
| C | 1251   | 1251   | 1351   |
| D | 1006   | 1006   | 1106   |
| E | 700    | 750    | 800    |
| F | 629    | 679    | 729    |
| G | 533    | 583    | 633    |
| H | 258    | 308    | 358    |
| K | 1520   | 1520   | 1620   |

**ВНИМАНИЕ!**

Ванны Libre оборудованны автоматическим сливом с щелевым переливом.  
Пропускная возможность переливного устройства Libre 42 л/мин  
Производительность смесителей для ванны может отличаться (более 42 л/мин).  
Не оставлять включенный смеситель без контроля.



Technical drawing of a bathtub showing top and side views with dimensions.

**Top View Dimensions:**

- A:** Overall length
- C:** Inner length
- B:** Overall width
- D:** Inner width
- E:** Distance from front edge to inner width start
- F:** Distance from front edge to inner width end
- G:** Distance from front edge to inner width end (alternative measurement)
- 85:** Distance from front edge to inner width end (alternative measurement)
- 40:** Thickness of the tub wall
- 45:** Thickness of the tub wall (alternative measurement)


**Side View Dimensions:**

- 443:** Overall height
- 403:** Inner height
- 369:** Inner height (alternative measurement)
- 125°:** Angle of the side panel
- H:** Distance from front edge to inner width start
- K:** Distance from front edge to inner width end
- L:** Distance from front edge to inner width end (alternative measurement)
- 40:** Thickness of the tub wall
- 45:** Thickness of the tub wall (alternative measurement)
- Ø 52:** Diameter of the drain hole

6




## Габаритные размеры



|   | 150x70 | 170x70 | 170x75 | 180x80 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| A | 1 500  | 1 700  | 1 700  | 1 800  |
| B | 1 390  | 1 610  | 1 610  | 1 731  |
| C | 995    | 1 238  | 1 238  | 1 307  |
| D | 837    | 1 070  | 1 070  | 1 108  |
| E | 700    | 700    | 750    | 800    |
| F | 597    | 597    | 640    | 690    |
| G | 478    | 478    | 472    | 522    |
| H | 370    | 370    | 397    | 443    |
| K | 837    | 1 070  | 1 070  | 1 108  |
| L | 995    | 1 238  | 1 238  | 1 307  |
| M | 1 291  | 1 509  | 1 511  | 1 613  |
| N | 431    | 431    | 474    | 474    |
| O | 416    | 416    | 442    | 442    |
| P | 370    | 370    | 250    | 250    |
| R | 60     | 60     | 60     | 60     |




Габаритные размеры



|   | 150x70 | 160x70 | 170x70 |
|---|--------|--------|--------|
| A | 1 500  | 1 600  | 1 700  |
| B | 1 391  | 1 491  | 1 591  |
| C | 700    | 700    | 700    |
| D | 453    | 453    | 453    |
| E | 333    | 333    | 333    |
| F | 277    | 277    | 277    |
| G | 397    | 397    | 397    |
| H | 780    | 880    | 980    |
| K | 958    | 1 058  | 1 158  |
| L | 1 317  | 1 417  | 1 517  |




## Габаритные размеры



|   | 140x70 | 150x70 | 160x70 | 165x70 | 170x70 | 170x75 | 175x75 | 180x70 | 180x80 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1400   | 1500   | 1600   | 1650   | 1700   | 1700   | 1750   | 1800   | 1800   |
| B | 1285   | 1385   | 1485   | 1535   | 1585   | 1585   | 1635   | 1685   | 1685   |
| C | 830    | 930    | 1030   | 1080   | 1130   | 1130   | 1180   | 1230   | 1230   |
| D | 560    | 640    | 720    | 770    | 820    | 820    | 870    | 920    | 920    |
| E | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 750    | 750    | 700    | 800    |
| F | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 630    | 630    | 580    | 680    |
| G | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 510    | 510    | 460    | 560    |
| H | 310    | 310    | 310    | 310    | 310    | 360    | 360    | 310    | 410    |
| K | 560    | 640    | 720    | 770    | 820    | 820    | 870    | 920    | 920    |
| L | 830    | 930    | 1030   | 1080   | 1130   | 1130   | 1180   | 1230   | 1230   |
| M | 1190   | 1290   | 1390   | 1440   | 1490   | 1490   | 1540   | 1590   | 1590   |






## Габаритные размеры



|   | 150x70 | 160x70 | 170x70 | 170x75 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| A | 1 500  | 1 600  | 1 700  | 1 700  |
| B | 1 385  | 1 485  | 1 585  | 1 585  |
| C | 1 044  | 1 144  | 1 244  | 1 244  |
| D | 770    | 870    | 970    | 970    |
| E | 700    | 700    | 700    | 750    |
| F | 610    | 610    | 610    | 610    |
| G | 465    | 465    | 465    | 465    |
| H | 330    | 330    | 330    | 330    |
| K | 770    | 870    | 970    | 970    |
| L | 1 044  | 1 144  | 1 244  | 1 244  |
| M | 1 316  | 1 416  | 1 516  | 1 516  |
| N | 50     | 50     | 50     | 75     |




Габаритные размеры



|   | 150x70 | 170x70 |
|---|--------|--------|
| A | 1500   | 1700   |
| B | 1414   | 1614   |
| C | 700    | 700    |
| D | 449    | 449    |
| E | 288    | 288    |
| F | 284    | 284    |
| G | 446    | 446    |
| H | 572    | 572    |
| K | 970    | 1170   |
| L | 1129   | 1329   |
| M | 1326   | 1526   |




## Габаритные размеры






## Габаритные размеры



|   | 120x70 | 140x70 | 150x70 | 160x70 | 165x70 | 170x70 | 170x75 | 175x75 | 180x80 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1200   | 1400   | 1500   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1750   | 1800   |
| B | 1116   | 1316   | 1416   | 1516   | 1566   | 1616   | 1616   | 1666   | 1716   |
| C | 720    | 920    | 1020   | 1120   | 1170   | 1220   | 1220   | 1270   | 1320   |
| D | 590    | 790    | 990    | 1090   | 1140   | 1190   | 1190   | 1240   | 1290   |
| E | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 750    | 750    | 800    |
| F | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    | 620    | 670    | 670    | 720    |
| G | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 490    | 540    | 540    | 590    |
| H | 396    | 396    | 396    | 396    | 396    | 396    | 446    | 446    | 496    |
| K | 590    | 790    | 990    | 1090   | 1140   | 1190   | 1190   | 1240   | 1290   |
| L | 720    | 920    | 1020   | 1120   | 1170   | 1220   | 1220   | 1270   | 1320   |
| M | 1050   | 1250   | 1350   | 1450   | 1500   | 1550   | 1550   | 1600   | 1650   |




## Габаритные размеры





## Габаритные размеры





Technical drawing of a bathtub, showing three views: side view, top view, and front view. The drawing includes dimensions in millimeters (mm).

**Side View Dimensions:**

- Overall length: 1700 mm
- Overall height: 405 mm
- Height of the tub body: 373 mm
- Height of the tub rim: 40 mm
- Width of the tub body at the base: 275 mm

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 700 mm
- Overall length: 1362 mm
- Width of the tub body: 606 mm
- Width of the tub rim: 59 mm
- Width of the tub body at the base: 471 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 363 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 36 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 1087 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 1230 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 1625 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 39 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 356 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 35 mm

**Front View Dimensions:**


- Overall width: 471 mm
- Overall height: 334 mm
- Width of the tub body at the base: 363 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 52 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 72 mm
- Width of the tub body at the base (inner): 48 mm

**Drain Dimensions:**

- Drain diameter:  $\varnothing 52$  mm




## Габаритные размеры





Above W9XA-150-070W-A, W9XA-160-070W-A, W9XA-170-070W-A  
W9XA-170-075W-A, W9XA-180-080W-A

## Габаритные размеры




|   | 150x70 | 160x70 | 170x70 | 170x75 | 180x80 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1500   | 1600   | 1700   | 1700   | 1800   |
| B | 1404   | 1504   | 1604   | 1604   | 1704   |
| C | 1007   | 1079   | 1150   | 1150   | 1254   |
| D | 707    | 788    | 868    | 868    | 971    |
| E | 700    | 700    | 700    | 750    | 800    |
| F | 573    | 573    | 573    | 623    | 673    |
| G | 459    | 459    | 459    | 509    | 617    |
| H | 191    | 191    | 191    | 241    | 292    |
| K | 1378   | 1476   | 1574   | 1573   | 1674   |




## Виды каркасов для установки ванн




Универсальные каркасы  
**W00A-XXX-XXXW-RX**




Разборные каркасы  
**W01A-XXX-XXXW-R**



Каркасы  
**Func, Above\***



Каркасы  
**X-Joy**









Каркасы  
**Sense**



Каркасы  
**Libre**








Комплектация универсальных каркасов  
W00A-120-070W-RX, W00A-140-070W-RX  
W00A-165-070W-RX, W00A-175-075W-RX

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>            | <p>2</p>  <p>6 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                  |
| <p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p> | <p>6</p>  <p>2 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>             | <p>7</p>  <p>18 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                 |
| <p>8</p>  <p>12 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                 | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> |
| <p>11</p>  <p>4 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>           | <p>12</p>  <p>4 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>  |                                                                                                                                                                            |







Комплектация универсальных каркасов  
W00A-150-070W-RX, W00A-160-070W-RX  
W00A-170-070W-RX, W00A-180-080W-RX, W00A-180-070W-RX









|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>                       | <p>2</p>  <p>12 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                    | <p>3</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                             |
| <p>5</p>  <p>6 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>            | <p>7</p>  <p>18 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  | <p>8</p>  <p>12 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                            |
| <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> | <p>12</p>  <p>4 шт</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p> |
| <p>13</p>  <p>4 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |



# Комплектация разборных каркасов W01A-150-070W-R, W01A-160-070W-R







|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>            | <p>2</p>  <p>6 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                   |
| <p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p> | <p>6</p>  <p>2 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>             | <p>7</p>  <p>26 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  |
| <p>8</p>  <p>20 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                 | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> |
| <p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>           | <p>12</p>  <p>2 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>  | <p>14</p>  <p>4 шт.</p> <p>BS5 Болты DIN933 (ОЦ) класс проч.8,8 M12x65</p>             |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>            | <p>2</p>  <p>8 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                   |
| <p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p> | <p>6</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>             | <p>7</p>  <p>32 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  |
| <p>8</p>  <p>24 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                 | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> |
| <p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>           | <p>12</p>  <p>4 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>  | <p>14</p>  <p>4 шт.</p> <p>BS5 Болты DIN933 (OЦ) класс проч.8,8 M12x65</p>             |









Комплектация каркасов Func  
W84A-150-070W-A, W84A-160-070W-A, W84A-170-070W-A  
W84A-170-075W-A, W84A-170-080W-A, W84A-180-080W-A

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>                     | <p>2</p>  <p>6 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>3</p>  <p>5 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                   |
| <p>5</p>  <p>5 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>          | <p>6</p>  <p>1 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 18 см</p>             | <p>7</p>  <p>18 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  |
| <p>8</p>  <p>12 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                          | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> |
| <p>12</p>  <p>4 шт</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p> | <p>13</p>  <p>4 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>                      |                                                                                                                                                                             |

Комплектация каркасов Above  
W9XA-150-070W-A, W9XA-160-070W-A, W9XA-170-070W-A  
W9XA-170-075W-A, W9XA-180-080W-A









|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>                     | <p>2</p>  <p>7 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>3</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                   |
| <p>5</p>  <p>5 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>          | <p>6</p>  <p>1 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 18 см</p>             | <p>7</p>  <p>18 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  |
| <p>8</p>  <p>12 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                          | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный ТСН 8x40</p> |
| <p>12</p>  <p>4 шт</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p> | <p>13</p>  <p>4 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>                      |                                                                                                                                                                             |














## Комплектация каркасов X-Joy

W94A-120-070W-A, W94A-140-070W-A, W94A-150-070W-A, W94A-160-070W-A  
W94A-165-070W-A, W94A-170-070W-A, W94A-170-075W-A, W94A-175-075W-A  
W94A-180-080W-A

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>                     | <p>2</p>  <p>6 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>                                 | <p>3</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.230 Верхняя опора M12</p>                                   |
| <p>5</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 53 см</p>          | <p>6</p>  <p>2 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 18 см</p>             | <p>7</p>  <p>18 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                  |
| <p>8</p>  <p>12 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>                          | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> | <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный ТСН 8x40</p> |
| <p>12</p>  <p>4 шт</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p> | <p>13</p>  <p>4 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p>                      |                                                                                                                                                                             |














# Комплектация каркасов X-Joy P-Shape W94A-170L70W-A, W94A-170R70W-A







|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1 шт.</p> <p>Перекладина № 1<br/>(труба 20x20x15 мм) L = 1600 мм</p>                                                         |  <p>4 шт.</p> <p>Перекладина № 2<br/>(труба 20x20x15 мм)<br/>L=1470мм; L=630мм;<br/>L=600мм; L=580мм</p> |  <p>3 шт.</p> <p>Шайба DIN 125A-M8<br/>оцинкованная</p>                                         |  <p>4 шт.</p> <p>Винт самонарезающий<br/>DIN 7962 4x60 мм Z (жёлтый)</p> |
|  <p>9 шт.</p> <p>Шпилька резьбовая DIN 975-M12<br/>L = 300 мм      2 шт.<br/>L = 180 мм      3 шт.<br/>L = 160 мм      3 шт.</p> |  <p>6 шт.</p> <p>Опора M12 пластмассовая<br/>(белая)</p>                                                 |  <p>2 шт.</p> <p>Болт 12x40 мм, DIN 933<br/>оцинкованный</p>                                    |  <p>4 шт.</p> <p>Пружина (панель)</p>                                    |
|  <p>4 шт.</p> <p>Шайба DIN 9021-M6<br/>оцинкованная</p>                                                                        |  <p>32 шт.</p> <p>Гайка DIN 934-M12<br/>оцинкованная</p>                                               |  <p>6 шт.</p> <p>Уголок п/с</p>                                                              |  <p>8 шт.</p> <p>Шуруп DIN 571 8x50 мм<br/>оцинкованный</p>            |
|  <p>4 шт.</p> <p>Опора нижняя M12</p>                                                                                          |  <p>2 шт.</p> <p>Винт самонарезающий<br/>DIN 18182 TN-E 3,5x35 мм</p>                                  |  <p>8 шт.</p> <p>Винт самонарезающий<br/>с пресс-шайбой 4,2x13 мм<br/>острый оцинкованный</p> |  <p>4 шт.</p> <p>Дюбель полипропиленовый<br/>8x60 мм</p>               |
|  <p>4 шт.</p> <p>Трубка соединительная,<br/>крепежная</p>                                                                      |  <p>4 шт.</p> <p>Втулка крепежная внутренняя<br/>резьбовая</p>                                         |  <p>4 шт.</p> <p>Ножки для ванны</p>                                                         |  <p>4 шт.</p> <p>Кронштейн крепления экрана</p>                        |



# Комплектация каркасов X-Joy D-Shape W94A-170U075W-A, W94A-180U080W-A











|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>2 шт.<br/>Перекладина № 1<br/>(труба 20x20x15 мм)<br/>W94A-170U075W-P L = 1650 мм<br/>W94A-170U075W-P L = 1550 мм</p> | <p>2</p>  <p>1 шт.<br/>Перекладина № 2<br/>(труба 20x20x15 мм) L=888 мм</p>     | <p>3</p>  <p>1 шт.<br/>Перекладина № 3<br/>(труба 40x20x15 мм) L=710 мм</p>                            |  <p>1 шт.<br/>Винт самонарезающий<br/>DIN 7962 4x60 мм Z (жёлтый)</p> |
| <p>5</p>  <p>9 шт.<br/>Шпилька резьбовая DIN 975-M12<br/>L = 230 мм 2 шт.<br/>L = 160мм 5 шт.<br/>L = 140 мм 2 шт.</p>             | <p>6</p>  <p>8 шт.<br/>Опора M12 пластмассовая<br/>(белая)</p>                  | <p>7</p>  <p>2 шт.<br/>Болт 12x70 мм, ш. г. DIN 933</p>                                                 |  <p>6 шт.<br/>Пружина (панель)</p>                                    |
| <p>8</p>  <p>3 шт.<br/>Шайба DIN 9021-M6<br/>оцинкованная</p>                                                                    | <p>9</p>  <p>32 шт.<br/>Гайка DIN 934-M12<br/>оцинкованная</p>                |  <p>7 шт.<br/>Уголок п/с</p>                                                                         |  <p>8 шт.<br/>Саморез 3,5x16 мм дерево<br/>ГОСТ 1145-80</p>         |
| <p>11</p>  <p>2 шт.<br/>Опора нижняя M12</p>                                                                                     | <p>12</p>  <p>12 шт.<br/>Винт самонарезающий<br/>DIN 18182 TN-E 3,5x35 мм</p> | <p>13</p>  <p>11 шт.<br/>Винт самонарезающий<br/>с пресс-шайбой 4,2x13 мм<br/>острый оцинкованный</p> |  <p>3 шт.<br/>Дюбель полипропиленовый<br/>8x60 мм</p>               |
| <p>14</p>  <p>2 шт.<br/>Трубка соединительная,<br/>крепежная</p>                                                                 | <p>15</p>  <p>2 шт.<br/>Втулка крепежная внутренняя<br/>резьбовая</p>         | <p>16</p>  <p>2 шт.<br/>Ножки для ванны</p>                                                          | <p>17</p>  <p>5 шт.<br/>Кронштейн крепления экрана</p>              |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>1 шт.</p> <p>Металлическая конструкция (рама)</p>                           | <p>2</p>  <p>4 шт.</p> <p>34.014 Ножки 85 мм M12</p>            | <p>4</p>  <p>4 шт.</p> <p>NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 (шпилька), 25 см</p>             |
| <p>7</p>  <p>6 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>                                 | <p>8</p>  <p>8 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</p>        | <p>9</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8 мм</p> |
| <p>10</p>  <p>4 шт.</p> <p>W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40</p> | <p>11</p>  <p>2 шт.</p> <p>Саморез по дереву DIN571Ц 5x50</p> | <p>12</p>  <p>4 шт.</p> <p>DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк</p>  |




Комплектация каркасов Libre  
W9YA-170-070W-A, W9YA-150-070W-A, W9YA-160-070W-A  
W9YA-170-075W-A, W9YA-180-080W-A


|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div></div> <div>2 шт.</div> <div>Продольный профиль рамы</div>                           | <div>2</div> <div></div> <div>2 шт.</div> <div>Поперечный профиль рамы</div>     | <div>3</div> <div></div> <div>6 шт.</div> <div>Нижняя опора (ножка)</div>             |                                                                                                                                                        |
| <div>4</div> <div></div> <div>4 шт.</div> <div>Втулка крепежная внутренняя резьбовая</div>             | <div>5</div> <div></div> <div>4 шт.</div> <div>Верхняя опорная втулка</div>      | <div>6</div> <div></div> <div>4 шт.</div> <div>Труба соединительная, крепежная</div> |                                                                                                                                                        |
| <div>7</div> <div></div> <div>4 шт.</div> <div>Втулка профиля рамы</div>                             | <div>8</div> <div></div> <div>21 шт.</div> <div>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</div> | <div>9</div> <div></div> <div>4 шт.</div> <div>NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12</div>       |                                                                                                                                                        |
| <div>10</div> <div></div> <div>4 шт</div> <div>BS5 Болты DIN933 (ОЦ)<br/>класс проч.8,8 M12x65</div> | <div>11</div> <div></div> <div>4 шт</div> <div>Саморез 3,5x32</div>            | <div>12</div> <div></div> <div>4 шт</div> <div>Саморез 3,5x9,5</div>                 | <div></div> <div>3 шт</div> <div>Комплект крепления к стене</div> |




## Универсальные каркасы




W00A-120-070W-RX



W00A-140-070W-RX



W00A-165-070W-RX




W00A-175-075W-RX




W00A-150-070W-RX, W00A-160-070W-RX, W00A-170-070W-RX,  
W00A-180-080W-RX, W00A-180-070W-RX


## Универсальные каркасы




W00A-150-070W-RX



W00A-160-070W-RX



W00A-170-070W-RX




W00A-180-080W-RX  
W00A-180-070W-RX




## Разборные каркасы

W01A-150-070W-R  
W01A-160-070W-R



W01A-170-070W-R






Func W84A-150-070W-A, W84A-160-070W-A, W84A-170-070W-A  
W84A-170-075W-A, W84A-170-080W-A, W84A-180-080W-A

## Каркасы Func


Размерный ряд: 150x70 см, 160x70 см, 170x70 см,  
170x75 см, 170x80, 180x80 см.





## Каркасы Above

Размерный ряд: 150x70 см, 160x70 см, 170x70 см,  
170x75 см, 180x80 см.






X-Joy W94A-120-070W-A, W94A-140-070W-A, W94A-150-070W-A  
W94A-160-070W-A, W94A-165-070W-A, W94A-170-070W-A  
W94A-170-075W-A, W94A-175-075W-A, W94A-180-080W-A

### Каркас X-Joy


Размерный ряд: 120x70 см, 140x70 см, 150x70 см, 160x70 см,  
165x70 см, 170x70 см, 170x75 см, 175x75 см, 180x80 см.





## Каркас X-Joy P-Shape


Размерный ряд: 170x70 см.





## Каркас X-Joy D-Shape


Размерный ряд: 170x75 см, 180x80 см.





## Каркас Sense


Размерный ряд: 150x70 см, 160x70 см, 170x70 см





## Каркас Libre

Размерный ряд: 170x70 см, 170x75 см, 180x80 см



### ВНИМАНИЕ!



Ванны Libre оборудованы автоматическим сливом с щелевым переливом.

Пропускная возможность переливного устройства Libre 42 л/мин

Производительность смесителей для ванны может отличаться (более 42 л/мин).



Не оставлять включенный смеситель без контроля.




Установка универсальных каркасов  
W00A-120-070W-RX, W00A-140-070W-RX  
W00A-165-070W-RX, W00A-175-075W-RX







Установка универсальных каркасов  
W00A-150-070W-RX, W00A-160-070W-RX  
W00A-170-070W-RX, W00A-180-080W-RX









## Установка разборных каркасов W01A-170-070W-R



## Установка каркасов Func



W84A-150-070W-A, W84A-160-070W-A, W84A-170-070W-A

W84A-170-075W-A, W84A-170-080W-A, W84A-180-080W-A





Установка каркасов Above  
W9XA-150-070W-A, W9XA-160-070W-A  
W9XA-170-070W-A, W9XA-170-075W-A, W9XA-180-080W-A





## Установка каркасов X-Joy

W94A-120-070W-A, W94A-140-070W-A, W94A-150-070W-A




W94A-160-070W-A, W94A-165-070W-A, W94A-170-070W-A

W94A-170-075W-A, W94A-175-075W-A, W94A-180-080W-A











## Установка каркасов X-Joy P-Shape W94A-170L70W-A, W94A-170R70W-A





# Установка каркасов X-Joy D-Shape W94A-170U075W-A, W94A-180U080W-A







## Установка каркасов Sense W76A-150-070W-R, W76A-160-070W-R, W76A-170-070W-R







Установка каркасов Libre  
W60A-170-070W-A, W60A-170-075W-A, W60A-180-080W-A








## Фиксация к стене






**24h**




Перед нанесением герметика, необходимо нагрузить ванну. Для этого наполните ванну водой на 3/4 объема и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью специального сантехнического силикона. Ванну не разгружать в течение 24 часов.

**Силикон в комплект поставки не входит!**


Во избежание протечки, перед наполнением водой, требуется установка устройства слива и перелива, с подключением в систему слива.

**Устройство слива-перелива приобретается отдельно!**


## Виды экранов для ванн




**Вариант 1**  
С выступом вверх




**Вариант 2**  
С выступом вниз



**Вариант 3**  
Без выступа










**Экран P-образный**



**Экран D-образный**





## Комплектация прямоугольных экранов для ванн

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1 шт.</p> <p>Фронтальная панель</p>                |  <p>2 шт.</p> <p>Держатель экрана Г-образный</p>       |  <p>2 шт.</p> <p>Кронштейн для крепления панели</p>                   |
|  <p>3 шт.</p> <p>Уголок П/С</p>                      |  <p>2 шт.</p> <p>NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12</p>        |  <p>3 шт.</p> <p>Саморез 4,2х13 мм, с прессшайбой, острый, цинк</p> |
|  <p>6 шт.</p> <p>Саморез 4,2х16 мм с прессшайбой</p> |  <p>2 шт.</p> <p>Заглушка пластиковая на саморез</p> |  <p>2 шт.</p> <p>Саморез 3,9х19 мм</p>                              |



## Способ № 1 Крепление на монтажный уголок\*

Данный способ  
установки подходит  
для вариантов  
экрана №1 и №2.





\*Монтажные уголки входят в комплект поставки с экраном.



### Способ № 2 Крепление на монтажные кубики через прижимную пластину.







Данный способ  
установки подходит  
для вариантов  
экрана 1, 2 и 3.







## Способ № 3 Крепление на монтажные кубики

Данный способ  
установки подходит  
для варианта экрана  
№1 и №2.





**Установка  
Р-образного экрана**  
W94A-170L70W-P\*  
W94A-170R70W-P\*






**Установка экрана:**

1. Подготовить экран. Просверлить отверстия диаметром 3 мм для установки пружин.
2. Снять защитную пленку с экрана.
3. Установить пружины на экран и кронштейны установленные на каркасе и оттянуть экран вниз
4. Верхний паз экрана вставить под борт ванны



**Установка  
D-образного экрана**  
W94A-170U75W-P\*  
W94A-180U80W-P\*




**Установка экрана:**


1. Подготовить экран. Просверлить отверстия диаметром 3 мм для установки пружин.
2. Снять защитную пленку с экрана.
3. Установить пружины на экран и кронштейны установленные на каркасе и оттянуть экран вниз
4. Верхний паз экрана вставить под борт ванны



**W90A-000-OFI**  
**W90A-000-OfIB**  
**W90A-600-OFI**  
**W90A-1000-OFI**




| L    | H <sub>max</sub> |
|------|------------------|
| 600  | 370              |
| 1000 | 800              |





## Рекомендация по установке слива-перелива



### **ВНИМАНИЕ!**

Ванны Libre оборудованы автоматическим сливом с щелевым переливом.

Пропускная возможность переливного устройства Libre 42 л/мин

Производительность смесителей для ванны может отличаться (более 42 л/мин).

Не оставлять включенный смеситель без контроля.



AM · PM