



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001415.08.22 ОТ 25.08.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ. Область применения: Теплоизоляция жилых и нежилых зданий и сооружений, металлоконструкций, оборудования, коммуникаций. Утепление стен, пола, потолка, кровель, крыш, балконов и лоджий. Защита от ультрафиолетовых лучей и агрессивных факторов окружающей среды. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.99.19-002-41659478-2019 "ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ТОКОПЛЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ "АКТЕРМ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Концепт Групп", адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Концепт Групп", 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879 (Российская Федерация). ОГРН: 1197746584254

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003094 от 12.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года)); протокол № 08/08-179П/КМ-22 от 08.08.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Завгородний С.А.

№ 0445002

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001415.08.22

от 25.08.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445002

Фирма-получатель

ООО "Концепт Групп", 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес..

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах, балл

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности, (%)

70-120

Санитарно- химические показатели (миграция химических веществ)

Ангидрид фосфорный, мг/куб.м

не более 0,05

Диоксид серы, мг/куб.м

не более 0,05

Формальдегид, мг/куб.м

не более 0,01

Акрилонитрил, мг/куб.м

не более 0,03

Стирол, мг/куб.м

не более 0,002

Фталевый ангидрид, мг/куб.м

не более 0,02

Дибутилфталат мг/куб.м

не более 0,1

Диоктилфталат мг/куб.м

не более 0,02

Этиленгликоль мг/куб.м

не более 0,3

Радиологические показатели:

Активность 40K, Бк/кг

Активность 232Th, Бк/кг

Активность 226Ra, Бк/кг

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг

не более 370

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

12. 08. 2022

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

12. 08. 2022

Экспертное заключение

ВРИО Пустовалов Р.А.

№ 003094

от 12. 08. 2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ.

2. Заявитель: ООО «Концепт Групп», 117342, Москва г, Бутлерова ул, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879; ОГРН: 1197746584254.

Производитель: ООО «Концепт Групп», Адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16.

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 003141/ОИ от 10.08.2022г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 23.99.19-002-41659478-2019 «ПОКРЫТИЯ ЖИДКИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ТОКОПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «АКТЕРМ».
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Информационное письмо о ввозе образцов;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 08/08-179П/КМ-22 от 08.08.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные

вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Теплоизоляция жилых и нежилых зданий и сооружений, металлоконструкций, оборудования, коммуникаций. Утепление стен, пола, потолка, кровель, крыш, балконов и лоджий. Защита от ультрафиолетовых лучей и агрессивных факторов окружающей среды.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 08/08-179П/КМ-22 от 08.08.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ				
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°C				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003
Акрилонитрил	мг/м3	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м3	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01

Ангидрид фосфорный	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУ 1637-77	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Образец 2: Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ

Радиологические показатели

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Активность 40K, Бк/кг		316 ± 74	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24 ± 19	
Активность 226Ra, Бк/кг		21 ± 14	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	72 ± 51	

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ, производитель: ООО «Концепт Групп», Адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16 соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.