



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

Паспорт безопасности вещества от 25.09.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Данные о продукте

Данные о смеси:
Коммерческое наименование: PASTA WELDING
Торговый код: 10670/03 - 10670/05

1.2. Установленное целевое назначение вещества или смеси и рекомендуемые ограничения в применении

Рекомендуемое применение: Сварочная паста для защиты от брызг
Рекомендуемые ограничения в применении: Варианты рекомендуемого применения приведены выше. Другие способы применения не рекомендуются.

1.3. Информация о паспорте безопасности вещества от поставщика

Компания:
SILICONI COMMERCIALE SPA - Виа Франчия 4 промышленная зона 36053 Гамбеллара (VI) ИТАЛИЯ
Телефон: +39 0444 649766
SILICONI COMMERCIALE SPA - тел. +39 0444 649766 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
Лицо ответственное за паспорт безопасности вещества:
lab@siliconi.it

1.4. Телефон для экстренной связи

SILICONI COMMERCIALE SPA - тел. +39 0444 649766 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

РАЗДЕЛ 2: Идентификация источников опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Регламент ЕС 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP)
Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с Регламентом ЕС 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).
Неблагоприятное физико-химическое воздействие, воздействие на здоровье человека и окружающую среду:
Другие виды опасности отсутствуют

2.2. Элементы маркировки

Пиктограммы опасности:
Отсутствуют
Краткие характеристики опасности:
Отсутствуют
Информация о мерах предосторожности:
Отсутствуют
Специальные положения:
Отсутствуют
Специальные положения согласно Приложению XVII к Техническому регламенту ЕС "Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ" (REACH) и последующие поправки:
Отсутствуют

2.3. Прочие виды опасности

Очень устойчивые биоаккумулятивные вещества: Отсутствуют - Устойчивые биоаккумулятивные токсические вещества: Отсутствуют
Прочие виды опасности:
Другие виды опасности отсутствуют

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1. Вещества

Н/Д.

3.2. Смеси

Н/Д

Полные названия указанных выше кратких характеристик опасности указаны в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

При попадании на кожу:
Промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении симптомов обратиться к врачу.
При попадании в глаза:
Немедленно промыть большим количеством воды в течение как минимум 10 минут и обратиться за медицинской помощью.



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

При проглатывании:

Ни в коем случае не пытаться вызвать рвоту. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.

В случае вдыхания:

Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой.

4.2. Наиболее значимые симптомы и побочные эффекты, острые и замедленные

Информацию о симптомах и побочных эффектах от содержащихся веществ см. в Разделе 11.

4.3. Показания к необходимости незамедлительного обращения к врачу и специального лечения

Лечение:

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5: Меры пожарной безопасности

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения:

Порошковый огнетушитель, двуокись углерода (CO₂), вода или химическая пена.

Неподходящие средства пожаротушения:

Нет определенных.

5.2. Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

Не вдыхайте газы, являющиеся продуктами взрыва или сгорания.

При горении выделяется большое количество дыма.

5.3. Рекомендации для пожарных

Наденьте полную противопожарную экипировку (тип EN 11611 или EN469) с индивидуальным дыхательным аппаратом (тип EN 137), защитную каску и защиту горла (тип EN443), теплостойкие перчатки (тип EN407). Выполните отдельный сбор загрязненной после тушения пожара воды. Не допускается сброс такой воды в сточные трубы.

Удалите неповрежденные контейнеры из зоны непосредственной опасности, если это можно сделать безопасным способом.

РАЗДЕЛ 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, защитное оборудование и правила действий в экстренных ситуациях

Наденьте средства личной защиты (см. Раздел 8). Сделайте хорошо видимые обозначения опасности поскользывания.

Эвакуируйте людей в безопасное место.

См. пункты 7 и 8 мер по обеспечению безопасности.

6.2. Меры по обеспечению безопасности окружающей среды

Не допускайте проникновения продукта в почву/нижний слой почвы. Не допускайте попадания продукта в воду или сточные трубы.

Соберите загрязненную воду и удалите ее.

В случае проникновения в открытый водоем, почву или сточные трубы сообщите об этом ответственным органам.

6.3. Методы и материалы для загрязнения и проведения очистки

В случае утечки большого количества продукта остановить протечку и избавиться от продукта, поместив его в соответствующие контейнеры. Переработать, если это возможно.

Пригодный материал для сбора: поглощающий материал, органика, песок

Используйте большое количество воды при очистке.

6.4. Ссылки на другие разделы

См. также разделы 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Хранение и транспортировка

7.1. Меры предосторожности для безопасной транспортировки

Избегать контакта с кожей и глазами, вдыхания паров и распыленного вещества.

Не употреблять пищу и напитки во время работы.

См. информацию о рекомендуемых средствах защиты в разделе 8.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимость

Срок хранения: 5 лет с момента производства (указан на верхней части банки).

Хранить контейнеры в вертикальном положении, защищать от падений и столкновений друг с другом.

Хранить только в оригинальных герметично упакованных контейнерах.

Хранить и транспортировать при комнатной температуре мин. +5 °C - макс. +35 °C.

Чувствительно к морозу: запрещается хранить при температуре < 0 °C.

Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить в чистом и сухом месте.

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Несовместимые вещества и материалы: см. раздел 10



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

Инструкции в отношении места для хранения: Хорошо вентилируемое место.
7.3. Особые конечные области применения
Специальное лечение отсутствует

РАЗДЕЛ 8: Контроль вредного воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте отсутствует
Значения предельного уровня воздействия вещества (DNEL)
Н/Д

Предельный уровень воздействия (PNEC)
Н/Д

8.2. Контроль вредного воздействия

Защита органов зрения:

Надеть защитные очки типа EN166 с боковой защитой.

Защита кожи:

Не считая антистатической чистки и спецодежды, в случае кратковременного контакта необходимость в защите отсутствует.

В случае частого продолжительного контакта при работе с данным материалом использовать защитную водонепроницаемую спецодежду.

Выбор спецодежды, такой как козырек, перчатки, ботинки, комбинезон - зависит от вида деятельности.

Защита рук:

Во время проведения работ необходимо обеспечить защиту рук при помощи перчаток, которые устойчивы к воздействию химических продуктов, таких как EN374 (ПВХ, ПЭ, неопрен, нитрил, витон, искусственная резина). Рекомендуется надевать перчатки с Индексом защиты 6, который соответствует >480 мин. проникновения согласно EN374, толщина >0,3 мм. Заменить перчатки в случае износа, появления трещин или внутреннего загрязнения.

Защита дыхательных путей:

Не обязательно при нормальном применении. В случае образования испарений/аэрозольного распыления использовать респиратор типа EN149 с фильтром FFP2.

Термическая опасность:

Отсутствуют

Контроль воздействия на окружающую среду:

Избегать образования испарений, распыления. Не употреблять пищу и напитки во время использования продукта. Соблюдать общие правила гигиены для использования химических веществ.

Применимые меры технического контроля:

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Свойства	Значение	Метод:
Внешний вид и цвет:	Прозрачная красная паста	--
Запах:	Без запаха	--
Порог обнаружения запаха:	Н/Д	--
pH:	7	--
Точка плавления / точка замерзания:	Н/Д	--
Температура начала кипения и интервал кипения:	Н/Д	--
Температура вспышки:	Н/Д	--
Интенсивность испарения:	Н/Д	--
Воспламеняемость твердого/газообразного вещества:	Н/Д	--
Верхний/нижний предел возгорания или взрываемости:	Не горючее вещество	--
Давление пара:	Н/Д	--
Плотность газа:	Н/Д	--
Относительная плотность:	0,9 г/мл (25°C)	--
Растворимость в воде:	Не растворимо	--
Растворимость в масле:	Растворимо в алифатическом, ароматическом масле и хлорированном углеводороде	--
Коэффициент распределения (н-октанол/вода):	Н/Д	--
Температура самовозгорания:	Н/Д	--



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

Температура разложения:	Н/Д	--
Вязкость:	Н/Д	--
Взрывчатые свойства:	Н/Д	--
Окислительные свойства:	Н/Д	--

9.2. Прочая информация

Свойства	Значение	Метод:
Способность к смешиванию:	Н/Д	--
Жирорастворимость:	Н/Д	--
Проводимость:	Н/Д	--
Свойства группы веществ	Н/Д	--

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Стабильно при нормальных условиях

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях

10.3. Возможно возникновение опасных реакций

Отсутствуют

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Избегать перегрева и температур выше >50°C. Беречь от окисляющих веществ.

10.5. Несовместимые вещества и материалы

Беречь от окисляющих веществ.

10.6. Опасные продукты разложения

В нормальных условиях не разлагается. В случае термического разложения могут образовываться потенциально опасные для здоровья пары.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических последствиях

Токсикологическая информация по смеси:

PASTA WELDING

а) Острая токсичность

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

б) Повреждение/раздражение кожи

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

в) Серьезное повреждение/раздражение глаз

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

г) Сенсibilизация дыхательных путей, кожи

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

е) мутагенность половых клеток

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

ф) канцерогенность

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

г) репродуктивная токсичность

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

h) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

i) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии

Класс опасности не присвоен

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

ж) Опасность при вдыхании



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

Класс опасности не присвоен
Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Утвердить надлежащий порядок работы, чтобы продукт не попадал в окружающую среду.

PASTA WELDING

а) Острая токсичность для водных организмов:

Не классифицируется по видам опасности для окружающей среды

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполняются

12.2. Устойчивость и способность к разложению

Способность к биологическому разложению поверхностно-активных веществ: пройдено. (OECD 301B)

12.3. Способность к биоаккумуляции

Отсутствие биоаккумуляции.

12.4. Подвижность в почве

Воздух - не способствует загрязнению воздуха. Вода - Эмульсия, которая быстро растворяется в воде. Почва

- Н/Д

12.5. Результаты оценки Устойчивых биоаккумулятивных токсических веществ (PBT) и Очень устойчивых биоаккумулятивных веществ (vPvB)

Очень устойчивые биоаккумулятивные вещества: Отсутствуют - Устойчивые биоаккумулятивные токсические вещества: Отсутствуют

12.6. Другие неблагоприятные последствия

С учетом имеющихся у нас данных, вещество не является токсичным для рыб и бактерий жизнедеятельных масс.

Отрицательного влияния на растения не выявлено.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов

13.1. Способы обработки отходов

Утилизировать остатки продукта в соответствии с предписаниями местного/национального уровня.

Переработать, если это возможно. Выполняя данные действия, обеспечить выполнение действующих правил местного и национального уровня.

Пустые контейнеры: удалить остатки продукта. Утилизировать контейнеры в соответствии с регламентом.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

14.1. Номер по классификации ООН

В плане транспортировки не классифицируется как опасное вещество.

14.2. Точное отгрузочное наименование по ООН

Н/Д

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке

Н/Д

14.4. Класс упаковки

Н/Д

14.5. Опасность загрязнения окружающей среды

Н/Д

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Н/Д

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II МАРПОЛ и Международного кодекса перевозок опасных химических грузов наливом

Н/Д

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Правила/законы в отношении охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды — для вещества или смеси

Дир. 98/24/ЕС (Риски, связанные с химическими веществами на рабочем месте)

Дир. 2000/39/ЕС (Предельное значение воздействия на рабочем месте)

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕС) № 790/2009 (ATP 1 CLP) и (ЕС) № 758/2013

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) № 286/2011 (ATP 2 CLP)

Регламент (ЕС) № 618/2012 (ATP 3 CLP)

Регламент (ЕС) № 487/2013 (ATP 4 CLP)



Паспорт безопасности вещества PASTA WELDING

Регламент (ЕС) № 944/2013 (АТР 5 CLP)
Регламент (ЕС) № 605/2014 (АТР 6 CLP)
Регламент (ЕС) № 2015/1221 (АТР 7 CLP)

Ограничения, связанные с продуктом или веществами, которые он содержит в соответствии с Приложением XVII
Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) и его последующими модификациями:
Отсутствуют

Если это применимо, обращаться к следующим регулятивным нормам:
Директива 2012/18/ЕС (Севезо III)
Регламент (ЕС) № 648/2004 (синтетические моющие средства).
Дир. 2004/42/ЕС (директива о летучих органических соединениях)

Положения, относящиеся к директиве ЕС 2012/18 (Севезо III):
Категория Севезо III в соответствии с Приложением 1, часть 1
Отсутствуют

15.2. Оценка химической безопасности

Для данного вещества Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Измененные абзацы в сравнении с предыдущей версией:

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия
РАЗДЕЛ 2: Идентификация источников опасности
РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
РАЗДЕЛ 5: Меры пожарной безопасности
РАЗДЕЛ 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки
РАЗДЕЛ 7: Хранение и транспортировка
РАЗДЕЛ 8: Контроль вредного воздействия/индивидуальная защита
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность
РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация
РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке
РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация
РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Основные библиографические источники:

ECDIN - Банк данных и информационная сеть по химическим веществам в окружающей среде - Центр совместных научных исследований, Комиссия Европейских Сообществ
ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ САКСА - Восьмое издание - Ван Ностранд Рейнольдс

Информация, которая содержится в настоящем документе, основана на имеющихся у нас данных на указанную выше дату. Она относится исключительно к указанному продукту и не является гарантией определенных свойств. Пользователь должен самостоятельно проверить, что данная информация совпадает с планируемым использованием продукции.

Рабочие должны быть обучены и проинформированы в зависимости от задач, которые они выполняют - согласно Распоряжению 81/2008

Настоящий Паспорт безопасности аннулирует и заменяет собой любые предыдущие публикации.

ДОПОГ:	Европейское соглашение о международной транспортировке опасных грузов.
CAS:	Реестр химических соединений (подразделение Американского химического общества).
CLP:	Классификация, маркировка, упаковка.
DNEL:	Предельный уровень воздействия вещества.
EINECS:	Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ.
GefStoffVO:	Правила обращения с опасными веществами, Германия.
GHS:	Международная система классификации и маркировки химических веществ.
IATA:	Международная организация воздушного транспорта
IATA-DGR:	Требования к перевозке опасных грузов от "Международной организации воздушного транспорта" (IATA).
ИКАО:	Международная организация гражданской авиации.



SILICONI COMMERCIALE spa

Виа Франчия 4 промышленная зона 36053 Гамбеллара (VI) ИТАЛИЯ
Тел: 444 649 766 Факс: 0444 440018

Паспорт безопасности вещества

PASTA WELDING

ICAO-TI:	Технические инструкции Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
ММОГ:	Международный кодекс морской перевозки опасных грузов.
INCI:	Международная номенклатура косметических ингредиентов.
KSt:	Коэффициент взрыва.
LC50:	Смертельная концентрация, для 50 процентов испытуемых.
LD50:	Смертельная доза, для 50 процентов испытуемых.
H/D:	Нет данных
ПБК:	Прогнозируемая безопасная концентрация.
RID:	Положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге.
STEL:	Предел кратковременного воздействия.
STOT:	Специфичная токсичность целевого органа.
ЗПК:	Значение пороговой концентрации.
TWA:	Средневзвешенная во времени величина
WGK:	Класс опасности для водной среды, Германия.