

GLGANT

Руководство
по эксплуатации

Гидравлические тележки

**ЈНРТ2000-1150-РО
ЈНРТ2500-1150-РО
ЈНРТ3000-1150-РО**

Содержание

Назначение	3
Комплектность	3
Технические характеристики	4
Устройство и принцип работы	5
Подготовка к работе	6
Порядок работы	6
Меры безопасности	8
Техническое обслуживание.....	9
Гарантийные обязательства.....	10
Особые отметки.....	11
Адреса сервисных центров.....	12

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Назначенный срок хранения — 5 лет.

Назначение

Тележка ручная гидравлическая предназначена для транспортировки груза, палетированного или упакованного на поддоны, с помощью ручного управления. Использование тележки предусматривает работу на ровных и твердых поверхностях.

Комплектность


1. Гидравлическая тележка Gigant – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	ЈНРТ2000-1150-Р0	ЈНРТ2500-1150-Р0	ЈНРТ3000-1150-Р0
Грузоподъемность, кг	2 000	2 500	3 000
Высота подхвата, мм	85	85	85
Высота подъема (макс.), мм	200	200	200
Общая ширина вил, мм	550	550	550
Длина вил, мм	1 150	1 150	1 150
Расстояние между вилами, мм	250	250	230
Общая длина, мм	1 520	1 520	1 520
Диаметр колес, мм	180	180	180
Материал колеса	полиуретан (PU)		
Диаметр ролика, мм	80	80	80
Ширина ролика, мм	70	70	70
Тип подшипника ролика	6204	6204	6204
Материал ролика	полиуретан (PU)		
Общая ширина, мм	550	550	550
Высота ручки, мм	1 220	1 220	1 220
Класс товара	профессиональный		
Вес нетто, кг	63,5	65,5	71

Устройство и принцип работы

- вилочная металлическая конструкция;
- гидравлический узел, обеспечивающий усилие при подъеме груза; расположен на поворотной паре колес, с помощью которых можно свободно ориентировать тележку в пространстве;
- ручка управления процессом подъема и перемещения; рычаг на ручке, соединенный с гидравлическим узлом тележки.



Управление подъемом и перемещением тележки происходит вручную:


- горизонтальное перемещение достигается ручной тягой ручки в нужную сторону;
- подъем осуществляется маятниковым движением ручки;
- спуск достигается нажатием рычага ручки.

Подготовка к работе

1. Распакуйте тележку.
2. Соедините ручку тележки с гидравлическим узлом.
3. Установите тележку на ровную твердую поверхность.
4. Проведите техническое освидетельствование с целью установления:
 - соответствия комплектности тележки технической документации,
 - исправного состояния тележки.
5. Проверьте работу тележки вхолостую, подняв на полную высоту и попробовав ее переместить (2 раза).
6. Проверьте исправность механизма спуска, нажав рычаг управления.

Порядок работы







Перед началом работы убедитесь, что тележка стоит на ровной твердой поверхности, а перемещаемый груз складирован на исправном поддоне.



- Для перемещения груза заведите вилы тележки под поддон соответствующим образом. Переведите рычаг управления в положение подъема – от себя до упора.
- Для проверки исправности подъемного механизма возвратно-поступательным движением ручки (рис. 2) приподнимите вилами палетированный груз на небольшую высоту.
- Убедившись, что тележка функционирует исправно, продолжайте подъем груза до нужной высоты.
- Для перемещения тележки переведите рычаг управления в нейтральное – среднее положение.
- После этого тележку с грузом можно свободно перемещать на необходимое расстояние и ориентировать в пространстве с помощью силы, приложенной к ее ручке.
- Для спуска груза и освобождения тележки удерживайте рычаг в положении спуска – к себе до упора. При этом вилы должны опуститься в крайнее нижнее положение и избавиться от контакта с поддоном.
- После этого тележка готова к следующей транспортной операции.

Меры безопасности

- Тележка должна эксплуатироваться в строгом соответствии со своими техническими данными и предусмотренным порядком работы.
- Эксплуатация и обслуживание выполняются только квалифицированным персоналом.
- Груз должен равномерно распределяться по длине вилок.
- Запрещается оставлять груз в поднятом положении без присмотра.
- Запрещается перевозка людей.
- Не допускается перегруз тележки, перевозка двух и более поддонов.
- Запрещается работать на наклонной поверхности.
- Необходимо соблюдать схему надлежащей погрузки тележки



Правильная погрузка



Неправильная погрузка

Техническое обслуживание

1. Обслуживание и ремонт тележки проводятся квалифицированным персоналом.
2. Ежедневное техническое обслуживание состоит в проверке исправности вилок и транспортных роликов, осей.
3. Ежемесячное техническое обслуживание заключается в смазке основных узлов тележки, проверке исправности колес.
4. Раз в три месяца необходимо проверять:
 - уровень масла при опущенных вилах,
 - герметичность гидравлического узла,
 - прочность винтовых и болтовых соединений,
 - способность свободного поворота ручки управления.
5. Ежегодное обслуживание заключается в проверке износа важнейших узлов тележки и их замене в случае необходимости, замене гидравлического масла, проведении испытания работоспособности тележки.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or additional markings.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru



Правообладатель и импортер ТМ GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70