




Модель RGW

WA 55

Инструкция по сборке и установке изделия



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

Для монтажа изделия рекомендуем воспользоваться услугами сервисной службы RGW для гарантии долговечного использования.

email: service@rgw-magazin.ru

Телефон: 8 (495) 369-48-06 (доб. 301)

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА




Обратите внимание, что максимальная длина держателя стекла составляет 1200мм.

1	Стекло стационарное	1шт
2	Профиль пристенный	1шт
3	Профиль напольный	1шт
4	Отрезная штанга (держатель стекла)	1шт
5	Крепеж	комплект
6	Инструмент в комплекте (шестигранники)	


СБОРКА И МОНТАЖ

1. Определите место установки душевой перегородки. С помощью уровня, приложенного к пристенному профилю, отметьте отверстия карандашом на стене.

Сделайте отверстия, уберите мусор. Установите пластиковые дюбеля и прикрутите винтами профиль к стене.




2. Установите напольный профиль на герметик.




3. Установите стекло в пристенный и напольный профили на герметик.

Ни в коем случае не забивайте стекло по торцевой части, стекло подвержено при таких ударах к разрушению!





4. Соберите держатель стекла, приложите на стекло и при помощи строительного уровня, обрисуйте на стене элемент крепления штанги. Снимите держатель, сделайте отверстие, уберите мусор. Закрепите элемент крепления штанги. Установите и зафиксируйте держатель.

Элемент крепления штанги



5. Нанесите силиконовый герметик на внутреннюю и внешнюю части профилей. При помощи очистителя для стекол, удалите излишки силиконового герметика, пока он не застыл. Не рекомендуется использование перегородки в течении 24 часов, после нанесения герметика.



УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. На стекло нанесено защитное покрытие Easy Clean, которое обладает водоотталкивающими свойствами - это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Сторона стекольного полотна, где нанесено данное покрытие обозначено наклейкой с логотипом Easy Clean, этой стороной стекло устанавливается внутрь, а перед эксплуатацией наклейку с логотипом Easy Clean нужно убрать. Рекомендуем обновлять покрытие Easy Clean раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru
2. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности во избежание разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.
3. Алюминиевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.



**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**