

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Regina+

Гарантия 5 лет	Нагрузка 150 кг	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)
ISO 9000	Европейский стандарт EN 131	Запатентованный
EN 131: испытано TÜV SÜD		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Количество ступеней	от 3 до 12
Высота платформы	от 0,69 м до 2,77 м
Высота в сложенном виде	от 1,45 м до 3,70 м
Шаг ступеней	25 см
Толщина в сложенном виде	15 см

Таблица 2

Артикул	Количество ступеней	Высота в сложенном виде, м	Высота площадки, м	Рабочая высота, м	Ширина основания, см	Масса, кг
SREGI+03	3	1,45	0,69	2,54/2,74	44	5,2
SREGI+04	4	1,70	0,92	2,76/2,96	47	6,2
SREGI+05	5	1,95	1,16	3,00/3,20	49	6,6
SREGI+06	6	2,20	1,39	3,23/3,43	51	7,4
SREGI+07	7	2,45	1,61	3,46/3,66	54	8,8
SREGI+08	8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,5	10
SREGI+10	10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,5	12
SREGI+12	12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,5	14,2

Таблица 3

код	Описание	Модель лестницы	Комплектация
CONF2110	Комплект запасных опорных наконечников	Все лестницы серии REGINA	2 передние ножки + 2 задние ножки

Таблица 4

код	длина м	Для моделей с указанным количеством ступеней
SCOR0602	0,60	3/4/5/6/7/8/10/12
SCOR1002	1,00	4/5/6/7/8/10/12
SCOR1502	1,50	7/8/10/12
SCOR2002	2,00	10/12

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-con-parapetto/regina-plus>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- REGINA.pdf (2,4 MB)
- catalogo Regina+.pdf (509,8 KB)
- GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA GIUSTA .pdf (269,6 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.