

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮКЕЙ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 198097, Россия, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, Дом 2, Литер Бн, Офис 334, основной государственный регистрационный номер: 1197847125728, номер телефона: +78124490078, адрес электронной почты: zakaz@newkey.ru

в лице Генерального директора Алдошкиной Марии Игоревны

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: наименования согласно приложению согласно приложению № 1 на 12 листах

изготовитель WENZHOU DIYE VALVE&FITTINGS CO., LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. 428 THE 4TH AV, BINHAI INDUSTRIAL PARK, WENZHOU, CHINA.

Координаты 27°51'12.0"N 120°48'25.0"E.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "О машинах и механизмах".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481. Серийный выпуск

Контракт № 012-DIYE/21

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1563D от 23.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией WENZHOU DIYE VALVE&FITTINGS CO., LTD.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.12.2026 включительно

(подпись)

М. П.

Алдошкина Мария Игоревна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.35349/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.12.2021



Приложение к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д- CN.PA03.B.35349/21

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8481	Вентиль запорный муфтовый нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8), PN40: NK-ZSm15/4, NK-ZSm20/4, NK-ZSm25/4, NK-ZSm32/4, NK-ZSm40/4, NK-ZSm50/4. Вентиль запорный фланцевый нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8), PN63: NK-ZSf20/4, NK-ZSf25/4, NK-ZSf32/4, NKael-ZSf32/4, NK-ZSf40/4, NK-ZS50f/4, NK-ZS65f/4, NKael-ZS65f/4, NKael-ZSf80/4, NK-ZSf80/4, NK-ZSf100/4. Задвижка клиновая муфтовая нержавеющая AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8), PN63: NK-ZKm15/4, NK-ZKm20/4, NK-ZKm25/4, NK-ZKm32/4, NKael-ZK32m/4, NK-ZKm40/4, NK-ZKm50/4. Задвижка клиновая фланцевая нержавеющая, AISI304 DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8), PN63: NK-ZK32/4, NK-ZK40/4, NK-ZK50/4, NK-ZK65/4, NKael-ZK80/4, NK-ZK80/4, NK-ZK100/4, NK-ZK100/6. Затвор дисковый межфланцевый чугунный, DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), DN 300 (12"), PN16: NK-DZi32, NK-DZi40, NK-DZi50, NK-DZi65, NK-DZi80, NK-DZi10, NK-DZi125, NK-DZi150, NK-DZi200, NK-DZi300. Затвор дисковый приварной нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), (CF8), PN10: NK-DZw15/4, NK-DZw20/4, NK-DZw25/4, NK-DZw32/4, NK-DZw40/4, NK-DZw50/4, NKael-DZw65/4, NK-DZw65/4, NKael-DZw80/4, NK-DZw80/4, NKael-DZw100/4, NK-DZw100/4, NK-DZw125/4, NKael-DZw125/4. Затвор дисковый резьбовой нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8), PN10: NK-DZm15/4, NK-DZm20/4, NK-DZm25/4, NKael-DZm32/4, NK-DZm32/4, NK-DZm40/4, NK-DZm50/4, NKael-DZm65/4, NK-DZm65/4, NKael-DZm80/4, NK-DZm80/4, NK-DZm100/4. Затвор дисковый фланцевый нержавеющий, AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), (CF8), PN10: NK-DZf15/4, NK-DZf20/4, NK-DZf25/4, NKael-DZf32/4, NK-DZf32/4, NK-DZf40/4, NKael-DZf40/4, NK-DZf50/4, NK-DZf65/4, NK-DZf80/4, NK-DZf100/4, NK-DZf125/4, NK-DZf150/4. Игольчатый вентиль (клапан) муфтовый нержавеющий, AISI304 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN50 (2"), (CF8), PN400: NK-ZN8/4, NK-ZN10/4, NK-ZN15/4, NK-ZN20/4, NK-ZN25/4, NK-ZN50/4. Кран шаровый межфланцевый нержавеющий (1PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NKael-BIF15/4, NK-BIF15/4, NKael-BIF20/4, NK-BIF20/4, NKael-BIF25/4, NK-BIF25/4, NKael-BIF32/4, NK-BIF32/4, NKael-BIF40/4, NK-BIF40/4, NK-BIF50/4,

NKael-BIF65/4, NK-BIF65/4, NKael-BIF80/4, NK-BIF80/4, NK-BIF100/4, NKael-BIF125/4, NK-BIF125/4, NK-BIF150/4, NKael-BIF200/4, NKael-BIF15/6, NK-BIF15/6, NKael-BIF20/6, NK-BIF20/6, NKael-BIF25/6, NK-BIF25/6, NKael-BIF32/6, NK-BIF32/6, NKael-BIF40/6, NK-BIF40/6, NKael-BIF50/6, NK-BIF50/6, NKael-BIF65/6, NK-BIF65/6, NKael-BIF80/6, NK-BIF80/6, NKael-BIF100/6, NK-BIF100/6, NKael-BIF125/6, NKael-BIF150/6, NKael-BIF200/6.

Кран шаровый межфланцевый под привод нержавеющей (1PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NK-BIFp15/4, NK-BIFp20/4, NK-BIFp25/4, NK-BIFp32/4, NKael-BIFp32/4, NK-BIFp40/4, NKael-BIFp40/4, NK-BIFp50/4, NK-BIFp65/4, NKael-BIFp65/4, NK-BIFp80/4, NKael-BIFp80/4, NK-BIFp100/4, NKael-BIFp100/4, NKael-BIFp125/4, NKael-BIFp150/4, NKael-BIFp200/4, NKael-BIFp15/6, NK-BIFp15/6, NKael-BIFp20/6, NK-BIFp20/6, NKael-BIFp25/6, NK-BIFp25/6, NKael-BIFp32/6, NK-BIFp32/6, NKael-BIFp40/6, NK-BIFp40/6, NKael-BIFp50/6, NK-BIFp50/6, NKael-BIFp65/6, NK-BIFp65/6, NKael-BIFp80/6, NK-BIFp80/6, NKael-BIFp100/6, NK-BIFp100/6, NKael-BIFp125/6, NK-BIFp125/6, NKael-BIFp150/6, NK-BIFp150/6, NKael-BIFp200/6, NK-BIFp200/6.

Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющей (2PC), AISI304 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8), PN63: NK-BML100/4, NK-BMH8/4, NK-BML8/4, NKael-BMH8/4, NKael-BML8/4, NK-BMH10/4, NK-BML10/4, NKael-BMH10/4, NK-BML15/4, NK-BMH15/4, NKael-BMH15/4, NK-BML20/4, NK-BMH20/4, NKael-BMH20/4, NK-BML25/4, NK-BMH25/4, NKael-BMH25/4, NK-BML32/4, NK-BMH32/4, NKael-BMH32/4, NKael-BML32/4, NK-BML40/4, NK-BMH40/4, NKael-BMH40/4, NK-BML50/4, NK-BMH50/4, NKael-BMH50/4, NK-BML65/4, NK-BMH65/4, NKael-BMH65/4, NKael-BML65/4, NK-BML80/4, NK-BMH80/4, NKael-BMH80/4, NKael-BML80/4.

Кран шаровый муфтовый двусоставной нержавеющей (2PC), AISI316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8M), PN63: NK-BMH100/6, NKael-BML100/6, NK-BML100/6, NKael-BMH100/6, NK-BMH8/6, NKael-BML8/6, NK-BML8/6, NKael-BMH8/6, NK-BMH10/6, NKael-BML10/6, NK-BML10/6, NKael-BMH10/6, NK-BMH15/6, NKael-BML15/6, NK-BML15/6, NKael-BMH15/6, NK-BMH20/6, NKael-BML20/6, NK-BML20/6, NKael-BMH20/6, NK-BMH25/6, NKael-BML25/6, NK-BML25/6, NKael-BMH25/6, NK-BMH32/6, NKael-BML32/6, NK-BML32/6, NKael-BMH32/6, NK-BMH40/6, NKael-BML40/6, NK-BML40/6, NKael-BMH40/6, NK-BMH50/6, NKael-BML50/6, NKael-BMH50/6, NK-BML50/6, NK-BMH65/6, NKael-BML65/6, NK-BML65/6, NKael-BMH65/6, NK-BMH80/6, NKael-BML80/6, NK-BML80/6, NKael-BMH80/6.

Кран шаровый муфтовый двусоставной с фиксатором нержавеющей (2PC), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8/CF8M), PN63: NK-BMLf8/4, NK-BMLf10/4, NKael-BMLf15/4, NK-BMLf15/4, NKael-BMLf20/4, NK-BMLf20/4, NKael-BMLf25/4, NK-BMLf25/4, NKael-BMLf32/4, NK-BMLf32/4, NKael-BMLf40/4, NK-BMLf40/4, NKael-BMLf50/4, NK-BMLf50/4, NK-BMLf50/6.

Кран шаровый муфтовый двусоставной с фиксатором нержавеющей (2PCН), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8/CF8M), PN63: NK-BMHf8/4, NK-BMHf10/4, NK-BMHf15/4, NK-BMHf20/4, NK-BMHf25/4, NK-BMHf32/4, NK-BMHf40/4, NK-BMHf50/4, NK-BMHf65/4, NKael-BMHf65/4, NK-BMHf80/4, NK-BMHf20/6, NKael-BMHf20/6.

Кран шаровый муфтовый двусоставной с фиксатором нержавеющей (2PCY), AISI304 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), (CF8), PN63: NK-BMLf(Y)15/4, NKael-BMLf(Y)15/4, NK-BMLf(Y)20/4, NKael-BMLf(Y)20/4, NK-BMLf(Y)25/4,

NKael-BMLf(Y)25/4.

Кран шаровый муфтовый под привод нержавеющей (2PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), (CF8/CF8M), PN64: NK-BMp15/4, NK-BMp20/4, NK-BMp25/4, NK-BMp32/4, NKael-BMp32/4, NK-BMp40/4, NK-BMp50/4, NK-BMp65/4, NKael-BMp65/4, NK-BMp80/4, NK-BMp100/4, NK-BMp15/6, NK-BMp20/6, NK-BMp25/6, NK-BMp32/6, NKael-BMp32/6, NK-BMp40/6, NK-BMp50/6, NK-BMp65/6, NKael-BMp65/6, NK-BMp80/6, NK-BMp100/6.

Кран шаровый муфтовый под привод нержавеющей (3PC), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8/CF8M), PN64: NK-BMTp8/4, NK-BMTp10/4, NK-BMTp15/4, NK-BMTp20/4, NK-BMTp25/4, NKael-BMTp32/4, NK-BMTp32/4, NK-BMTp40/4, NK-BMTp50/4, NKael-BMTp50/4, NK-BMTp65/4, NKael-BMTp65/4, NK-BMTp80/4, NKael-BMTp8/6, NKael-BMTp10/6, NKael-BMTp15/6, NKael-BMTp20/6, NKael-BMTp25/6, NK-BMTp25/6, NKael-BMTp32/6, NKael-BMTp40/6, NK-BMTp40/6, NKael-BMTp50/6, NK-BMTp50/6, NK-BMTp65/6, NK-BMTp80/6.

Кран шаровый муфтовый стандартнопроходной нержавеющей (1PC), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8/CF8M), PN63 NK-BMG15/4, NKael-BMG15/4, NK-BMG20/4, NKael-BMG20/4, NK-BMG25/4, NKael-BMG25/4, NK-BMG32/4, NKael-BMG32/4, NK-BMG40/4, NKael-BMG40/4, NK-BMG50/4, NKael-BMG50/4.

Кран шаровый муфтовый трёхсоставной нержавеющей (3PC), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8/CF8M), PN64: NK-BMT15/4, NKael-BMT15/4, NK-BMT20/4, NKael-BMT20/4, NK-BMT25/4, NKael-BMT25/4, NK-BMT32/4, NKael-BMT32/4, NKael-BMT40/4, NK-BMT40/4, NK-BMT50/4, NKael-BMT65/4, NK-BMT65/4, NK-BMT80/4, NK-BMT15/6, NK-BMT20/6.

Кран шаровый приварной с фиксатором нержавеющей (3PC), AISI316 DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8M), PN40: NK-BEf20/6, NK-BEf25/6, NKael-BEf32/6, NK-BEf32/6, NK-BEf40/6, NK-BEf50/6.

Кран шаровый приварной трехсоставной нержавеющей (3PC), AISI304/316 DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), (CF8/CF8M), PN40: NKael-BE10/4, NK-BE10/4, NKael-BE15/4, NK-BE15/4, NKael-BE20/4, NK-BE20/4, NKael-BE25/4, NK-BE25/4, NKael-BE32/4, NK-BE32/4, NK-BE40/4, NKael-BE40/4, NKael-BE50/4, NK-BE50/4, NKael-BE65/4, NK-BE65/4, NKael-BE80/4, NK-BE80/4, NK-BE100/4, NKael-BE100/4, NK-BE125/4, NKael-BE125/4, NKael-BE150/4, NK-BE150/4, NKael-BE10/6, NK-BE10/6, NKael-BE15/6, NK-BE15/6, NKael-BE20/6, NK-BE20/6, NKael-BE25/6, NK-BE25/6, NKael-BE32/6, NK-BE32/6, NKael-BE40/6, NK-BE40/6, NKael-BE50/6, NK-BE50/6, NKael-BE65/6, NK-BE65/6, NKael-BE80/6, NK-BE80/6, NKael-BE100/6, NK-BE100/6, NKael-BE125/6, NK-BE125/6, NKael-BE150/6, NK-BE150/6.

Кран шаровый приварной трехсоставной под привод нержавеющей (3PC), AISI304 DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), (CF8), PN16: NK-BEp25/4, NK-BEp32/4, NK-BEp40/4, NK-BEp50/4, NK-BEp65/4, NK-BEp80/4, NK-BEp100/4, NK-BEp125/4, NK-BEp150/4.

Кран шаровый трехходовой (L-тип) нержавеющей (1PC), AISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8/CF8M), PN40: NKael-BTl8/4, NK-BTl8/4, NKael-BTl10/4, NK-

BTl10/4, NKAel-BTl15/4, NK-BTl15/4, NKAel-BTl20/4, NK-BTl20/4, NKAel-BTl25/4, NK-BTl25/4, NKAel-BTl32/4, NK-BTl32/4, NKAel-BTl40/4, NK-BTl40/4, NKAel-BTl50/4, NK-BTl50/4, NKAel-BTl8/6, NK-BTl8/6, NKAel-BTl10/6, NK-BTl10/6, NKAel-BTl15/6, NK-BTl15/6, NKAel-BTl20/6, NK-BTl20/6, NKAel-BTl25/6, NK-BTl25/6, NKAel-BTl32/6, NK-BTl32/6, NKAel-BTl40/6, NK-BTl40/6.

Кран шаровый трехходовой (Т-тип) нержавеющей (АISI304/316 DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), (CF8/CF8M), PN40: NKAel-BTt8/4, NK-BTl50/6, NKAel-BTt8/4, NK-BTt8/4, NKAel-BTt10/4, NK-BTt10/4, NKAel-BTt15/4, NK-BTt15/4, NKAel-BTt20/4, NK-BTt20/4, NKAel-BTt25/4, NK-BTt25/4, NKAel-BTt32/4, NK-BTt32/4, NKAel-BTt40/4, NK-BTt40/4, NKAel-BTt50/4, NK-BTt50/4, NKAel-BTt8/6, NK-BTt8/6, NKAel-BTt10/6, NK-BTt10/6, NKAel-BTt15/6, NK-BTt15/6, NKAel-BTt20/6, NK-BTt20/6, NKAel-BTt25/6, NK-BTt25/6, NKAel-BTt32/6, NK-BTt32/6, NKAel-BTt40/6, NK-BTt40/6, NKAel-BTt50/6, NK-BTt50/6.

Кран шаровый фланцевый двусоставной нержавеющей (2PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NK-BFt15/4, NK-BFt20/4, NK-BFt25/4, NK-BFt32/4, NKAel-BFt32/4, NK-BFt40/4, NK-BFt50/4, NK-BFt65/4, NKAel-BFt65/4, NK-BFt80/4, NKAel-BFt80/4, NK-BFt100/4, NKAel-BFt125/4, NK-BFt125/4, NK-BFt150/4, NKAel-BFt200/4, NK-BFt200/4, NKAel-BFt15/6, NK-BFt15/6, NKAel-BFt20/6, NKAel-BFt25/6, NKAel-BFt32/6, NKAel-BFt40/6, NKAel-BFt50/6, NKAel-BFt65/6, NKAel-BFt80/6, NKAel-BFt100/6, NKAel-BFt125/6, NKAel-BFt150/6, NKAel-BFt200/6.

Кран шаровый фланцевый под привод нержавеющей (2PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NK-BFtp(2PC)15/4, NK-BFtp(2PC)20/4, NK-BFtp(2PC)25/4, NK-BFtp(2PC)32/4, NKAel-BFtp(2PC)32/4, NK-BFtp(2PC)40/4, NK-BFtp(2PC)50/4, NK-BFtp(2PC)65/4, NKAel-BFtp(2PC)65/4, NK-BFtp(2PC)80/4, NKAel-BFtp(2PC)80/4, NK-BFtp(2PC)100/4, NKAel-BFtp(2PC)100/4, NK-BFtp(2PC)125/4, NKAel-BFtp(2PC)125/4, NK-BFtp(2PC)150/4, NKAel-BFtp(2PC)150/4, NK-BFtp(2PC)200/4, NKAel-BFtp(2PC)200/4, NKAel-BFtp(2PC)15/4, NKAel-BFtp(2PC)20/4, NKAel-BFtp(2PC)25/4, NKAel-BFtp(2PC)32/4, NKAel-BFtp(2PC)40/4, NKAel-BFtp(2PC)50/4, NKAel-BFtp(2PC)65/4, NKAel-BFtp(2PC)80/4, NKAel-BFtp(2PC)100/4, NKAel-BFtp(2PC)125/4, NKAel-BFtp(2PC)150/4, NKAel-BFtp(2PC)200/4.

Кран шаровый фланцевый под привод нержавеющей (3PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NK-BFp15/4, NK-BFp20/4, NK-BFp25/4, NK-BFp32/4, NKAel-BFp32/4, NK-BFp40/4, NKAel-BFp40/4, NK-BFp50/4, NK-BFp65/4, NKAel-BFp65/4, NK-BFp80/4, NKAel-BFp80/4, NK-BFp100/4, NKAel-BFp100/4, NKAel-BFp125/4, NKAel-BFp150/4, NKAel-BFp200/4, NKAel-BFp15/6, NKAel-BFp20/6, NKAel-BFp25/6, NKAel-BFp32/6, NKAel-BFp40/6, NKAel-BFp50/6, NKAel-BFp80/6, NKAel-BFp100/6, NKAel-BFp125/6, NKAel-BFp150/6, NKAel-BFp200/6.

Кран шаровый фланцевый трехсоставной нержавеющей (3PC), AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NKAel-BF15/4, NK-BF20/4, NK-BF25/4, NKAel-BF32/4, NK-BF32/4, NKAel-BF40/4, NK-BF40/4, NK-BF50/4, NKAel-BF65/4, NK-BF65/4, NKAel-BF80/4, NK-BF80/4, NKAel-BF100/4, NK-BF100/4, NK-BF125/4, NKAel-BF125/4, NKAel-BF150/4, NK-BF150/4, NK-BF200/4, NKAel-BF200/4, NKAel-BF15/6, NK-BF15/6, NKAel-BF20/6, NK-BF20/6, NKAel-BF25/6, NK-BF25/6, NKAel-BF32/6, NK-BF32/6, NKAel-BF40/6, NK-BF40/6, NKAel-BF50/6, NK-BF50/6, NKAel-BF65/6, NK-BF65/6, NKAel-BF80/6, NK-BF80/6, NKAel-BF100/6, NK-BF100/6, NKAel-BF125/6, NK-BF125/6, NKAel-BF150/6, NK-BF150/6, NK-BF200/6,

NKAel-BF200/6.

Обратный клапан межфланцевый тарельчатый нержавеющей, AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN40: NK-CSP15/4, NK-CSP20/4, NKAel-CSP25/4, NK-CSP25/4, NKAel-CSP32/4, NK-CSP32/4, NKAel-CSP40/4, NK-CSP40/4, NK-CSP50/4, NKAel-CSP50/4, NKAel-CSP65/4, NK-CSP65/4, NKAel-CSP80/4, NK-CSP80/4, NKAel-CSP100/4, NK-CSP100/4, NK-CSP125/4, NK-CSP150/4, NK-CSP200/4, NK-CSP15/6, NKAel-CSP15/6, NK-CSP20/6, NKAel-CSP20/6, NKAel-CSP25/6, NK-CSP25/6, NKAel-CSP32/6, NK-CSP32/6, NKAel-CSP40/6, NK-CSP40/6, NKAel-CSP50/6, NK-CSP50/6, NK-CSP65/6, NKAel-CSP65/6, NKAel-CSP80/6, NK-CSP80/6, NKAel-CSP100/6, NK-CSP100/6, NKAel-CSP125/6, NK-CSP125/6, NK-CSP150/6, NKAel-CSP200/6.

Обратный клапан межфланцевый хлопушка нержавеющей, AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), DN 400 (16"), (CF8/CF8M), PN63: NK-CSD32/4, NKAel-CSD40/4, NK-CSD40/4, NK-CSD50/4, NKAel-CSD65/4, NK-CSD65/4, NKAel-CSD80/4, NK-CSD80/4, NKAel-CSD100/4, NK-CSD100/4, NK-CSD150/4, NK-CSD200/4, NKAel-CSD200/4, NK-CSD400/4, NK-CSD32/6, NK-CSD40/6, NK-CSD50/6, NK-CSD65/6, NK-CSD80/6, NKAel-CSD80/6, NK-CSD100/6, NK-CSD125/6, NKAel-CSD125/6, NK-CSD150/6.

Обратный клапан муфтовый Y-тип нержавеющей, AISI304/316, DN 8 (1/4"), DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8/CF8M), PN63: NK-YC8/4, NK-YC10/4, NK-YC15/4, NKAel-YC15/4, NK-YC20/4, NKAel-YC20/4, NK-YC25/4, NK-YC32/4, NKAel-YC32/4, NK-YC40/4, NK-YC50/4, NK-YC65/4, NK-YC80/4, NKAel-YC8/6, NKAel-YC10/6, NK-YC15/6, NKAel-YC15/6, NK-YC20/6, NKAel-YC20/6, NK-YC25/6, NKAel-YC25/6, NK-YC32/6, NKAel-YC32/6, NK-YC40/6, NKAel-YC40/6, NK-YC50/6, NKAel-YC50/6, NK-YC65/6, NK-YC80/6.

Обратный клапан муфтовый прямой нержавеющей, AISI304 DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8), PN40: NK-CS10/4, NK-CS15/4, NK-CS20/4, NK-CS25/4, NK-CS32/4, NK-CS40/4, NK-CS50/4.

Фильтр муфтовый Y-тип нержавеющей, AISI304/316 DN10 (3/8"), DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), (CF8/CF8M), PN16: NK-YS10/4, NK-YS15/4, NKAel-YS15/4, NK-YS20/4, NK-YS25/4, NK-YS32/4, NK-YS40/4, NKAel-YS40/4, NK-YS50/4, NK-YS65/4, NKAel-YS65/4, NK-YS10/6, NK-YS15/6, NK-YS20/6, NK-YS25/6, NK-YS32/6, NK-YS40/6, NK-YS50/6, NK-YS65/6, NKAel-YS65/6.

Фильтр фланцевый Y-тип нержавеющей, AISI304/316 DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), (CF8/CF8M), PN16: NK-FYS20/4, NK-FYS20/4, NK-FYS25/4, NKAel-FYS25/4, NK-FYS32/4, NKAel-FYS32/4, NK-FYS40/4, NK-FYS50/4, NKAel-FYS50/4, NKAel-FYS65/4, NK-FYS65/4, NKAel-FYS80/4, NK-FYS80/4, NK-FYS100/4, NK-FYS125/4, NK-FYS150/4, NK-FYS200/4, NK-FYS32/6, NK-FYS40/6, NKAel-FYS50/6, NK-FYS50/6, NK-FYS65/6, NK-FYS80/6, NK-FYS100/6, NKAel-FYS100/6, NK-FYS125/6, NK-FYS150/6, NK-FYS200/6.

Фланец воротниковый нержавеющей, AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), DN 400 (16"), (CF8/CF8M), PN16: NK-FN20/4, NK-FN20/4, NK-FN25/4, NK-FN32/4, NK-FN40/4, NK-FN50/4, NK-FN65/4, NK-FN80/4, NK-FN100/4, NK-FN125/4, NKAel-FN125/4, NK-FN150/4, NKAel-FN150/4, NKAel-FN200/4. **Фланец пл. с зеркалом нержавеющей,**

	AISI304/316 DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), DN 125 (5"), DN 150 (6"), DN 200 (8"), DN 400 (16"), (CF8/CF8M), PN16: NK-F15/4, NK-F20/4, NK-F25/4, NK-F32/4, NK-F40/4, NK-F50/4, NK-F65/4, NK-F80/4, NK-F100/4, NK-F125/4, NK-F150/4, NKAel-F150/4, NK-F200/4. Прокладка для фланцевого крана, DN15 (1/2"), DN20 (3/4"), DN25 (1"), DN32 (1_1/4"), DN40 (1_1/2"), DN50 (2"), DN65 (2_1/2"), DN80 (3"), DN 100 (4"), комплект 2 шт. PN16: NK-GF2/15, NK-GF2/20, NK-GF2/25, NK-GF2/32, NK-GF2/40, NK-GF2/50, NK-GF2/65, NK-GF2/80, NK-GF2/100.
--	--