

АКОР

СТАНДАРТ

НОВИНКА

ВАННОЧКИ МАЛЯРНЫЕ

Для краски, лака,
клея или грунтовки

 Объем: **от 1 до 3 литров**

 С ножным фиксатором



Больше на сайте —
www.akor.ru

 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ВАННОЧКИ МАЛЯРНЫЕ

СТАНАНДАРТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

от 1 до 3 л


Ванночки малярные: для краски, лака, клея или грунтовки. Подходят для валиков с роликами до 470 мм. Объем: 1, 1,5, 2 и 3 л. Имеют ножной фиксатор для удержания ванночки на месте, прокатную поверхность, плавно закругленные углы в резервуаре, уголок для слива и мерную шкалу. Благодаря высококачественному материалу, толщине стенок и рёбрам жесткости, ванночки устойчивы к растворителям и защищены от сколов и трещин.



Ножной фиксатор
для удержания
ванночки на месте



Валик собирает
краску в углах




Подходят для
валиков с роликами
до 470 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНАНДАРТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Артикул	Объем, л	Подходит для валиков с роликами, мм	Размер изделия, мм	Вес (нетто), г
304 34 023	1	до 170	340x230	162
304 36 026	1,5	до 200	360x260	207
304 39 034	2	до 280	390x340	274
304 55 039	3	до 470	400x590	708



Материал ёмкости — полипропилен

ОСОБЕННОСТИ



ФИКСАТОР ПОЗВОЛЯЕТ УДЕРЖИВАТЬ ВАННОЧКУ НОГОЙ

Краска или ЛКМ не прольется, не загрязнит пол и мастера. Ванночка имеет большую площадь соприкосновения с поверхностью, что дополнительно фиксирует ее на месте.

ПЛАВНО ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ В РЕЗЕРВУАРЕ

Углы в резервуаре плавно закруглены, что позволяет собирать на ролик весь ЛКМ, не оставляя его в углах. Это упрощает и ускоряет работу.

ОСОБЕННОСТИ




ПРОКАТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВАЛИКОВ С РОЛИКАМИ ДО 47 CM

Прокатная поверхность с ребрами помогает удалять излишки материала.

УСТОЙЧИВЫ К РАСТВОРИТЕЛЯМ

Материал ванночек позволяет применять лакокрасочные материалы на алкидной основе.



УГОЛКИ ДЛЯ СЛИВА

Специальные уголки позволяют сливать оставшийся материал, не загрязняя рабочее пространство.

ОСОБЕННОСТИ

ПРОЧНЫЕ

Благодаря особому составу пластика и ребрам жесткости малярные ванночки сохраняют первоначальный вид после транспортировки: на них не образуются сколы и трещины.



МЕРНАЯ РИСКА

Риска сбоку помогает контролировать объем материала, который используется в работе.



ЕЩЁ ПОНАДОБИТСЯ



КИСТИ-РАКЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

толщина кистей 25 и 35 мм

Данная линейка кистей подходит для окраски деревянных, минеральных, металлических поверхностей, в том числе предварительно окрашенных.


Арт. 160 25 120 / 160 35 120

УДЛИНИТЕЛИ

от 90 до 300 см

Крепятся к инструментам с помощью конуса или резьбы. Диаметр трубок — 22–25 мм. Конструкция позволяет регулировать длину стержня от 90 см до 300 см. Оснащены внешним замком фиксации.

Арт. 301 02 020 / 301 01 015 / 301 01 020 / 301 01 030



ВАЛИКИ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК

ролики-макси 180 и 250 мм


Специальный состав полиамида с добавлением волокон ПАН обеспечивает устойчивость ворса, необходимую степень толщины покрытия и легкость в малярных работах.

Арт. 274 48 818 / 274 48 824


АКОР




Кисти




Валики



Шпатели



Ёмкости



СВП

Эл. почта
info@akor.ru

Телефон
+ 7 383 363 24 01

Сайт
www.akor.ru

Адрес
**630040, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Петрозаводская, 18**



Отсканируйте
QR-код, заполните
форму и получите
каталог продукции