

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Наименование продукта:	Универсальное смазочное средство для применения на работе и в быту LOOZEN LN-04
Упаковка:	Канистра 5 л (Неаэрозоль)
Применение:	Проникающее и смазочное средство
Изготовитель:	ХАМЛАЙ Индастрис ПБТ. ЛТД.
Адрес изготовителя:	Участок № AV-25 BOL Промышленная зона Сананд, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, округ: Ахмадабад, 382170, Гуджарат, ИНДИЯ Tel: 0091 6359605014
Дата составления Паспорта безопасности:	29/03/2024
Паспорт Безопасности составлен:	Г-н Кейур Модии Контактный e-mail: keyur@hamlaiindustries.com
Код ТН ВЭД продукции:	34031900

2. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ)

Химическое название	Номер в реестре CAS (паспорт безопасности)	% соотношение
Масла на нефтяной основе	64742-65-9	33.00
Нефтяные дистилляты, без конкретного указания или нефтепродукты, без конкретного указания	64742-47-8	67.00

Hamlai Industries Pvt. Ltd.

Mumbai off: 302, Lotus house, 33A, New Marine Lines, Mumbai - 400020, Tel no. 022- 6634 5142 / 6634 5143, Telefax: 6634 5142

Registered off: Hamlai Industries Pvt. Ltd., Hamlai House 31, Shrimali society, opp. Navarangpura Police Station, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat -380009

Factory :
Plot No. AV-25, Road-18
Bol Industrial Estate,
Sanand - II, Gujarat-382170
Ph.: 6359605014/15

(CIN of the company : U74110GJ2015PTC082347)



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

При контакте с кожей:	Может вызвать раздражение кожи
При контакте с глазами:	Может вызвать раздражение глаз
При вдыхании:	Спрей/пары могут вызвать раздражение
При проглатывании:	В случае попадания в рот, немедленно тщательно промыть ротовую полость большим количеством воды. За исключением преднамеренных действий, проглатывание большого количества продукта маловероятно. В случае, если это произойдет, не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Долговременное воздействие:	Хроническая токсичность продукта не установлена.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При контакте с глазами:	Обильно промыть глаза большим количеством воды. При возникновении раздражения обратиться к врачу.
При контакте с кожей:	Хорошо промыть кожу теплой водой с мылом. При возникновении раздражения обратиться к врачу.
При вдыхании:	Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если возникли трудности с дыханием, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
При попадании внутрь:	Дать выпить пострадавшему 2 стакана воды. Срочно обратиться к врачу или в информационный центр по ядам, при себе иметь упаковку продукта.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Специфическая опасность:	Высоковоспламеняемый
Тип пожаротушения:	Пена, углекислый газ

Hamlai Industries Pvt. Ltd.

Mumbai off: 302, Lotus house, 33A,
New Marine Lines, Mumbai - 400020,
Tel no. 022- 6634 5142 / 6634 5143,
Telefax: 6634 5142

Registered off: Hamlai Industries Pvt. Ltd.,
Hamlai House 31, Shrimali society,
opp. Navarangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat -380009

Factory :
Plot No. AV-25, Road-18
Bol Industrial Estate,
Sanand - II, Gujarat-382170
Ph.: 6359605014/15

(CIN of the company : U74110GJ2015PTC082347)



6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ)

Утечка:	Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Устранить источники возгорания.
Незначительная утечка:	Вытереть разлитое средство чистой сухой тканью. Хорошо промыть водой.
Значительная утечка:	Собрать пролитый материал, используя подходящий абсорбент, например, древесные опилки. Собрать лопатой и положить в маркированные контейнеры. Не допускать протечки.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Не использовать при наличии открытого огня или искр. Вызывает раздражение глаз. Избегать попадания в глаза или пищу. Хранить в недоступном для детей месте.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Технический контроль:	Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Персональные средства защиты:	Во время работы надевать защитные перчатки и очки, а также защитную одежду.
Воспламеняемость:	Легковоспламеняющийся

Hamlai Industries Pvt. Ltd.

Mumbai off: 302, Lotus house, 33A,
New Marine Lines, Mumbai - 400020,
Tel no. 022- 6634 5142 / 6634 5143,
Telefax: 6634 5142

Registered off: Hamlai Industries Pvt. Ltd.,
Hamlai House 31, Shrimali society,
opp. Navarangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat -380009

Factory :
Plot No. AV-25, Road-18
Bol Industrial Estate,
Sanand - II, Gujarat-382170
Ph.: 6359605014/15

(CIN of the company : U74110GJ2015PTC082347)

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Параметры	Спецификация
Физическое состояние	Жидкая форма
Визуальная характеристика:	Прозрачная коричневатая жидкость
Запах:	Мягкий, парафиновый
Плотность @27°C:	0.790 - 0.810
Температура возгорания:	94°C
Температура застывания:	-50°C
Выпаривание:	IBP(температура начала вскипания) - 106°C & FBP (температура выкипания) - 248°C
Общее содержание зольных веществ:	0.033 %

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность: Стабилен в нормальных условиях.

Продукты разложения: Могут включать оксиды углерода. Этот материал горюч.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Токсичность: не определена.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность: Разливы могут образовывать пленку на поверхности воды. В настоящее время нет конкретных данных о водной токсичности. Компоненты продукта, как предполагается, не будут вредны для водных организмов. Продукт не является загрязнителем морской среды.

Hamlai Industries Pvt. Ltd.

Mumbai off: 302, Lotus house, 33A,
New Marine Lines, Mumbai - 400020,
Tel no. 022- 6634 5142 / 6634 5143,
Telefax: 6634 5142

Registered off: Hamlai Industries Pvt. Ltd.,
Hamlai House 31, Shrimali society,
opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat -380009

Factory :
Plot No. AV-25, Road-18
Bol Industrial Estate,
Sanand - II, Gujarat-382170
Ph.: 6359605014/15

(CIN of the company : U74110GJ2015PTC082347)

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизация в больших количествах:	Утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными требованиями, нормативно-правовыми актами. Свяжитесь с соответствующим органом для получения подробной информации.
-----------------------------------	--

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Упаковка россыпью: UN1268, Нефтяные дистилляты, без конкретного указания, Горючая жидкость, по классификации опасных грузов PG III - незначительная опасность. IMDG - Международный морской кодекс по опасным грузам, Перевозка морским транспортом: UN1268, Нефтяные дистилляты, без конкретного указания, 3, по классификации опасных грузов PG III - незначительная опасность. ICAO - транспортировка воздушным транспортом: UN1268, Нефтяные дистилляты, без конкретного указания, 3, по классификации опасных грузов PG III - незначительная опасность.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Все ингредиенты продукта определены в данном паспорте безопасности.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной. Однако ни вышеупомянутый производитель, ни какая-либо из его дочерних компаний не несут никакой ответственности за точность содержащейся здесь информации или за риски, возникающие в результате неправильного использования продукта. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и окончательное определение пригодности любого материала лежит исключительно на пользователе. Физические и химические свойства, указанные в данном паспорте безопасности, являются типичными свойствами, а не спецификацией.

Mr. Keyur Modi
Контактный телефон: 09408866579

Hamlai Industries Pvt. Ltd.

Mumbai off: 302, Lotus house, 33A,
New Marine Lines, Mumbai - 400020,
Tel no. 022- 6634 5142 / 6634 5143,
Telefax: 6634 5142

Registered off: Hamlai Industries Pvt. Ltd.,
Hamlai House 31, Shrimali society,
opp. Navarangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat -380009

Factory :
Plot No. AV-25, Road-18
Bol Industrial Estate,
Sanand - II, Gujarat-382170
Ph.: 6359605014/15

(CIN of the company : U74110GJ2015PTC082347)