



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.03248/24

Серия **RU** № **0505293**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ", место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8 (вн. №208); регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HB18, дата регистрации 29.04.2019, номер телефона: +7(925)0488056, адрес электронной почты: standart.mos.77@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 304370317300043. Телефон: +7 (49331)4-01-15, адрес электронной почты: gostev371@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные: полумаска фильтрующая формованная модели «ИСТОК -1Ф» без клапана выдоха, класс защиты FFP1 NR D, «ИСТОК -1ФК» с клапаном выдоха, класс защиты FFP1 NR D, «ИСТОК -3ФК» с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D; полумаска фильтрующая складная модели «ИСТОК -1С» без клапана выдоха, класс защиты FFP1 NR D, «ИСТОК -1СК» с клапаном выдоха, класс защиты FFP1 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-002-0109554264-2022 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1С/1СК-1С(У)/1СКУ»"; ТУ 32.99.11-001-0109554264-2022 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -1Ф/1ФК-1ФУ/1ФКУ»"; «ИСТОК-К»"; ТУ 32.99.11-007-0109554264-2022 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели «ИСТОК -3С/3СК-3Ф/3ФК»". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 89Л/Н-27.04/24, 90Л/Н-27.04/24, 91Л/Н-27.04/24, 92Л/Н-27.04/24, 93Л/Н-27.04/24 от 27.04.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 06/03/24/СС-02 от 07.03.2024 года выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HB18), подписанного экспертом Чебослаевой Анной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.11, 7.12, 8.3.2, 8.3.3, 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 03.2024 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.05.2024 **ПО** 01.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Мочанова Татьяна Егоровна

(Ф.И.О.)

Магомедова Наида Абдулмджидовна

(Ф.И.О.)