



Коробки распределительные двухкомпонентные для наружного монтажа. Паспорт

1. Основные сведения об изделии.

1.1 Коробки распределительные двухкомпонентные для наружного монтажа товарного знака GREENEL (далее - коробки распределительные), изготовленные по ТУ 3464-001-86833092-2008, предназначены для открытой установки. Коробки распределительные предназначены для разветвления и изолирования точек отвода электропроводов и кабелей при наружной прокладке электропроводки.

1.2 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 40°C до плюс 60°C.

1.3. По своим характеристикам коробки распределительные соответствуют ГОСТ 32126.1

2. Технические характеристики.

2.1. Основные технические характеристики коробок распределительных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	GE42435, GE42441, GE42455, GE42455-05, GE42437, GE42437-05
Параметры	Значение
Материал	Полипропилен/ТЭП
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536	II
Срок службы, лет, не менее	5
Степень защиты коробок распределительных по ГОСТ 14254	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Безгалогенность	Да

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки коробок распределительных представлен в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Основание	Крышка	Кабельный ввод	Количество гермовводов
GE 42435	1	1	d16/d20	8
GE 42441	1	1	d16/d25	10
GE 42455	1	1	d16/d25	8
GE 42455-05	1	1	d16/d25	8
GE 42437	1	1	d16/d25	4
GE 42437-05	1	1	d16/d25	4

4. Указание мер безопасности.

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

4.3 В условиях хранения и эксплуатации коробки распределительные не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

5. Транспортная упаковка.

5.1 Коробки распределительные упаковываются в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142).

5.2 Масса одного упаковочного места не превышает 25 кг.

5.3 Количество коробок распределительных в транспортной упаковке, размеры транспортной упаковки и вес представлены в таблице 3.

Таблица 3

Артикул	Количество в транспортной упаковке, шт.	Размер транспортной упаковки, мм	Вес брутто, кг
GE 42435	60	500x300x180	4,26
GE 42441	30	520x270x360	5,1
GE 42455	48	500x300x180	5.34
GE 42455-05	48	500x300x180	5.34
GE 42437	60	500x300x180	5.34
GE 42437-05	60	500x300x180	5.34

6. Условия транспортирования и хранения.

6.1 Транспортирование упакованных коробок распределительных может осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования коробок распределительных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

6.3 Хранение коробок распределительных осуществляется в упаковке изготовителя в условиях 5(ОЖ4) по ГОСТ 50150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.

7. Сведения об утилизации.

7.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

8. Гарантийные обязательства.

8.1 Гарантийный срок эксплуатации коробок распределительных – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 В период гарантийных обязательств обращаться:

Москва:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58

Тел./факс: (499) 650-50-88

Моб.: 8-926-268-71-63, 8-926-268-72-63

Сайт: greenelbox.ru



Санкт-Петербург:

Торговый дом «ГРИНЕЛ»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. АБ,

Тел.: 8 (911) 252-18-63 (руководитель филиала),

8 (911) 211-01-33, 8 (921) 895-30-19 (офис и склад),

8 (812) 677-90-32.)

e-mail: lvova@greenel.net kolosov@greenel.net

Новосибирск:

ООО «Джемини Электро»

Адрес: Россия, 630045, г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11

Тел./факс: (383) 325-31-81 (многоканальный), 356-69-69, 343-18-39

e-mail: mail@202020.ru

Барнаул:

ООО «Джемини Электро Барнаул»

Адрес: Россия, 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 51, корпус 2, 2 этаж.

Тел.: (3852) 259-504, 504-287, 8 (983) 5-48-59-48

Тел./факс: (3852) 38-68-32, 31-99-93

e-mail: brn@202020.ru

Краснодар:

ООО «Гринел-Краснодар»

Адрес: Россия, 353235, Краснодарский край, Северский район,
пгт Афицкий, пер. Больничный, д. 30.

Тел.: (918) 192-03-44

e-mail: greenel-kras@mail.ru

Омск:

ООО «Джемини Электро», магазин «Электросклад»

Адрес: Россия, 644046, г. Омск, Маршала Жукова, д. 105

Тел./факс: (3812) 53-00-27, 53-00-42, 53-52-67

e-mail: 55@202020.ru

9. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная для наружного монтажа GE_____ соответствует требованиям
технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления_____

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи_____ штамп магазина



Произведено
ООО «Пласткор»
300016, г. Тула,
ул. Н. Островского, д. 63, Помещение ЛИТ. Х1