

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.AB50.B.00253/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РОМЕК НН" (ООО «РОМЕК НН»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603138, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Политбойцов, дом 7. Основной государственный регистрационный номер: 1115256010924, идентификационный номер налогоплательщика: 5256107023, телефон: +78312880000, адрес электронной почты: secretar@strop-nn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"JIANGSU TAILI STEEL ROPES CO., LTD.". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, SOUTH OF ZHUHANG TOWN, NANTONG, JIANGSU, CHINA. Географические координаты ГЛОНАСС: 31.313294, 121.327909.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕРТ". Основной государственный регистрационный номер: 1087746747978, идентификационный номер налогоплательщика: 7726598190. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123060, Россия, город Москва, улица Расплетина, дом 12, корпус 1, телефон: +74956516080, адрес электронной почты: profcert@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11AB50.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Канаты стальные грузовые, согласно приложению 1 (на четырех листах). Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 12385. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.93.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7312 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия» пп. 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13, 2.1.14.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 494-25, 495-25 от 12.11.2025, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Сибкадемсертификация», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP87. Акта о результатах анализа состояния производства № 07-1-10/25 от 13.10.2025, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕРТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11AB50.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Знак обращения на рынке наносится на изделие и/или в товаросопроводительную документацию. Условия хранения в соответствии с требованиями пункта 5.2 ГОСТ 3241-91. Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2025 по 13.11.2030



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)


подпись

подпись

Шагалова Ирина Дмитриевна
фамилия, имя, отчество

Бирюков Д.В.
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-CN.AB50.B.00253/25

(обязательная сертификация)

Приложение 1, лист 1

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7312 10	Канаты стальные грузовые оцинкованные:	Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 12385
7312 10 810 8	конструкции: 19х7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 19х7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 19х7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 6х19, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6х19, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6х19, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 35W*7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 35W*7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 35W*7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 15хК7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 15хК7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 15хК7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 8хК26WS, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 8хК26WS, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 8хК26WS, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 6х19W диаметр от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6х19W диаметр от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6х19W диаметр от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 19хК7 диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 19хК7 диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 19хК7 диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 8хК19 диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 8хК19 диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 8хК19 диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 35WхК7, диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 35WхК7, диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 35WхК7, диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 32WхК7, диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 32WхК7, диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 32WхК7, диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 6х36WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6х36WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6х36WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6х36, диаметрами от 4 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6х36, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6х36, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 35х7, диаметрами от 3 до 12 мм	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

подпись

Шагалова Ирина Дмитриевна
фамилия, имя, отчество

подпись

Бирюков Д.В.
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-CN.AB50.B.00253/25

(обязательная сертификация)

Приложение 1, лист 2

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7312 10 830 8	конструкции: 35x7, диаметрами от 12 до 24 мм	Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 12385
7312 10 850 8	конструкции: 35x7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 410 9	конструкции: 1x7, диаметрами от 1 до 3 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 1x7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 410 9	конструкции: 1x19, диаметрами от 1 до 3 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 1x19, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 6x7, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWSR)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x7, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWSR)	
7312 10 490 9	конструкции: 6x7, диаметрами от 1 до 3 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	
7312 10 980 9	конструкции: 6x7, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	
7312 10 980 9	конструкции: 6x7, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	
7312 10 490 9	конструкции: 1x19, диаметрами от 1 до 3 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	
7312 10 980 9	конструкции: 1x19, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	
7312 10 980 9	конструкции: 1x19, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWSR) в оболочке ПВХ	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

МПП Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

Шагалова Ирина Дмитриевна
подпись

Бирюков Д.В.
подпись

Шагалова Ирина Дмитриевна
фамилия, имя, отчество

Бирюков Д.В.
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-CN.AB50.B.00253/25

(обязательная сертификация)

Приложение 1, лист 3

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7312 10	Канаты стальные грузовые не оцинкованные:	Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 12385
7312 10 810 1	конструкции: 19x7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 19x7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 19x7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 6x19, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 1	конструкции: 6x19, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 1	конструкции: 6x19, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 1	конструкции: 35W*7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 35W*7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 35W*7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 15xK7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 15xK7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 15xK7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 8xK26WS, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 8xK26WS, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 8xK26WS, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 6x19W, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 1	конструкции: 6x19W, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 1	конструкции: 6x19W, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 1	конструкции: 19xK7 диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 19xK7 диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 19xK7 диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 8xK19 диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 8xK19 диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 8xK19 диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 35WxK7, диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 35WxK7, диаметр от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 35WxK7, диаметр от 24 до 48 мм	
7312 10 810 1	конструкции: 32WxK7, диаметр от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 32WxK7, диаметр от 12 до 24 мм	




Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)


подпись

Шагалова Ирина Дмитриевна
фамилия, имя, отчество


подпись

Бирюков Д.В.
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-CN.AB50.B.00253/25

(обязательная сертификация)

Приложение 1, лист 4

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7312 10 850 1	конструкции: 32WxK7, диаметр от 24 до 48 мм	Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 12385
7312 10 810 1	конструкции: 6x36WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 1	конструкции: 6x36WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 1	конструкции: 6x36WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 1	конструкции: 6x36, диаметрами от 4 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 1	конструкции: 6x36, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 1	конструкции: 6x36, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 1	конструкции: 35x7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 1	конструкции: 35x7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 1	конструкции: 35x7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 18x7, диаметрами от 24 до 48 мм	
7312 10 810 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 4x31WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x37, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x19S, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 3 до 12 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 830 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 12 до 24 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 850 8	конструкции: 6x19WS, диаметрами от 24 до 48 мм (+FC,+IWRC)	
7312 10 810 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 3 до 12 мм	
7312 10 830 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 12 до 24 мм	
7312 10 850 8	конструкции: 4vx39s, диаметрами от 24 до 48 мм	



Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

подпись

Шагалова Ирина Дмитриевна

фамилия, имя, отчество

Бирюков Д.В.

фамилия, имя, отчество