



Представительство холдинга  
CF GROUP в России:  
ООО «Кемоформ»,  
143441, Московская область, городской  
округ Красногорск, деревня Путилково,  
территория «Гринвуд», строение 1,  
2-й этаж, оф. 48,  
тел: +7 (495) 980-80-22,  
[info@chemoform.ru](mailto:info@chemoform.ru)



© MG design

КАТАЛОГ



Представительство немецкого завода в России представляет Вашему вниманию программы для водоподготовки в частных и общественных бассейнах, гидромассажных ваннах и СПА. Торговая марка **Chemoform** откроет перед Вами весь спектр продуктов для гигиены, чистки и ухода в быту и промышленности.

Продукция **Chemoform** хорошо известна в европейских странах (в частности, во Франции, на которую приходится основная доля экспорта).

Препараты фирмы уже хорошо известны и в России.

Производственная программа **Chemoform** включает в себя линейки продуктов для частных и общественных бассейнов. Это по-настоящему «умная» химия, позволяющая поддерживать воду в идеальном состоянии. Для частных бассейнов в лабораториях фирмы разработаны препараты для длительной и шоковой дезинфекции на основе хлора и активного кислорода, поставляемые в виде гранул, таблеток и растворов. Состав препаратов оптимизирован для конкретных случаев применения. Их эффективное использование обеспечивает и широкий спектр сопутствующих продуктов **Chemoform**,

среди которых – стабилизаторы, активаторы, корректоры pH, дозаторы различного типа и т.д. Основой дезинфицирующих препаратов **Chemoform** для общественных бассейнов является жидкий гипохлорит натрия, подаваемый с помощью автоматических станций контроля и дозирования химреагентов. Опыт их применения показывает, что высококачественный и чистый химический продукт способен обеспечить по-настоящему комфортную среду в воде плавательного бассейна и окружающем воздухе.



## PH-КОРРЕКЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                         | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Артикул                                                                          | ТАРА                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH-минус гранулированный</b><br>На основе гидрогенсульфата натрия | <ul style="list-style-type: none"><li>- понижает уровень pH в бассейнах,</li><li>- пригоден как моющее средство против образования извести,</li><li>- растворяется быстро и без остатка,</li><li>- пригоден как для ручной, так и автоматической обработки,</li><li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li></ul> | <b>0811001</b><br><br><b>0811005</b><br><br><b>0811015</b><br><br><b>0811025</b> | <b>1,5 кг</b><br><br><b>5 кг</b><br><br><b>15 кг</b><br><br><b>25 кг</b> |
| <b>pH-минус жидкий</b><br>На основе серной кислоты                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- понижает уровень pH воды в бассейне при помощи дозирующего оборудования,</li><li>- пригоден как для ручной, так и автоматической обработки,</li><li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li></ul>                                                                         | <b>0808028</b>                                                                   | <b>28 кг</b>                                                             |

## РН-КОРРЕКЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                              | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Артикул                                                                                 | Тара                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>рН-Плюс гранулированный</b></p> <p>На основе карбоната натрия</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышает уровень рН воды в бассейне,</li> <li>- растворяется быстро и без остатка,</li> <li>- пригоден как для ручного, так и для автоматического дозирования,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                | <p><b>0802001</b></p> <p><b>0802005</b></p> <p><b>0802010</b></p> <p><b>0802026</b></p> | <p><b>1 кг</b></p> <p><b>5 кг</b></p> <p><b>10 кг</b></p> <p><b>25 кг</b></p> |
| <p><b>рН-плюс жидкий</b></p> <p>На основе гидроксида натрия</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышает уровень рН воды в бассейне,</li> <li>- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования,</li> <li>- благодаря комплексообразователю не образует инкрустаций в клапанах и трубах,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul> | <b>0801025</b>                                                                          | <b>25 кг</b>                                                                  |
| <p><b>рН-стабилизатор</b></p> <p>На основе солей гидрокарбоната</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышает общую щелочность воды бассейна,</li> <li>- растворяется быстро и без остатка,</li> <li>- обладает качеством пищевого продукта,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                                       | <b>0803001</b>                                                                          | <b>1 кг</b>                                                                   |

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ



| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                       | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Артикул                                                                                 | Тара                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Кемохлор Т-65 гранулированный</b></p> <p>Приготовлен с использованием дихлоризоцианурат-дигидрата натрия, 56% активного хлора</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в гранулах для дезинфекции и ударного хлорирования воды в бассейнах,</li> <li>- растворяется быстро и без остатка,</li> <li>- устойчив к воздействию солнечных лучей и тепла,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                                                                               | <p><b>0501001</b></p> <p><b>0501005</b></p> <p><b>0501010</b></p> <p><b>0501050</b></p> | <p><b>1 кг</b></p> <p><b>5 кг</b></p> <p><b>10 кг</b></p> <p><b>50 кг</b></p> |
| <p><b>Кемохлор-Т-быстрорастворимые таблетки 20г</b></p> <p>Приготовлен с использованием трихлоризоциануровой кислоты, 50% активного хлора</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в таблетках для дезинфекции и ударного хлорирования воды в бассейнах,</li> <li>- растворяется быстро и без остатка,</li> <li>- устойчив к воздействию солнечных лучей и тепла,</li> <li>- первичная обработка - 4-5 таблеток на 10 м³ воды,</li> <li>- длительная дезинфекция - 2-3 таблетки на 10 м³ воды каждые 3-6 дней,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul> | <p><b>0504101</b></p> <p><b>0504105</b></p> <p><b>0504110</b></p> <p><b>0504130</b></p> | <p><b>1 кг</b></p> <p><b>5 кг</b></p> <p><b>10 кг</b></p> <p><b>30 кг</b></p> |
| <p><b>Кемохлор-Т-таблетки 200г</b></p> <p>Приготовлен с использованием трихлоризоциануровой кислоты, 90% активного хлора</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в таблетках для длительной дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- растворяется очень медленно,</li> <li>- стабилизирован от скоротечного распада,</li> <li>- длительная дезинфекция - 1 таблетка на 30-50 м³ воды каждые 8-14 дней,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                       | <p><b>0505001</b></p> <p><b>0505005</b></p> <p><b>0505010</b></p> <p><b>0505050</b></p> | <p><b>1 кг</b></p> <p><b>5 кг</b></p> <p><b>10 кг</b></p> <p><b>50 кг</b></p> |

| ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                   | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Артикул        | Тара         |
| <b>Кемохлор-Т-таблетки 20г</b><br>Приготовлен с использованием трихлоризоциануровой кислоты, 90% активного хлора<br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в таблетках для длительной дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- растворяется очень медленно,</li> <li>- стабилизирован от скоротечного распада,</li> <li>- первичная обработка - 2-3 таблетки на 10 м³ воды,</li> <li>- длительная дезинфекция - 1-2 таблетки на 10 м³ воды каждые 4-6 дней,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                     | <b>0503001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0503005</b> | <b>5 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0503010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0503050</b> | <b>50 кг</b> |
| <b>Всё-в-одном мультитаблетки 200г</b><br>Приготовлены с использованием трихлоризоциануровой кислоты, 80% активного хлора<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорные таблетки для длительной дезинфекции, флокуляции и уничтожения водорослей в бассейнах,</li> <li>- растворяются очень медленно,</li> <li>- стабилизированы от скоротечного распада,</li> <li>- предотвращает образование известковых отложений,</li> <li>- длительная дезинфекция - 1 таблетка на 20 м³ воды каждые 7-10 дней,</li> <li>- в составе таблетки присутствует флокулянт и альгицид,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul> | <b>0507001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0507005</b> | <b>5 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0507010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0507050</b> | <b>50 кг</b> |
| <b>Всё-в-одном мультитаблетки 20г</b><br>Приготовлены с использованием трихлоризоциануровой кислоты, 80% активного хлора<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорные таблетки для длительной дезинфекции, флокуляции и уничтожения водорослей в бассейнах,</li> <li>- растворяются очень медленно,</li> <li>- стабилизированы от скоротечного распада,</li> <li>- предотвращает образование известковых отложений,</li> <li>- длительная дезинфекция - 5 таблеток на 10 м³ воды каждые 7-10 дней,</li> <li>- в составе таблетки присутствует флокулянт и альгицид,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul> | <b>0508001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0508005</b> | <b>5 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0508010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0508050</b> | <b>50 кг</b> |

| ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                       | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Артикул        | Тара         |
| <b>Кемохлор-СН гранулированный</b><br>Приготовлен с использованием гипохлорита кальция, 70% активного хлора<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в гранулах для дезинфекции воды в бассейнах и питьевой воды,</li> <li>- слегка повышает уровень pH,</li> <li>- растворяется быстро с незначительным остатком,</li> <li>- пригоден для обработки питьевой воды,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                                           | <b>0401001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0401005</b> | <b>5 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0401010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0401046</b> | <b>45 кг</b> |
| <b>Кемохлор-СН в таблетках 20г</b><br>Приготовлен с использованием гипохлорита кальция, 70% активного хлора<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в таблетках для дезинфекции воды в бассейнах и питьевой воды,</li> <li>- слегка повышает уровень pH,</li> <li>- растворяется быстро с незначительным остатком,</li> <li>- пригоден для обработки питьевой воды,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                                          | <b>0402001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0402005</b> | <b>5 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0402010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0402025</b> | <b>25 кг</b> |
| <b>Кемохлор-СН в таблетках 7г</b><br>Приготовлен с использованием гипохлорита кальция, 70% активного хлора<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- хлорный препарат в таблетках для дезинфекции воды в бассейнах и питьевой воды,</li> <li>- слегка повышает уровень pH,</li> <li>- растворяется быстро с незначительным остатком,</li> <li>- пригоден для обработки питьевой воды,</li> <li>- пригодны для использования в дозаторах (feeder) типа Easiflo,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul> | <b>0410025</b> | <b>25 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| <b>Кемохлор жидкий</b><br>Содержит гипохлорит натрия, 13-15% активного хлора<br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- средство для длительной дезинфекции в бассейне через дозирующий насос,</li> <li>- сильно повышает уровень pH,</li> <li>- не образует корки и налётов в кранах и трубопроводе,</li> <li>- экономически выгоден,</li> <li>- прост в применении,</li> <li>- дозирование непосредственно из упаковки,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>         | <b>0586028</b> | <b>28 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                              | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Артикул                                                              | Тара                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Хлор Стоп<br/>Гранулированный<br/>препарат</b><br>На основе<br>тиосульфата натрия                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- понижает избыточный уровень хлора,</li> <li>- рекомендуется предварительно растворить в ведре с водой,</li> <li>- добавлять препарат в воду, не наоборот!</li> <li>- растворённый препарат можно добавлять при работе системы фильтрации через скиммер или медленно вливать вдоль бортиков бассейна,</li> <li>- идеально подходит к подготовке бассейна на зиму</li> </ul> | <b>0585001</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>0585010</b> | <b>1 л</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>10 л</b> |
| <b>Активный кислород (жидкий)</b><br>На основе пероксида водорода, содержание активного вещества 35%                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- активный кислород для дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- безупречное качество воды без запаха хлора,</li> <li>- рекомендуется для закрытых бассейнов,</li> <li>- прост в применении, не пенится,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                                             | <b>0596022</b>                                                       | <b>22 кг</b>                                                  |
| <b>Аквабланк жидкий</b><br>Приготовлен с использованием пероксида водорода и четвертичных аммониевых соединений, содержание активного вещества 32-33%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- средство для дезинфекции, окислации и профилактики против водорослей в воде бассейна на основе активного кислорода,</li> <li>- безупречное качество воды без запаха хлора,</li> <li>- рекомендуется для закрытых бассейнов,</li> <li>- просто в применении, не пенится,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                            | <b>0593022</b>                                                       | <b>22 кг</b>                                                  |

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ



| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                     | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Артикул                                                  | Тара                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Аквабланк O2 в таблетках 200 г</b><br>На основе перексомоносульфата калия  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- активный кислород в таблетках для дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- безупречное качество воды без запаха хлора,</li> <li>- рекомендуется для закрытых бассейнов,</li> <li>- рекомендуется использовать в сочетании с активатором Альба Супер,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                               | <b>0592001</b><br><br><br><br><br><br><br><b>0592005</b> | <b>1 кг</b><br><br><br><br><br><br><br><b>5 кг</b> |
| <b>Аквабланк O2 в таблетках 20 г</b><br>На основе перексомоносульфата калия  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- активный кислород в таблетках для дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- безупречное качество воды без запаха хлора,</li> <li>- рекомендуется для закрытых бассейнов,</li> <li>- рекомендуется использовать в сочетании с активатором Альба Супер,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul>                                                                                               | <b>0595001</b><br><br><br><br><br><br><br><b>0595005</b> | <b>1 кг</b><br><br><br><br><br><br><br><b>5 кг</b> |
| <b>Аквабланк O2 гранулированный</b><br>На основе перексомоносульфата калия  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- активный кислород в гранулах для дезинфекции воды в бассейнах,</li> <li>- быстрорастворимый гранулят,</li> <li>- безупречное качество воды без запаха хлора,</li> <li>- рекомендуется для закрытых бассейнов,</li> <li>- аквабланк O2 содержит активатор Аквабланк А,</li> <li>- рекомендуется использовать в сочетании с активатором Альба Супер,</li> <li>- соответствует стандарту DIN 16713</li> </ul> | <b>0591001</b><br><br><br><br><br><br><br><b>0591005</b> | <b>1 кг</b><br><br><br><br><br><br><br><b>5 кг</b> |

## БОРЬБА С ВОДОРОСЛЯМИ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                              | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Артикул        | Тара         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Винтерфит</b><br>Приготовлен с использованием бензалконииумхлорида                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- зимний консервант против появления водорослей и известковых образований в бассейне,</li> <li>- без содержания хлора, слегка пенящийся,</li> <li>- pH нейтральный,</li> <li>- предотвращает появление грибов и бактерий в углах, швах и краях бассейна,</li> <li>- соответствует национальному регламенту Германии о биоцидах</li> </ul>                                                                                                                                                      | <b>0702001</b> | <b>1 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0702003</b> | <b>3 л</b>   |
| <b>Альба Супер</b><br>Приготовлен с использованием четвертичных аммониевых соединений (28% Шок-альгицид)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- альгицид против водорослей, бактерий и грибов в бассейне,</li> <li>- абсолютно непенящийся препарат, применимый как для водных аттракционов, так и для гидромассажных ванн,</li> <li>- pH нейтральный, совместим со всеми хлорными продуктами,</li> <li>- устойчив к высоким температурам и солнечным лучам,</li> <li>- обладает длительным эффектом,</li> <li>- в рабочей концентрации без запаха и вкуса,</li> <li>- соответствует национальному регламенту Германии о биоцидах</li> </ul> | <b>0602001</b> | <b>1 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0602003</b> | <b>3 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0602005</b> | <b>5 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0602010</b> | <b>10 кг</b> |
| <b>Альба Супер К</b><br>Приготовлен с использованием четвертичных аммониевых соединений - 14%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- альгицид против водорослей, бактерий и грибов в бассейне,</li> <li>- абсолютно непенящийся препарат, применимый как для водных аттракционов, так и для гидромассажных ванн,</li> <li>- pH нейтральный, совместим со всеми хлорными продуктами,</li> <li>- устойчив к высоким температурам и солнечным лучам,</li> <li>- обладает длительным эффектом,</li> <li>- в рабочей концентрации без запаха и вкуса,</li> <li>- соответствует национальному регламенту Германии о биоцидах</li> </ul> | <b>0610001</b> | <b>1 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0610003</b> | <b>3 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0610005</b> | <b>5 л</b>   |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0610010</b> | <b>10 кг</b> |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0610030</b> | <b>30 кг</b> |

## ФЛОКУЛЯНТЫ (КОАГУЛЯНТЫ)



| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                            | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Артикул        | Тара         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Флокфикс в картриджах</b><br>Приготовлен с использованием сульфата алюминия       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- пресованный флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде частных бассейнов,</li> <li>- медленно растворяется (12 часов),</li> <li>- применим только с песочным фильтром,</li> <li>- 8 штук по 125 грамм,</li> <li>- 1 картридж на 40-50 м³ воды,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                                                                                  | <b>0908001</b> | <b>1 кг</b>  |
| <b>Флокфикс жидкий</b><br>Приготовлен с использованием гидроксихлорида алюминия      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна, пригодный для ручного и автоматического дозирования, а так же для коммунальных и промышленных сточных вод,</li> <li>- готов к применению без разбавления,</li> <li>- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования,</li> <li>- не образует корки и налётов в кранах и трубопроводе,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul> | <b>0901001</b> | <b>1 л</b>   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0901020</b> | <b>20 кг</b> |
| <b>Флокфикс гранулированный</b><br>Приготовлен с использованием алюминиевых солей  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна, пригодный для ручного и автоматического дозирования, а так же для коммунальных и промышленных сточных вод,</li> <li>- эффективен в широком спектре pH,</li> <li>- в сухом виде устойчив к длительному хранению,</li> <li>- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>           | <b>0907001</b> | <b>1 кг</b>  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0907005</b> | <b>5 кг</b>  |

## ЧИСТОТА И УХОД

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Артикул                              | Тара                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Чистая сауна</b><br> <p>Приготовленно с использованием пероксида водорода</p>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мощное средство для чистки и дезинфекции деревянных поверхностей любого вида, как в сауне, так и в быту,</li> <li>- эффективно благодаря активному кислороду,</li> <li>- осветляет дерево,</li> <li>- эффективно против пятен пота,</li> <li>- применимо как в разбавленном, так и в концентрированном состоянии</li> </ul>                                                                               | <b>1415001</b><br><br><b>1415010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Банисол А</b><br> <p>Препарат с менее чем 0,5% гидроксида натрия</p>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- придающее свежесть специальное чистящее средство для парных, бассейнов и их окружения на основе щёлочи,</li> <li>- применимо как в разведённом, так и в концентрированном состоянии,</li> <li>- применимо для чистки под высоким давлением,</li> <li>- универсальная чистка кухонь, грилей</li> </ul>                                                                                                     | <b>1416001</b><br><br><b>1416010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Компактал</b><br> <p>Приготовлен с использованием соляной и фосфорной кислоты</p>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- эффективный препарат для основательной и весенней чистки открытого бассейна и его окружения,</li> <li>- легко растворяет трудно-выводимые загрязнения,</li> <li>- удаляет отложения извести, ржавчины, а так же другие минеральные отложения,</li> <li>- высоко концентрированный, применять только разбавленным,</li> <li>- не разъедает хлор-каучуковые краски, синтетические смолы, пластик</li> </ul> | <b>1001001</b><br><br><b>1001010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Средство ВА для чистки нержавеющей стали</b><br> <p>Содержит фосфорную кислоту, поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизаторы</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- жидкий высокоэффективный препарат для чистки нержавеющей стали и хромированных поверхностей,</li> <li>- придаёт блеск,</li> <li>- удаляет налёт ржавчины и другие минеральные загрязнения,</li> <li>- предохраняет нержавеющую сталь от воздействий окружающей среды,</li> <li>- применим с устойчивым к кислоте чистящим оборудованием</li> </ul>                                                        | <b>1017001</b><br><br><b>1017010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |

## ЧИСТОТА И УХОД




| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Артикул                              | Тара                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Кераклин F</b><br> <p>Приготовлен с фосфорной кислотой, биологически сокращаемыми тензидами, ингибиторами коррозии, душистыми веществами</p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- жидкое концентрированное чистящее средство специально для закрытых и алюминиевых сборных бассейнов, их окрестностей, душа и сауны,</li> <li>- не воздействует на стандартные материалы плавательного бассейна,</li> <li>- применяется также для алюминия и высококачественной стали</li> <li>- действует против извести, минеральных отложений, легких жирных загрязнений,</li> <li>- для чистки фильтровальных установок, песка</li> </ul>          | <b>1015001</b><br><br><b>1015010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Флисан</b><br> <p>Приготовлен с использованием 5% анионовых поверхностно-активных веществ, гидроксида натрия, ингибиторов, растворителей, ароматизаторов, вспомогательных веществ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- щелочной чистящий жидкий концентрат против жирных загрязнений, для обработки поверхностей, устойчивых к щелочи,</li> <li>- удаляет жиры, масла, копоть и другие загрязнения,</li> <li>- высокая концентрация обеспечивает высокую экономичность и глубокие проникающие свойства,</li> <li>- обладает антистатическим действием, что замедляет процесс последующего загрязнения,</li> <li>- благодаря ингибиторам не реагирует с алюминием</li> </ul> | <b>1109001</b><br><br><b>1109010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Рандклар жидкий</b><br> <p>Содержит &lt;0,5% щёлочи</p>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- жидкое средство для чистки стенок бассейна и ватерлинии с превосходной эмульгирующей способностью,</li> <li>- просто в применении,</li> <li>- эффективно против органических и атмосферных загрязнений,</li> <li>- применимо с пластиком, кафелем и плёнкой ПВХ</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <b>1101001</b><br><br><b>1101010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Мультисан</b><br> <p>Приготовлено с использованием фосфорной кислоты</p>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- универсальное моющее средство для санитарных помещений,</li> <li>- удаляет образования извести, а так же другие налёты и отложения в туалетах, ванных и душевых комнатах, кухнях и других санитарных помещениях</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1021001</b><br><br><b>1021010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                              | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | АТИКУЛ                               | ТАРА                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Кальцестаб Айзенекс</b><br>Содержит органический комплексобразователь на основе фосфоновой кислоты<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предотвращает образование известковых отложений при применении колодезной и грунтовых вод,</li> <li>- продукт предохраняет от коррозии трубопроводы и теплообменники, а фильтровальные установки от известняковых инкрустаций,</li> <li>- понижает кальциевую жесткость,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                      | <b>1105001</b><br><br><b>1105010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Анти-Пена</b><br>Приготовлено с использованием изопропанола (<2%)<br>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- препятствует образованию пены в бассейне при использовании препаратов, вызывающих пенообразование,</li> <li>- дозирование осуществляется путём непосредственного вливания вдоль бортика бассейна или посредством скиммера,</li> <li>- пригоден для гидромассажных ванн,</li> <li>- пригоден для чистящего оборудования (напр. Kärcher) с использованием сильно-пенящихся моющих средств</li> </ul> | <b>3804001</b><br><br><b>3804010</b> | <b>1 л</b><br><br><b>10 кг</b> |
| <b>Металл-Экс</b><br>Содержит:<br>1-дифосфорную кислоту,<br>1-гидроксиэтилен-1<br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- удаляет отложения металлов (железа, меди, серебра, кальция) и известняка,</li> <li>- понижает жёсткость воды,</li> <li>- удаляет неорганические образования,</li> <li>- соответствует стандартам DIN 19643 и DIN 16713</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <b>1091001</b>                       | <b>1 л</b>                     |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                      | СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | АТИКУЛ                                                                   | КОМПЛЕКТНОСТЬ                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тестеры Lovibond</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- для измерения основных параметров качества воды в ручном режиме (DPD1, DPD3, DPD4, PHENOL RED)</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <b>151600</b><br><b>157520</b><br><br><b>151605</b><br><br><b>157800</b> | <b>20 таблеток DPD1,</b><br><b>20 таблеток Phenol Red</b><br><br><b>20 таблеток DPD4 (O2),</b><br><b>20 таблеток Phenol Red</b><br><br><b>6 блистеров Phosphate No1,</b><br><b>3 блистера Phosphate No2</b> |
| <b>Фотометр Lovibond SCUBA II</b><br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- для измерения основных параметров качества воды с помощью фотометра (Cl (хлор свободный и общий)/ pH/Stab (циануровая кислота)/ Alk (щелочность))</li> </ul>                                                                                                                  | <b>216100-17</b><br><br><b>216021</b><br><br><b>UP429260</b>             | <b>20 таблеток DPD1,</b><br><b>10 таблеток DPD3,</b><br><b>20 таблеток Phenol Red (pH),</b><br><b>10 таблеток Alkalinity-M (Alkalinity),</b><br><b>10 таблеток CYA-Test (Cyanuric Acid/Stabilizer)</b>      |
| <b>Фотометр PoolLab 2.0</b><br>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ручной фотометр для измерения параметров воды в бассейне,</li> <li>- измеряет 3 параметра параллельно,</li> <li>- Bluetooth® и WiFi,</li> <li>- большой цветной дисплей (2.4" с подсветкой),</li> <li>- 24 Параметра на 4-х длинах волн,</li> <li>- сменная кювета</li> </ul> | <b>POL02</b><br><br><b>0820-700-00</b><br><br><b>0820-701-00</b>         | <b>20 таблеток DPD1,</b><br><b>10 таблеток DPD3,</b><br><b>20 таблеток Phenol Red (pH),</b><br><b>10 таблеток Alkalinity-M (Alkalinity),</b><br><b>10 таблеток CYA-Test (Cyanuric Acid/Stabilizer)</b>      |
| <b>Тестерные таблетки в ассортименте</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- для измерения основных параметров качества воды:</li> <li>- в ручном режиме - (DPD1, DPD3, DPD4, PHENOL RED),</li> <li>- с помощью фотометра - (Cl, pH, O2, CyA, Alk, Calc, Cupfer)</li> </ul>                                                                                |                                                                          | <b>500 таблеток/упаковка:</b><br><b>50 блистеров/10 таблеток</b>                                                                                                                                            |

Более 70 лет клиенты по всему миру доверяют товарам бренда **Chemoform** - высоко-эффективным, инновационным средствам по уходу и очистке для частных и общественных бассейнов, гидромассажных ванн и СПА.