

Руководство
по эксплуатации



ОБОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ

ЕОН-5/1500Р, ЕОН-7/2000Р,
ЕОН-9/2500Р, ЕОН-11/2800Р

EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием тепловой техники, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор обогревателя масляного электрического **EDON**.

Информация, содержащаяся в руководстве, основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **EDON** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке обогревателя масляного электрического **ЕОН-5/1500P, ЕОН-7/2000P, ЕОН-9/2500P, ЕОН-11/2800P** требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер обогревателя масляного электрического.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование обогревателя масляного электрического и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится Пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Прочтите все рекомендации. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Обогреватель масляный электрический (в тексте данного руководства может иметь такие названия, как обогреватель, изделие) предназначен для обогрева помещений - создания и поддержания комфортной температуры воздуха в домах, квартирах, офисах. Обогреватель предназначен только для бытового использования.

2. Обогреватели следует использовать строго по назначению, в соответствии с правилами безопасности, описанными в данном руководстве. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Все обогреватели прошли тщательный контроль, однако перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство.



Внимание! Во время работы корпус сильно нагревается. Не прикасайтесь к изделию во время работы и некоторое время после отключения до момента полного остывания.



Внимание! При несоблюдении инструкций по безопасности и инструкций по эксплуатации данного оборудования, производитель снимает с себя ответственность за несчастные случаи и повреждения, нанесенные людям, а также за ущерб оборудованию и помещениям.

Транспортировка производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

3. Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Модель ЕОН	5/1500P	7/2000P	9/2500P	11/2800P
Габаритные размеры в упаковке, мм:				
- длина	290	370	435	500
- ширина	135	135	135	135
- высота	580	580	580	580
Вес (брутто/нетто), кг	4,3/3,7	5,3/4,6	6,3/5,6	7,4/6,8

4. Обогреватель поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Обогреватель	1
Комплект колес с креплениями	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1


*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

Дата изготовления указана на серийном номере обогревателя.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Модель ЕОН	5/1500P	7/2000P	9/2500P	11/2800P
Напряжение питания, В/~Гц	220-240/~50-60			
Потребляемая мощность, Вт	1500	2000	2500	2800
Количество секций (ребер)	5	7	9	11
Рекомендуемая площадь обогрева, м ²	15	20	35	40
Количество режимов нагрева	3			

6. Общий вид обогревателя представлен на рис. 1



- 1 - ручка;
- 2 - отсек для хранения сетевого шнура;
- 3 - регулятор термостата;
- 4 - включение/выключение питания/автоподдержание температуры (3 режима нагрева);
- 5 - секции (ребра) обогревателя;
- 6 - колеса

рис.1



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

Особенностью данного обогревателя является регулировка мощности, позволяющая выбрать оптимальный режим работы в зависимости от площади помещения и требуемой температуры. Это позволяет экономить электроэнергию и поддерживать комфортную температуру в помещении. Термостат, встроенный в обогреватель, обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Перед использованием обогревателя убедитесь, что он установлен на ровной и устойчивой поверхности; при установке на наклонной поверхности возможны повреждения.

2. Не используйте изделие для сушки одежды и домашних животных, после окончания работы дождитесь полного остывания изделия. Для снижения риска возгорания держите текстильные изделия или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от обогревателя.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании обогревателя детьми, инвалидами или пожилыми людьми, а также всякий раз, когда обогреватель остается включенным без присмотра.

Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено и отключено от питающей электросети.

Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра во время работы. Всегда выключайте обогреватель и отключайте его от электрической розетки, когда он не используется.

3. Изделие предназначено только для бытового использования.

4. По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено. Запрещается подключать изделие к розеткам без контактов заземления. Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Если в Вашей сети нет защитного заземляющего провода, квалифицированный электрик должен выполнить работы по устройству заземления и протянуть соответствующий провод.

5. Не прокладывайте шнур питания под ковром и не закрывайте его ковриками, дорожками или подобными предметами. Располагайте шнур вдали от мест с интенсивным движением и там, где о него можно споткнуться.

Не просовывайте пальцы и исключите попадание посторонних предметов в какие-либо отверстия в корпусе обогревателя, так как это может привести к поражению электрическим током или повреждению обогревателя.

Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как обогреватель вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Если шнур питания поврежден, его должен заменить квалифицированный

специалист во избежание опасности.

Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте изделие через электрические удлинители. Однако, при необходимости можно использовать удлинитель, если его параметры соответствуют мощности изделия и если он не используется другими потребителями электроэнергии.

Для нормальной работы обогревателя уровень напряжения электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными в данном руководстве по эксплуатации. При необходимости выясните характеристики своей сети у поставщика электроэнергии.

Используйте обогреватель только на ровных, сухих поверхностях.

Устанавливайте и эксплуатируйте обогреватель в строго вертикальном положении. Запрещено эксплуатировать обогреватель в горизонтальном или наклонном положении.

Запрещено устанавливать обогреватель непосредственно под электрической розеткой или под проведенным электрическим кабелем, когда выходящие тепловые потоки попадают на них. Это может привести к перегреву, что создаст аварийную ситуацию.

6. Не размещайте обогреватель рядом с легковоспламеняющимися материалами, поверхностями или веществами, так как существует риск возгорания. Не используйте обогреватель в местах хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся жидкостей, например, в гаражах или мастерских, так как горячие, искрящиеся или прожигающие части внутри обогревателя могут вызвать искрение.

7. Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или в другую емкость с водой. Не погружайте обогреватель в воду.

Не используйте обогреватель на открытых пространствах, вне помещения.

8. Не используйте обогреватель, если имеются видимые признаки его повреждения.

9. Обогреватель сильно нагревается во время работы. Во избежание ожогов и травм не допускайте контакта с горячими поверхностями. При перемещении обогревателя, используйте рукоятку. Никогда не тяните за сетевой шнур.

10. В обогреватель залито точно определенное количество специального масла. Ремонт, требующий вскрытия емкости с маслом, должен производиться только квалифицированным специалистом.

Никогда не пытайтесь производить ремонт обогревателя самостоятельно. Это может причинить вред Вашему здоровью и повлиять на гарантийное обслуживание обогревателя.



Внимание! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно

соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



Внимание! Перед началом работы необходимо изучить руководство по эксплуатации.

1. Сборка

Обогреватель поставляется с отсоединенными колесами. Перед использованием необходимо установить их.

Переверните обогреватель. Прикрепите колеса при помощи U-образных скоб и барашковых гаек. Переверните обогреватель в рабочее положение. Перед включением выдержите 1-2 минуты для того, чтобы масло равномерно разлилось в пластины (секции) обогревателя.




рис.2

2. Использование по назначению

- Перед использованием обогревателя убедитесь, что он установлен на ровной и устойчивой поверхности; при установке на наклонной поверхности возможны повреждения.

- Вставьте вилку кабеля питания в розетку.

- Поверните регулятор термостата в положение, соответствующее максимальному значению (рис.1 поз.3). Включите обогреватель, применив один из трех режимов: переключатель I - для низкой температуры; переключатель II - для средней температуры и переключатель III - для высокой температуры (рис.1 поз.4).

- Когда в помещении будет достигнута желаемая температура, медленно поверните рукоятку термостата против часовой стрелки, до характерного щелчка. В таком режиме обогреватель будет поддерживать выбранную температуру в помещении,

включаясь и выключаясь автоматически.

- Обогреватель оснащен системой защиты от перегрева, которая отключает обогреватель, когда его части чрезмерно нагреваются.

- Чтобы полностью отключить обогреватель, поверните все регуляторы в положение ВЫКЛ. и выньте вилку из розетки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание! Перед проведением любых работ по чистке, осмотру или техническому обслуживанию изделия следует перевести выключатель в положение «выключено», отсоединить штекер питания от электросети и дать обогревателю полностью остыть.

Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

Для хранения обогревателя намотайте кабель на катушку (рис.1 поз.2) и храните обогреватель в чистом сухом месте.

В случае неисправностей или сомнений не пытайтесь ремонтировать обогреватель самостоятельно, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Не погружайте обогреватель в воду; - Не используйте чистящие средства, содержащие абразивы; - Не допускайте попадания влаги внутрь, так как это может создать опасность.

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Срок службы обогревателя не менее 3-х лет.

2. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы изделия, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие можно получить от местных органов власти.

3. Хранить обогреватель рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от + 5 до + 40 °С. Максимальное значение относительной влажности воздуха при хранении не более 80% при температуре 25°С.

4. Транспортировку обогревателя следует производить в крытых транспортных средствах любого вида, обеспечивающих сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При внутригородских перевозках, обогреватели допускается транспортировать без транспортной упаковки.

5. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения обо-

гревателя внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку обогревателя.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

1. Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 12 календарных месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода обогревателя из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера обогревателя серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов неквалифицированного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте:

redbo.ru (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне)

3. Безвозмездный ремонт или замена обогревателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей обогревателя, в течение срока, указанного в п.1 Гарантии изготовителя (поставщика), он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт обогревателя или его замену. Транспортировка обогревателя для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность обогревателя вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; нормальный износ: обогреватель нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;

неисправности, возникшие в результате перегрузки обогревателя.

Обогреватель принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Обогреватель не включается	Отсутствует напряжение в электросети	Проверить напряжение
	Обрыв кабеля питания	Обратиться в Сервисный центр
	Неисправен выключатель	Обратиться в Сервисный центр
Обогреватель не греет	Обрыв цепи питания электронагревателя	Обратиться в Сервисный центр
	Не исправен электронагреватель	Обратиться в Сервисный центр
	Сработала термозащита	Включение произойдет автоматически. При частом срабатывании термозащиты устраните причину перегрева или обратитесь в Сервисный центр

Приложение 1

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р

12.4.026-2001

Предписывающие знаки		
	Изучить внимательно руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Осторожно! Горячая поверхность	Во время работы корпус сильно нагревается. Не прикасайтесь к изделию во время работы и некоторое время после отключения до момента полного остывания

Гарантийный талон

	Модель изделия	Наименование торговой организации
	Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца
	Серийный номер	Печать торговой организации
	Подпись покупателя	

Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.

Наименование сервисного центра, М.П.		Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт		Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи		Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия		Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца	Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца



Гарантийный талон

	Модель изделия	Наименование торговой организации
	Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца
	Серийный номер	Печать торговой организации
	Подпись покупателя	
	Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.	

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца



Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Декларация соответствия ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления: указана на серийном номере изделия.
Вторая и третья цифра слева направо указывают год выпуска,
четвертая и пятая цифра указывают на месяц производства.

Изготовитель: «WENLING HEMU IMPORT & EXPORT CO., LTD», CHINA

Адрес изготовителя: Room 304, Unit 2, Building 30,
Landscape Garden No 518, Xinfu Road, Zeguo Town,
Wenlin City, Taizhou, Zhejiang, КИТАЙ
(Ком. 304, к. 2, стр. 30, Лэндскейп гарден №518,
Синьфу роад, Зегуо таун, Вэньлин Сити, Тайчжоу,
Чжэцзян, Китай)

redbo.ru

VIN

