



Тенты из тканого ламинированного полиэтилена

Сделаны так, как нужно


Презентация торговой марки

ООО «Агротема А» · agrotema.ru · оптовые продажи

Позиционирование

**Единственная марка,
сделанная так,
как нужно конечному
потребителю —
а не продавцу**

Все заявленные параметры соответствуют фактическим — и каждый из них покупатель может проверить сам: плотность весами, размер рулеткой.



Восемь обещаний «Тарпикс»

Каждый пункт можно проверить измерением, а не поверить на слово.

1

Плотность не занижена

фактическая плотность не ниже заявленной на этикетке

2

Размер только в плюс

производство по принципу «не меньше заявленного»

3

Только первичный полиэтилен

без вторичного сырья в составе полотна

4

Минимум кальциевых добавок

минимальный процент ввода мела в полотно

5

Шаг люверсов 50 см

по всему периметру, кроме плотности 40 г/м²

6

Усиленные углы

во всех плотностях от 120 г/м² и выше

7

Фиксация в 3 точках

фирменное усиление углов у 180 и 270 г/м²

8

Подтверждённый срок службы

многолетний опыт эксплуатации и отзывы клиентов



Сырьё, из которого сделано полотно

1

Только первичный полиэтилен

В «Тарпиксе» нет вторичного сырья, которое сокращает срок службы, ухудшает прочностные характеристики и внешний вид товара.

2

Минимальный ввод кальциевых добавок

Мел удешевляет полотно, но снижает прочность на разрыв и устойчивость к истиранию. Процент ввода держится на минимуме.

3

УФ-стабилизация

Замедляет разрушение полиэтилена под солнцем и не даёт полотну преждевременно терять эластичность и прочность.

Что видно на кромке и в углу

Точки, в которых тент выходит из строя первым, у «Тарпикс» усилены конструктивно.




Шаг люверсов 50 см

По периметру расположены люверсы с шагом 50 см (только у плотности 40 г/м² шаг люверсов 1 м). Чем чаще шаг, тем меньше нагрузка на точку крепления.



Усиленные углы

Во всех плотностях от 120 г/м² и выше углы усилены пластиковыми накладками — самая нагруженная зона полотна.



Фиксация в 3 точках

Фирменное решение «Тарпикс» для плотностей 180 и 270 г/м²: усилитель угла закреплён в трёх точках.

Шесть плотностей

От одноразового укрытия до полотна для самых требовательтных задач.



Тарпикс 40
40 г/м²



Тарпикс 80
80 г/м²



Тарпикс 120
120 г/м²



Тарпикс 180
180 г/м²



Тарпикс 270
270 г/м²



Тарпикс 400
400 г/м²

Технические характеристики линейки

Срок службы на солнце — по вводу УФ-стабилизаторов, многолетнему опыту эксплуатации и обратной связи от клиентов.

Марка	Плотность, г/м ²	Прочность на разрыв, кН/м	Водоупорность, мм вод. ст.	Срок службы на солнце
Тарпикс 40	40	3	800	не для длительного использования на солнце
Тарпикс 80	80	5	1 600	1 год
Тарпикс 120	120	8	2 400	1 год
Тарпикс 180	180	11	3 600	2–3 года
Тарпикс 270	270	17	5 400	3 года
Тарпикс 400	400	25	8 000	4 года

Максимальный размерный ряд

Столько готовых позиций не содержит ни одна другая марка тентов в нашем каталоге.

6

плотностей

32

типоразмера

134


позиции

от 1,5 × 2 м

минимальный размер

до 20 × 30 м

максимальный размер



В классе 120 г/м²

Тарпикс 120

32 размера

Интарп 120

29 размеров

Технотарп 120

24 размера

Разница особенно заметна в самой ходовой плотности — 120 г/м².

Все размеры по плотностям

Зелёная отметка — размер выпускается в этой плотности. Всего 134 позиции.

Размер	40	80	120	180	270	400
1,5 × 2 м		✓	✓			
2 × 2 м		✓	✓			
2 × 3 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 × 4 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 × 3 м		✓	✓	✓		
3 × 4 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 × 5 м	✓	✓	✓	✓	✓	
3 × 6 м		✓	✓	✓	✓	✓
3 × 8 м			✓	✓		
4 × 4 м		✓	✓	✓	✓	
4 × 5 м		✓	✓	✓	✓	
4 × 6 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 × 8 м	✓	✓	✓	✓	✓	
4 × 10 м			✓			
5 × 6 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 × 10 м			✓			

Размер	40	80	120	180	270	400
6 × 6 м		✓	✓	✓	✓	
6 × 8 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 × 10 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 × 12 м		✓	✓	✓	✓	
8 × 8 м			✓	✓		
8 × 10 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 × 12 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 × 10 м		✓	✓	✓	✓	
10 × 12 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 × 15 м		✓	✓	✓	✓	✓
10 × 20 м		✓	✓	✓	✓	
12 × 14 м			✓	✓		
15 × 15 м		✓	✓	✓	✓	
15 × 20 м		✓	✓	✓	✓	
20 × 20 м		✓	✓	✓	✓	
20 × 30 м		✓	✓	✓		

40 и 400 г/м² — уникальные плотности

Две уникальные для российского рынка плотности закрывают оба края спроса.



Тарпикс 40

Самая лёгкая плотность на рынке

Рассчитана на одноразовое применение и работу внутри помещений: укрытие мебели и оборудования при ремонте, подстилка, временная защита от пыли.



Тарпикс 400

Самая плотная в линейке

Рассчитана на самых требовательных покупателей: 25 кН/м на разрыв, 8 000 мм водяного столба, до 4 лет службы под открытым солнцем.

Обе плотности показали высокий интерес со стороны потребителей уже в первые три месяца продаж.

Клейкая лента «Тарпикс BGL»

Лента из тентового полотна с морозостойким клеевым слоем — разработана специально для ремонта тентов.




Серая



Зелёная



Синяя



Чёрная

Четыре основных цвета — под цвет полотна ремонтируемого тента.

Ширина	8 см
Длина в рулоне	8 м
Толщина	300 мкм
В упаковке	36 шт.

Зачем она в ассортименте

Небольшой прокол под ветровой нагрузкой быстро переходит в разрыв полотна. Проклейка с двух сторон в первые же дни восстанавливает распределение нагрузки и продлевает тенту жизнь на сезоны.

Лента подходит к тентам «Тарпикс» и к любым тентам из тканого ламинированного полиэтилена.

agrotema.ru/tenty/aksesuary/


Марка, а не вид товара

№2

по популярности среди торговых марок тентов
по данным сервиса Wordstat

Впереди только «тарпаулин» — слово, которое давно стало обозначением вида товара, а не торговой маркой. Под ним на рынке продаются тенты самых разных поставщиков и самого разного качества: покупатель никогда не знает заранее, что получит.

За «Тарпикс» всегда стоит репутация ООО «Агротема А». Марка отслеживается правообладателем. Попытки подделки оперативно блокируются с привлечением к ответственности. Поэтому, покупая «Тарпикс», конечный потребитель всегда уверен в качестве.



Зарегистрированная торговая марка

«Тарпикс» защищён не только на внутреннем рынке, но и в странах производства и сбыта.

Регистрация завершена



Россия



Вьетнам

Марка внесена в реестры, права на неё принадлежат ООО «Агротема А».

В процессе регистрации



Китай



Белоруссия



Казахстан

Заявки поданы в национальные патентные ведомства.

Контрольная закупка 2026

Компания «Агротема А» закупила тенты основных конкурирующих марок — по два размера в каждой плотности, и провела сравнительный контроль качества. Подробный разбор выйдет отдельным материалом, здесь — только итог.

Что показал контроль ТЕНТОВ ОСНОВНЫХ КОНКУРИРУЮЩИХ МАРОК (самых известных и продаваемых)

**занижение
плотности
до –16 %**

фактическая плотность у всех конкурентов ниже чем на этикетке

**уменьшение
размеров до
–25 см**

у всех конкурентов обнаружено несоответствие размеров

**вторичное
сырьё**

у одной из марок — вторичный полиэтилен вместо первичного

Марки конкурентов не раскрываются — далее Конкурент 1, Конкурент 2 и Конкурент 3.

Все цифры получены на реальных измерениях закупленных образцов.

По отдельному запросу можно получить полный отчёт о проведённых испытаниях у менеджеров ООО «Агротема А» (с указанием участвовавших торговых марок)

Плотность: измерено, а не заявлено

Фактическая плотность каждого образца, вычисленная из веса и площади тента. Контрольная закупка 2026 года.

Марка	Диапазон	Заявлено, г/м²	Измерено, г/м²	Отклонение
Конкурент 1	от -4 до -7 %	120	115	-4 %
		150	140	-7 %
		180	170	-6 %
		220	211	-4 %
		280	266	-5 %
Конкурент 2	от -4 до -11 %	120	108	-10 %
		150	139	-7 %
		180	173	-4 %
		230	205	-11 %
Конкурент 3	от -5 до -16 %	90	85	-6 %
		120	114	-5 %
		140	118	-16 %
		180	155	-14 %
		230	213	-7 %
Тарпикс	от +3 до +7 %	80	83	+4 %
		120	128	+7 %
		180	193	+7 %
		270	278	+3 %
		400	424	+6 %

У конкурентов

Ни один из 14 измеренных образцов не дотянул до плотности, заявленной на этикетке. Недовес доходит до 16 %: покупатель платит за полотно, которого нет.

Почему у «Тарпикс» плюс

На вес тента дополнительно влияют удвоенное полотно на сварных швах и подвороте периметра, вес люверсов, пластиковых насадок и шнура. Поэтому плотность, вычисленная из веса и площади, в норме и должна получаться выше заявленной на этикетке.

Размер: только не меньше

У «Тарпикс» фактический размер всегда совпадает или немного больше.

У конкурентов обнаружен недомер до 25 сантиметров на купленных образцах.

Марка	Заявленный размер	Фактический размер	Отклонение по сторонам
Конкурент 1	6 × 8 м	5,88 × 8,10 м	-12 / +10 см
Конкурент 2	8 × 12 м	7,75 × 11,75 м	-25 / -25 см
Конкурент 3	5 × 6 м	4,84 × 5,97 м	-16 / -3 см
Тарпикс	8 × 10 м	8,08 × 10,00 м	+8 / 0 см
Тарпикс	6 × 8 м	6,02 × 8,04 м	+2 / +4 см

Принцип производства «Тарпикс»: допуск задан только в плюс. Покупатель, заказавший тент, никогда не получит полотно меньшего размера.

Мы гордимся такими отзывами

Обратная связь оптовых покупателей и продавцов тентов.

«Ого! Мы и не думали, что тенты могут быть такими хорошими»

ООО «МОКАР»

«Зачем Вы привезли мне эти тенты? Нам, пожалуйста, только Тарпикс»

ООО «ФИРМА ОСТ»

«Продажами тентов я занимаюсь более 5 лет, продавал не только российские бренды, но и китайские. На сегодняшний день тенты «Тарпикс®» по качеству не имеют аналогов на российском рынке. Да, они могут стоить чуть дороже за м², но зато гарантируют заявленные размер и плотность. Пожалуй, они единственные, кто отвечает за заявленное качество среди всех производителей тентов»

ИП Котляров Д. С. — продавец тентов с пятилетним опытом



Фотография от покупателя

Тент, за которым возвращаются

Покупая «Тарпикс», потребитель получает именно то, чего ждёт от тента: заявленную плотность, заявленный размер и заявленный срок службы. Те, кто попробовал, возвращаются за ним снова и снова.

Отдел оптовых продаж

+7 (495) 744-13-08

mail@agrotema.ru

agrotema.ru/tenty/tarpiks/

