




Модель RGW

РА 111

Инструкция по сборке и установке изделия



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

Для монтажа изделия рекомендуем воспользоваться услугами сервисной службы RGW для гарантии долговечного использования.

email: service@rgw-magazin.ru

Телефон: 8 (495) 369-48-06 (доб. 301)

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. Также нужно учесть, что стены к которым будет закреплено изделие должны быть рассчитаны на весовую эксплуатационную нагрузку изделия. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ




ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

H1



x1

H2



1880mm

X2

H3



1822mm

X2

H4



X2


H5



ST4X14

X4

H6



X6

H7



ST4X30

X14


H8



ST4X10

X14

H9




X12

H10



X4

H11




X2

H12




X8

H13








X4

H14



X4

СБОРКА И МОНТАЖ



PH2

H10



X4

H5



ST4X14


X4

H4







X2

H3




X2

1







1







1










06





07





08



УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. На стекло нанесено защитное покрытие, которое обладает водоотталкивающими свойствами. Это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Сторона стекольного полотна, где нанесено данное покрытие, обозначенное наклейкой с рисунком капли , этой стороной стекло устанавливается внутрь, а перед эксплуатацией наклейку с рисунком капли  нужно убрать. Рекомендуем обновлять защитное покрытие раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru

2. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности за избежанием разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.

3. Алюминевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.



**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**