

PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин
- Потолочное основание на резьбовом соединении
- Накладной монтаж, цельнолитный корпус
- Наклон на 0-90°, поворот на 355°
- Изменяемый угол рассеивания 15-45°
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K



A6191PL-1BK – 4000K
A6391PL-1BK – 3000K
LED | 2W | 135Lm



A6193PL-1BK – 4000K
A6393PL-1BK – 3000K
LED | 5W | 275Lm



PRESTO


- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Встраиваемый монтаж
- Наклон на 0-90°, поворот на 355°
- Изменяемый угол рассеивания 15-45°
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K



A6186PL-1BK – 4000K
A6386PL-1BK – 3000K
LED | 2W | 135Lm




A6187PL-1BK – 4000K
A6387PL-1BK – 3000K
LED | 5W | 275Lm




PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин
- Потолочное основание на резьбовом соединении
- Цельнолитный корпус накладных светильников
- Наклон на 0-90°, поворот на 355°
- Изменяемый угол рассеивания 15-45°
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K



A6196LT-1BK – 4000K
A6396LT-1BK – 3000K
LED | 2W | 135Lm



A6197LT-1BK – 4000K
A6397LT-1BK – 3000K
LED | 5W | 275Lm

PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин
- Встраиваемый монтаж
- Цельнолитный корпус накладных светильников
- Наклон на 0-90°, поворот на 355°
- Изменяемый угол рассеивания 15-45°
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K



A6194LT-1BK – 4000K
A6394LT-1BK – 3000K
LED | 2W | 135Lm



A6195LT-1BK – 4000K
A6395LT-1BK – 3000K
LED | 5W | 275Lm


15°



45°




INSTYLE
BY ARTE LAMP



PRESTO


- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин
- Самый миниатюрный светильник в линейке
- Широкий угол в 38° создает направленный луч света
- Несмотря на небольшой размер, светильник может подсветить малогабаритные предметы
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K




A6181PL-1BK – 4000K
 A6381PL-1BK – 3000K
 LED | 1W | 45Lm

PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Точечные светильники используются для общей подсветки ниш
- Встраиваемый и накладной монтаж
- Потолочное основание на резьбовом соединении
- Цельнолитный корпус накладных светильников
- Употренный источник света обеспечивает равномерное освещение и низкую слепимость
- Благодаря миниатюрным размерам незаметен в интерьере, акцентирует внимание на освещаемом предмете



A6183PL-1BK – 4000K
A6383PL-1BK – 3000K
LED | 2W | 150Lm




A6182PL-1BK – 4000K
A6382PL-1BK – 3000K
LED | 2W | 150Lm




PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Тонкая изящная линия шинопровода – ширина 1.1 см
- В комплекте идут заглушки, специальные вставки, предотвращающие деформацию шинопровода, защитный экран для монтажа
- Токоведущие дорожки по бокам позволяют монтировать и резать шинопровод в любом месте
- Встраиваемый шинопровод применяется для установки в мебельные полки из ЛДСП или МДФ. Фланец эстетично закрывает кромку паза и не требует сложных отделочных работ



Шинопровод накладной
A622106 – 1 метр
A622206 – 2 метра



Шинопровод встраиваемый
A623106 – 1 метр
A623206 – 2 метра

Аксессуары для накладного шинопровода



Коннектор угловой
вертикальный
A622506V



Коннектор угловой
A622406L



Заглушка*
В комплекте: 2 шт.
A622006E



Коннектор для механического
соединения треков
A624406I

Аксессуары для встраиваемого шинопровода



Коннектор угловой
вертикальный
A623506V



Коннектор угловой
A623406L




Заглушка
В комплекте: 2 шт.
A633106E

*Конструктив предусматривает отверстие, с помощью которого можно вывести провода ввода питания

PRESTO

Аксессуары



Коннектор для ввода питания*
A623806

630 ₽

*На один ввод питания максимально допустимая нагрузка – 60Вт. Максимальная длина подключения на один ввод питания – 15 метров



Коннектор прямой
A623606
Используется для передачи питания при последовательном соединении

750 ₽




Коннектор гибкий
A623706
Используется для передачи питания при соединении под углом


1 050 ₽

PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Новый более мощный спот A6339PL-1BK / A6349PL-1BK
- Магниты на корпусе светильника обеспечивают дополнительную фиксацию с шинопроводом и надежный контакт питания
- Изменяемый угол рассеивания 15-45° у моделей 2W и 5W
- Высокий CRI >90 позволяет подчеркнуть детали, насыщенность и яркость оттенков



A6226PL-1BK – 4000K
A6326PL-1BK – 3000K
LED | 1W | 65Lm



A6227PL-1BK – 4000K
A6327PL-1BK – 3000K
LED | 2W | 150Lm



A6228PL-1BK – 4000K
A6328PL-1BK – 3000K
LED | 5W | 290Lm



PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное освещение пространства
- Молочно-белый рассеиватель обеспечивает более высокий поток и меньшую слепимость
- Два варианта цветовой температуры – 3000K и 4000K



A6229PL-1BK – 4000K
A6329PL-1BK – 3000K
LED | 3W | 115Lm




A6230PL-1BK – 4000K
A6430PL-1BK – 3000K
LED | 6W | 175Lm



НОВИНКА

PRESTO

- Ультракомпактная система акцентного освещения
- Бра с углом рассеивания 24° идеально подойдет для прикроватного и акцентного освещения
- Высокий CRI $\geq$ 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации



A6238PL-1BK – 4000K
A6338PL-1BK – 3000K
LED | 5W | 350Lm