ЯЩИК КАМЕНЩИКА

ПАСПОРТ

ГК «ПРОМЫШЛЕННИК»

МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ



Основными направлениями деятельности «Промышленник» являются поставки высококачественного строительного оборудования.

Компания заботится о производстве и продаже качественной и технологичной продукции, совершенствует изделия в соответствии с потребностями рынка, постоянно ищет новые возможности для расширения ассортимента. Это важно для конечного потребителя, будь то профессиональный или начинающий строитель.

В процессе работы у нас установились прочные партнерские отношения с другими компаниями, чьи торговые марки известны во всём мире, благодаря чему мы сегодня представляем на российском рынке лучшие образцы зарубежного оборудования. Использование нашей продукции позволяет повысить качество и эффективность выполняемых работ и, что особенно важно, сократить их продолжительность.

Вся продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями, имеет сертификаты и соответствует европейским стандартам.















СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ И РЕЗКИ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ОПАЛУБКЕ



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ



СКЛАДСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ


Промышленник

Содержание:

1. Назначение.
2. Основные технические данные и характеристики.
3. Комплект поставки.
4. Указание мер безопасности.
5. Порядок использования.
6. Техническое обслуживание.
7. Проверка технического состояния.
8. Свидетельство о приемке.
9. Гарантия качества.
10. Сведения о рекламациях.
11. Сведения о консервации и упаковке.
12. Сведения о материале основных несущих элементов.

1. Назначение

1.1. Ящик для каменщика типа «Лодочка» предназначен для приема, перемещения и выгрузки бетонного раствора и сыпучих строительных материалов к рабочему месту штукатура, каменщика и других рабочих, при возведении жилых, общественных и промышленных зданий. Категория размещения I по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 25° до + 40° С, климатическое исполнение У.

2. Комплект поставки

Ящик для каменщика – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1. Ящик для каменщика выполнен в виде трапецевидного желоба, включает в себя 2 торцевые стенки и 4 строповочные петли, жестко закрепленных на боковых стенках.
3.2. Технические характеристики:

Модель	Грузо-подъем-ность, кг	Объем, м3	Толщина металла, мм	Круг 3СП; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 1050-2013, НД	Габариты, мм	Вес, кг	Отметка о продаже (V или X)
ЯК025м3	560	0,25	2,3	Ф16	1260х870х440	45	
ЯК035м3	650	0,35			1050х800х500	65	
ЯК05м3	1000	0,5			1550х800х500	100	
ЯК1м3	2000	1,0	3,4	Ф16	1550х800х750	130	

3.3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, которые не отражены в данном издании.

4. Указание мер безопасности

При эксплуатации ящика **запрещается**:
4.1. Устанавливать ящик для загрузки, выгрузки и на хранение на не спланированных и неуплотненных

участках, во избежание потерь раствора и деформации ящика.
4.2. Оставлять раствор в ящике на время, за которое раствор может затвердеть.
4.3. Производить при очистке ящика ударные действия острыми металлическими предметами.
4.4. Загружать ящик выше уровня верхней кромки корпуса.
4.5. Эксплуатировать ящик при наличии повреждений.
Внимание! Подъем и перемещение людей в ящике категорически запрещен!

5. Порядок пользования

5.1. Место установки ящика должно быть спланировано и уплотнено.
5.2. На ящике, находящимся в работе, обязательно должны быть указаны: серийный/инвентарный №, назначение, грузоподъемность, собственный вес.
5.3. В процессе эксплуатации ящика необходимо по возможности полностью выработать раствор. В случае затвердения остатков раствора очистить стенки ящика с помощью кельмы.
5.4. Места установки ящика на подмостях должны быть очищены от посторонних предметов.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ящика включает в себя ежедневное и периодическое.
6.1. Ежедневное обслуживание содержит: внешний осмотр с целью выявления и устранения неисправностей; очистку от застывшего раствора с помощью кельм и острых металлических ломиков.
6.2. Периодическое обслуживание производится не реже одного раза после 100 часов использования и содержит: осмотр сварных швов, проверку состояния петель и устранения неисправностей.

7. Проверка технического состояния

Перечень основных проверок технического состояния приведены в таблице:

Что применяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки	**Технические требования**
1. Износ мест строповки петель. Контроль осуществляется с помощью штангенциркуля ГОСТ 166-73. Измеряется размер поперечного сечения по диаметру вдоль направления действия силы ветви стропа.	Размер должен быть не менее 10 мм. В случае уменьшенного размера петлю необходимо заменить.
2. Сварные швы петель. Контроль про изводится визуально.	Сварные швы должны исключать трещины всех видов и направлений
3. Состояние корпуса и торцевых стенок. Проверяются верхние сгибы корпуса и нижние отгибы торцевых стенок, а так же перекос и деформация корпуса и его повреждение. Контроль производится визуально.	Отгибы не должны быть искаженными. Не должно наблюдаться перекоса и деформации корпуса ящика и всякого рода повреждений (трещин, изгибов и т.д.) .

Проверка ящика производится не реже одного раза в 10 дней эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Ящик для каменщика ЯЩ изготовлен и принят в соответствии с обязательными техническим требованиям и рабочими чертежам предприятия-изготовителя и признан годным к эксплуатации. Сварные соединения выполнены в соответствии с ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные».

Заводской номер _____-_____

Дата выпуска «____»_____20_____ г.

Начальник цеха (контрольный мастер) _____ (подпись)

Дата продажи «____»_____20_____ г.

Печать продавца

9. Гарантийные обязательства

9.1.Срок службы ящика гарантируется в течение 6 месяцев со дня передачи его потребителю, при условии выполнения указаний по эксплуатации, но не более 12 месяцев со дня отгрузки покупателю.
9.2. Ящик для каменщика не подлежит гарантийному ремонту, а производитель (поставщик) не несет ответственности за его качество и надежность, в случае нарушения потребителем (покупателем) требований по его эксплуатации, самовольного ремонта и (или) внесения изменений в его конструкцию.

10. Сведения о рекламациях

10.1. В случае выхода из строя ящика по причине некачественного изготовления до истечения гарантийного срока службы, покупатель (потребитель) имеет право предъявить поставщику рекламацию.
10.2. Покупатель (потребитель) сообщает поставщику характер дефекта и просит командировать представителя для составления акта.
10.3. До прибытия представителя или получения ответа от предприятия поставщика самостоятельно ремонт ящика не производить! В противном случае ящик не подлежит гарантийному ремонту или замене.
10.4. Срок составления рекламационного акта с момента обнаружения дефекта не должен превышать 5 (пять) суток.
Изготовлено по заказу: ООО «Промышленник»
Рекламации следует направлять по адресу: **350031, РФ, г. Краснодар ул. Карла Гусника, 17/20, email: info@prom23.ru**

11. Сведения о консервации и упаковке

11.1. Ящик для каменщика консервации и упаковке не подлежит.
11.2. Паспорт вручается покупателю при передаче изделия или отправляется почтой.

Москва
Московская область, Люберецкий район,
пос. Красково, ул. 2-ая Заводская, стр. 5а
Отдел продаж: +7 (495) 640-80-81
E-mail: msk@prom23.ru

Краснодар
г. Краснодар, ул. Карла Гусника, 17/20
Отдел продаж: +7 (861) 225-00-90
E-mail: info@prom23.ru, sales@prom23.ru

Симферополь
г. Симферополь, ул. Кубанская, 22 А
Отдел продаж: +7 (978) 149-25-90
E-mail: smf@prom23.ru

Иркутск
г. Иркутск, ул. Трактовая, 11Б
Отдел продаж: +7 (3952) 48-58-80
E-mail: irk@prom23.ru

Пятигорск
Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Промышленная, 15/6
Отдел продаж: +7 (905) 468-22-88
E-mail: stav@prom23.ru

Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону,
пер. Машиностроительный, д. 16, офис 23
Отдел продаж: +7 (928) 903-63-88
E-mail: rnd@prom23.ru

Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная д.1,
Литер А, офис 702
Отдел продаж: +7 (812) 209-69-00
E-mail: spb@prom23.ru

Пермь
г. Пермь, ул. Новогайвинская, д. 102, оф.2
Отдел продаж: +7 (982) 492-33-14
E-mail: perm@prom23.ru

Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15
Отдел продаж: +7 (922) 114-75-55
E-mail: ekb@prom23.ru

Тюмень
г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина 3В, стр. 3
Отдел продаж: +7 (963) 454-72-20
E-mail: tyumen@prom23.ru

Грозный
Чеченская республика, городской округ Аргун,
село Бердыкель (трасса Грозный-Аргун)
Отдел продаж: +7 (938) 992-19-92
E-mail: 89389923336@prom23.ru

Ереван
0012, Республика Армения,
г. Ереван, ул. В. Вагаршяна, 20
Отдел продаж: +7 (3952) 48-58-80

8-800-200-25-90

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

TeaM CONSTRUCTION EQUIPMENT

Geoplast®

Almet

Промышленник