Инструкция по применению

КЕМОХЛОР - СН ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Артикул 0401

Область применения: хлорный препарат в гранулах для дезинфекции воды в бассейнах и питьевой воды. Приготовлен с использованием гипохлорита кальция, около 70% активного хлора

Свойства

- Слегка повышает уровень pH
- Растворяется быстро с незначительным остатком
- Особенно пригоден для мягкой воды
- Неорганический, гидратированный
- Пригоден для обработки питьевой воды
- Допущен согласно стандартам DIN 19643

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРИТЬ ГРАНУЛЫ В ВОДЕ, ДОБАВЛЯЯ ГРАНУЛЫ В ВОДУ, НЕ НАОБОРОТ!

Применение

Для первичной обработки необходимо 70г гранул на 10 м^3 воды.
Для продолжительного хлорирования необходимо 20-30 г препарата каждые 2-3 дня на 10 м^3 воды.
Растворённый препарат медленно вливать вдоль бортиков бассейна.

Уровень хлора:
Частые бассейны: не менее 0,3
Общественные бассейны: не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Уровень pH: 7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Рекомендации: Для общественных бассейнов рекомендуется использовать дозирующее оборудование для сыпучих препаратов.

Цель применения	Дозировка на 10 м^3 воды
Длительная дезинфекция	20-30 грамм каждые 2-3 дня
Первичная обработка	70 граммов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +3 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%
Срок хранения 10 лет.
Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: быстрое перемещение химических реагентов после холодной перевозки в теплое помещение, необходимо постепенное выравнивание температуры, не быстрее, чем 3-4 часа.

Инструкция по применению