ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01442/26

Серия RU № 0624493

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Сертификация продукции» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции». Место нахождения (адрес юридического лица): 117420, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черемушки, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25 строение 1, комната №14. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HA90. Дата решения об аккредитации: 22.11.2018. Телефон: +74997034278. Адрес электронной почты: osp@cert-prod.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 43А, строение 9
Основной государственный регистрационный номер 1147746460674.
Телефон: +74955405978 Адрес электронной почты: info@vsesvetodiody.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 43А, строение 9

ПРОДУКЦИЯ Оборудование световое: светильники светодиодные, товарный знак: ВСЕСВЕТОДИОДЫ согласно приложениям - бланки №№ 1128705, 1128706. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-002-29426458-2022 «Светильники светодиодные. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405420039

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 19.08/20-26/А, 19.08/21-26/А, 19.08/22-26/А от 19.08.2026 года, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ЦЕНТРОМ) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MO57)
Акта о результатах анализа состояния производства №11.06.2026-28ССП от 19.06.2026 года, выданного Органом по сертификации "Сертификация продукции" Общества с ограниченной ответственностью "Система Сертификационной Протекции" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA90) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Иванова Инна Игоревна
Технических паспортов №б/н от 08.06.2026 года
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1128707. Срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Срок службы светильников при соблюдении правил транспортировки, условий эксплуатации и хранения 5 лет. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -40°С до +40°С и при относительной влажности воздуха не более 75%. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2026 **ПО** 23.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ыыдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01442/26

Серия RU № 1128705

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9405420039	Оборудование световое: светильники светодиодные, товарный знак: ВСЕСВЕТОДИОДЫ:	ТУ 27.40.25-002-29426458-2022 «Светильники светодиодные. Технические условия»
	Стационарные: с маркировкой Ring, серии vs-ds-Ring-35, модели: vs-ds-Ring-35 40 Вт, vs-ds-Ring-35 50 Вт, vs-ds-Ring-35 60 Вт, vs-ds-Ring-35 70 Вт, vs-ds-Ring-35 78 Вт, vs-ds-Ring-35 85 Вт, vs-ds-Ring-35 92 Вт, vs-ds-Ring-35 100 Вт, vs-ds-Ring-35 110 Вт, vs-ds-Ring-35 115 Вт, vs-ds-Ring-35 120 Вт, vs-ds-Ring-35 125 Вт, vs-ds-Ring-35 130 Вт, vs-ds-Ring-35 140 Вт, vs-ds-Ring-35 145 Вт, vs-ds-Ring-35 150 Вт, vs-ds-Ring-35 155 Вт, vs-ds-Ring-35 162 Вт, vs-ds-Ring-35 167 Вт, vs-ds-Ring-35 170 Вт, серии vs-ds-Ring-50, модели: vs-ds-Ring-50 40 Вт, vs-ds-Ring-50 50 Вт, vs-ds-Ring-50 60 Вт, vs-ds-Ring-50 70 Вт, vs-ds-Ring-50 78 Вт, vs-ds-Ring-50 85 Вт, vs-ds-Ring-50 92 Вт, vs-ds-Ring-50 100 Вт, vs-ds-Ring-50 110 Вт, vs-ds-Ring-50 115 Вт, vs-ds-Ring-50 120 Вт, vs-ds-Ring-50 125 Вт, vs-ds-Ring-50 130 Вт, vs-ds-Ring-50 140 Вт, vs-ds-Ring-50 145 Вт, vs-ds-Ring-50 150 Вт, vs-ds-Ring-50 155 Вт, vs-ds-Ring-50 162 Вт, vs-ds-Ring-50 167 Вт, vs-ds-Ring-50 170 Вт, серии vs-ds-Ring-100, модели: vs-ds-Ring-100 40 Вт, vs-ds-Ring-100 50 Вт, vs-ds-Ring-100 60 Вт, vs-ds-Ring-100 70 Вт, vs-ds-Ring-100 78 Вт, vs-ds-Ring-100 85 Вт, vs-ds-Ring-100 92 Вт, 100 Вт, vs-ds-Ring-100 110 Вт, vs-ds-Ring-100 115 Вт, vs-ds-Ring-100 120 Вт, vs-ds-Ring-100 125 Вт, vs-ds-Ring-100 130 Вт, vs-ds-Ring-100 140 Вт, vs-ds-Ring-100 145 Вт, vs-ds-Ring-100 150 Вт, vs-ds-Ring-100 155 Вт, vs-ds-Ring-100 162 Вт, vs-ds-Ring-100 167 Вт, vs-ds-Ring-100 170 Вт, с маркировкой Ring Directed, серия aax-RingD, модели: aax-RingD 10 Вт, aax-RingD 20 Вт, aax-RingD 30 Вт, aax-RingD 40 Вт, aax-RingD 50 Вт, aax-RingD 60 Вт, aax-RingD 70 Вт, aax-RingD 80 Вт, aax-RingD 90 Вт, aax-RingD 100 Вт, с маркировкой Round, модели: vs-ds-Round 30 Вт, vs-ds-Round 55 Вт, vs-ds-Round 90 Вт, vs-ds-Round 135 Вт, vs-ds-Round 187 Вт, с маркировкой Trio, серия vs-ds-Trio, модели: vs-ds-Trio 54 Вт, vs-ds-Trio 108 Вт, vs-ds-Trio 162 Вт, vs-ds-Trio 216 Вт, vs-ds-Trio 270 Вт, vs-ds-Trio 324 Вт, vs-ds-Trio 378 Вт, vs-ds-Trio 432 Вт, vs-ds-Trio 486 Вт, vs-ds-Trio 540 Вт, с маркировкой Quadro, серия vs-ds-Quadro, модели: vs-ds-Quadro 72 Вт, vs-ds-Quadro 144 Вт, vs-ds-Quadro 216 Вт, Quadro vs-ds-Quadro 288 Вт, vs-ds-Quadro 360 Вт, vs-ds-Quadro 432 Вт vs-ds-Quadro, 504 Вт, vs-ds-Quadro 576 Вт, vs-ds-Quadro 648 Вт, vs-ds-Quadro 720 Вт, vs-ds-Quadro 864 Вт, с маркировкой Hexa, серия vs-ds-Hexa, модели: vs-ds-Hexa 114 Вт, vs-ds-Hexa 228 Вт, vs-ds-Hexa 342 Вт, с маркировкой Snake, серия vs-ds-Snake, модели: vs-ds-Snake 36 Вт, vs-ds-Snake 54 Вт, vs-ds-Snake 72 Вт, vs-ds-Snake 90 Вт, vs-ds-Snake 108 Вт, vs-ds-Snake 126 Вт, vs-ds-Snake 144 Вт, vs-ds-Snake 180 Вт, vs-ds-Snake 216 Вт, vs-ds-Snake 252 Вт, с маркировкой Bone, серии vs-ds-Bone, модели: vs-ds-Bone 108 Вт, vs-ds-Bone 216 Вт, vs-ds-Bone 306 Вт, с маркировкой Comet, серии vs-ds-Comet, модели: vs-ds-Comet 19 Вт, vs-ds-Comet 36 Вт, vs-ds-Comet 54 Вт, vs-ds-Comet 72 Вт, vs-ds-Comet 108 Вт, с маркировкой Vila, серии aax-Vila, модели: aax-Vila 9 Вт, aax-Vila 10 Вт, aax-Vila 20 Вт, с маркировкой L30, серии vs-ds-L30, модели: vs-ds-L30 10 Вт, vs-ds-L30 20 Вт, vs-ds-L30 25 Вт, vs-ds-L30 30 Вт, vs-ds-L30 36 Вт, vs-ds-L30 40 Вт, vs-ds-	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Йылдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01442/26

Серия RU № 1128706

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	L30 50 Вт, vs-ds-L30 54 Вт, vs-ds-L30 60 Вт, vs-ds-L30 72 Вт, vs-ds-L30 90 Вт, vs-ds-L30 108 Вт, vs-ds-L30 126 Вт, vs-ds-L30 144 Вт, vs-ds-L30 162 Вт, vs-ds-L30 180 Вт, vs-ds-L30 216 Вт, с маркировкой L50, серии: vs-ds-L50, модели: vs-ds-L50 10 Вт, vs-ds-L50 20 Вт, vs-ds-L50 25 Вт, vs-ds-L50 30 Вт, vs-ds-L50 36 Вт, vs-ds-L50 40 Вт, vs-ds-L50 50 Вт, vs-ds-L50 54 Вт, vs-ds-L50 60 Вт, vs-ds-L50 72 Вт, vs-ds-L50 90 Вт, vs-ds-L50 108 Вт, vs-ds-L50 126 Вт, vs-ds-L50 144 Вт, vs-ds-L50 162 Вт, vs-ds-L50 180 Вт, vs-ds-L50 216 Вт, с маркировкой L70, серии vs-ds-L70, модели: vs-ds-L70 10 Вт, vs-ds-L70 20 Вт, vs-ds-L70 25 Вт, vs-ds-L70 30 Вт, vs-ds-L70 36 Вт, vs-ds-L70 40 Вт, vs-ds-L70 50 Вт, vs-ds-L70 54 Вт, vs-ds-L70 60 Вт, vs-ds-L70 72 Вт, vs-ds-L70 90 Вт, vs-ds-L70 108 Вт, vs-ds-L70 126 Вт, vs-ds-L70 144 Вт, vs-ds-L70 162 Вт, vs-ds-L70 180 Вт, vs-ds-L70 216 Вт	
	Стационарные трековые: с маркировкой T-48 Line, серия aax-t48-L20, модели: aax-t48-L20 12 Вт, aax-t48-L20 18 Вт, с маркировкой T-48 Line Lens, серии aax-t48-L20, модели: aax-t48-L20 6 Вт, aax-t48-L20 12 Вт, с маркировкой Magnetic Track Spot Light, серии aax-t48-Tube, модели: aax-t48-Tube 8 Вт, aax-t48-Tube 15 Вт, aax-t48-Tube 20 Вт, с маркировкой Tube EVR, серии aax-evr1-Tube, модели: aax-evr1-Tube 20 Вт, aax-evr1-Tube 30 Вт с маркировкой Tube EVR, серии aax-evr3-Tube, модели: aax-evr3-Tube 20 Вт, aax-evr3-Tube 30 Вт с маркировкой D-L, серии aax-D-L, модели: aax-D-L 10 Вт, aax-D-L 20 Вт, aax-D-L 30 Вт, aax-D-L 40 Вт, с маркировкой Dash, серии aax-Dash-centr, модели: aax-Dash-centr 5 Вт, aax-Dash-centr 6 Вт, aax-Dash-centr 8 Вт, aax-Dash-centr 10 Вт, с маркировкой Kernel, серии aax-Kernel, модели: aax-Kernel 3 ВТ, aax-Kernel 5 Вт, aax-Kernel 6 Вт, aax-Kernel 8 Вт, aax-Kernel 10 Вт, aax-Kernel 12 Вт, aax-Kernel 15 Вт, с маркировкой Planar, серии aax-Planar, модели: aax-Planar 28 Вт, aax-Planar 30 Вт, aax-Planar 40 Вт, с маркировкой Фетр, серии aax-FeltShade, модели: aax-FeltShade 5 Вт, aax-FeltShade 8 Вт, aax-FeltShade 10 Вт, aax-FeltShade 15 Вт, aax-FeltShade 20 Вт	
	Встраиваемые: с маркировкой TweeRotary, серии aax-TweeRotary, модели: aax-TweeRotary 7 Вт, aax-TweeRotary 15 Вт, с маркировкой Link Line, серии vs-ds-LinkLine, модели: vs-ds-LinkLine 20 Вт, vs-ds-LinkLine 30 Вт, vs-ds-LinkLine 36 Вт, vs-ds-LinkLine 38 Вт, vs-ds-LinkLine 40 Вт, vs-ds-LinkLine 54 Вт	
	Уличные фасадные с маркировкой CyberTank, серии aax-CyberTank, модели: aax-CyberTank 4 Вт, aax-CyberTank 11 Вт, с маркировкой L-F1, серии aax-L-F, модели: aax-L-F 12 Вт, aax-L-F 18 Вт, aax-L-F 24 Вт, aax-L-F 36 Вт, aax-L-F 48 Вт, aax-L-F 60 Вт, aax-L-F 72 Вт, с маркировкой L-F2, серии aax-L-F2, модели: aax-L-F2 4 Вт, aax-L-F2 11 Вт, aax-L-F2 25 Вт	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ылдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01442/26

Серия RU № 1128707

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"	
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017	"Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые"	
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017	"Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог"	
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"	
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"	
ГОСТ CISPR 15-2014	"Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования"	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Йылдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.