

Премиальная электрика с авторским дизайном

СДЕЛАНО В РОССИИ



Петербургский фарфор — это не просто материал, а живая история города. Каждое изделие МезонинЪ рождается там же, где когда-то создавались сервизы для императорского двора. Мы сохраняем секреты мастерства, передавая их из поколения в поколение, и сегодня предлагаем вам электрику, достойную дворцов Северной столицы. МезонинЪ — где традиции Петербурга встречают современный дом.

Оглавление

Ассортимент МезонинЪ™ представлен в виде коллекций и серий.
Каждая серия определяет форму изделия, а коллекция - дизайн и стиль декорирования.

Электроустановочные изделия из фарфора

Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ 8
Коллекция Царское село серия МезонинЪ 24
Коллекция Петергоф серия МезонинЪ 32
Коллекция Императорская серия МезонинЪ 40

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серии МезонинЪ

серия «Престиж» 42
серия «Элегант» 44

Подложки установочные из натурального дерева

серия «Престиж» 46
серия «Элегант» 48

Оглавление

Электроустановочные изделия из фарфора серия «Аврора» 50
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия «Аврора» 61

Электроустановочные изделия из пластика серия «Усадьба» 63
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия «Усадьба» 84

Ручки для выключателей 87
Саморезы для выключателей/изоляторов 88

Накладки на оцилиндрованное бревно

серия «Классика» 90
Прямой угол 91
Внутренний монтаж 92
серия «Ретро» 94
Накладки под аксессуары 95

Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки

Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки 97

Провода монтажные

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке 98

Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке 101

Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке 103

Шнуры для фиксации провода на изоляторах 105

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия «Усадьба» 106

Изоляторы из фарфора для открытого монтажа витого провода серия МезонинЪ 107

серия Цилиндро 108

серия Квадра 108

Оглавление

Изоляторы из фарфора с саморезом для открытого монтажа витого провода серия МезонинЪ 109
серия Квадра 109
Двойные изоляторы из фарфора для монтажа витого провода серия МезонинЪ 110
Втулки межстеновые фарфоровые для монтажа витого провода серия МезонинЪ 111

Электроустановочные изделия серия Лахта 112
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта 121
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия СенатЪ 127
Особенности монтажа 133
Сертификаты 137

Серия МезонинЪ

Премиальная ретро-электрика из петербургского фарфора с авторским дизайном для создания особенных интерьеров



• Функциональная разборная конструкция • Уникальный дизайн •
• Наличие премиальных коллекций • Бессрочная гарантия на механизмы •



GE70301-01



GE70401-01/GE70402-01/GE70404-01



GE70235-01/GE70236-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-01	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-01	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-01	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-01	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-01	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-01	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-01k



GE70401-01k/GE70402-01k/GE70404-01k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-01k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-01



GE70341-01



GE70811-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-01	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	белый	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-01	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-01	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-01k



GE70341-01k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-01k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-01k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-02



GE70401-02/ GE70402-02/GE70404-02



GE70235-02/GE70236-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-02	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	слоновая кость	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-02	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-02	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-02	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-02	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-02	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-02k



GE70401-02k/GE70402-02k/GE70404-02k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-02k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	слоновая кость	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-02



GE70341-02



GE70811-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-02	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	слоновая кость	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-02	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-02	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-02k



GE70341-02k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-02k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	слоновая кость	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-02k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-04



GE70401-04/GE70402-04/GE70404-04



GE70235-04/GE70236-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-04	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-04	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-04	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-04	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-04	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-04	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-04k



GE70401-04k/GE70402-04k/GE70404-04k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-04k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-04



GE70341-04



GE70811-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-04	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	коричневый	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-04	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-04	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-04k



GE70341-04k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-04k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-04k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-05



GE70401-05/GE70402-05/GE70404-05



GE70235-05/GE70236-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-05	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-05	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-05	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-05	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-05	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-05	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-05k



GE70401-05k/GE70402-05k/GE70404-05k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-05k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-05



GE70341-05



GE70811-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-05	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	чёрный	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-05	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-05k



GE70341-05k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-05k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-05k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-19



GE70401-19/GE70402-19/GE70404-19



GE70235-19/GE70236-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-19	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-19	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-19	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-19	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-19	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-19	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-19k



GE70401-19k/GE70402-19k/GE70404-19k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-19k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	∅ 68×43	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	∅ 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-19



GE70341-19



GE70811-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-19	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-19	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-19k



GE70341-19k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-19k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-19k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-46



GE70401-46/GE70404-46



GE70235-46

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-46	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	петровский гранит	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.
GE70401-46	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70404-46	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-46	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.



GE70301-46k



GE70401-46k/GE70402-46k/GE70404-46k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-46k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	петровский гранит	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-46k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-46k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-46k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-46



GE70341-46



GE70811-46

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-46	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45	петровский гранит	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-46	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			
GE70811-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-46k



GE70341-46k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-46k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	петровский гранит	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-46k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-49



GE70401-49/GE70404-49



GE70321-49

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-49	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	платина на белом	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - платина
GE70401-49	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-49	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70321-49	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	



GE70341-49



GE70321-49k



GE70341-49k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70341-49	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	платина на белом	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70321-49k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	
GE70341-49k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-50



GE70401-50/GE70404-50



GE70321-50

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-50	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	золото на белом	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - золото
GE70401-50	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-50	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70321-50	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	



GE70341-50



GE70321-50k



GE70341-50k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70341-50	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	золото на белом	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70321-50k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	
GE70341-50k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-52



GE70401-52/GE70404-52



GE70321-52

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-52	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	платина на чёрном	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - платина
GE70401-52	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-52	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70321-52	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	



GE70341-52



GE70321-52k



GE70341-52k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70341-52	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	платина на чёрном	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70321-52k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	
GE70341-52k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-53



GE70401-53/GE70404-53



GE70321-53

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-53	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	золото на чёрном	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - золото
GE70401-53	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-53	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70321-53	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	



GE70341-53



GE70321-53k



GE70341-53k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70341-53	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	золото на чёрном	индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70321-53k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	
GE70341-53k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-01EL



GE70401-01EL/GE70404-01EL



GE70235-01EL

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-01EL	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЕЛИЗАВЕТА»
GE70401-01EL	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-01EL	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70235-01EL	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.	



GE70301-04EL



GE70401-04EL/GE70404-04EL



GE70235-04EL

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-04EL	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемное кольцо; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЕЛИЗАВЕТА»
GE70401-04EL	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемное кольцо; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-04EL	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70235-04EL	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.	



GE70706-00/GE70707-00/GE70708-00
GE70706-25/GE70707-25/GE70708-25



GE70706-26/GE70707-26/GE70708-26



GE70706-27/GE70707-27/GE70708-27

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70706-00*	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка) Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97) *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70706-25			бук натуральный	
GE70706-26			темный дуб	
GE70706-27			красное дерево	
GE70707-00*	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	175×104×26	без тонировки	
GE70707-25			бук натуральный	
GE70707-26			темный дуб	
GE70707-27			красное дерево	
GE70708-00*	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	246×104×26	без тонировки	
GE70708-25			бук натуральный	
GE70708-26			темный дуб	
GE70708-27			красное дерево	



GE70706-01/GE70707-01/GE70708-01



GE70706-36/GE70707-36/GE70708-36



GE70706-37/GE70707-37/GE70708-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70706-01	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	белый	Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка) Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97)
GE70706-36			венге	
GE70706-37			белый прованс	
GE70707-01	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	175×104×26	белый	
GE70707-36			венге	
GE70707-37			белый прованс	
GE70708-01	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	246×104×26	белый	
GE70708-36			венге	
GE70708-37			белый прованс	



GE70701-00/GE70702-00/GE70703-00/GE70704-00
GE70721-25/GE70722-25/GE70723-25/GE70704-25



GE70721-26/GE70722-26/
GE70723-26/GE70704-26



GE70701-01/GE70702-01/
GE70703-01/GE70704-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70701-00*	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка) Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97) *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70701-01			белый	
GE70721-25			бук натуральный	
GE70721-26			темный дуб	
GE70702-00*	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	182×104×26	без тонировки	
GE70702-01			белый	
GE70722-25			бук натуральный	
GE70722-26			темный дуб	
GE70703-00*	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	260×104×26	без тонировки	
GE70703-01			белый	
GE70723-25			бук натуральный	
GE70723-26			темный дуб	
GE70704-00*	Рамки установочные 4-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	338×104×26	без тонировки	
GE70704-01			белый	
GE70704-25			бук натуральный	
GE70704-26			темный дуб	



GE70721-27/GE70722-27/
GE70723-27/GE70704-27



GE70701-36/GE70702-36/
GE70703-36/GE70704-36



GE70701-37/GE70702-37/
GE70703-37/GE70704-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70721-27	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	красное дерево	Материал: бук Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97) Индивидуальная упаковка (коробка)
GE70701-36			венге	
GE70701-37			белый прованс	
GE70722-27	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	182×104×26	красное дерево	
GE70702-36			венге	
GE70702-37			белый прованс	
GE70723-27	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	260×104×26	красное дерево	
GE70703-36			венге	
GE70703-37			белый прованс	
GE70704-27	Рамки установочные 4-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	338×104×26	красное дерево	
GE70704-36			венге	
GE70704-37			белый прованс	



GE70716-00/GE70717-00/GE70718-00
GE70716-25/GE70717-25/GE70718-25



GE70716-26/GE70717-26/GE70718-26



GE70716-27/GE70717-27/GE70718-27

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70716-00*	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	95×95×12	без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом). Тип установки: открытый. *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70716-25			бук натуральный	
GE70716-26			темный дуб	
GE70716-27			красное дерево	
GE70717-00*	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	без тонировки	
GE70717-25			бук натуральный	
GE70717-26			темный дуб	
GE70717-27			красное дерево	
GE70718-00*	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	без тонировки	
GE70718-25			бук натуральный	
GE70718-26			темный дуб	
GE70718-27			красное дерево	



GE70716-01/GE70717-01/GE70718-01



GE70716-36/GE70717-36/GE70718-36



GE70716-37/GE70717-37/GE70718-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70716-01	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	95×95×12	белый	Материал: бук Тип установки: открытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70716-36			венге	
GE70716-37			белый прованс	
GE70717-01	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	белый	
GE70717-36			венге	
GE70717-37			белый прованс	
GE70718-01	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	белый	
GE70718-36			венге	
GE70718-37			белый прованс	



GE70711-00/GE70712-00/GE70713-00
GE70711-25/GE70712-25/GE70713-25



GE70711-01/GE70712-01/GE70713-01



GE70711-26/GE70712-26/GE70713-26

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70711-00*	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 95×12	без тонировки	Материал: бук Тип установки: открытый. *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70711-01			белый	
GE70711-25			бук натуральный	
GE70711-26			темный дуб	
GE70712-00*	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	без тонировки	
GE70712-01			белый	
GE70712-25			бук натуральный	
GE70712-26			темный дуб	
GE70713-00*	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	без тонировки	
GE70713-01			белый	
GE70713-25			бук натуральный	
GE70713-26			темный дуб	



GE70711-27/GE70712-27/GE70713-27



GE70711-36/GE70712-36/GE70713-36



GE70711-37/GE70712-37/GE70713-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70711-27	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 95×12	красное дерево	Материал: бук Тип установки: открытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70711-36			венге	
GE70711-37			белый прованс	
GE70712-27	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	красное дерево	
GE70712-36			венге	
GE70712-37			белый прованс	
GE70713-27	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	красное дерево	
GE70713-36			венге	
GE70713-37			белый прованс	



АВРОРА

РЕТРО–ЭЛЕКТРИКА

Ретро-электрика из петербургского фарфора
с классическим дизайном

КЛАССИКА,
качество которой определяется не ценой, а 30-летним опытом

• Типовая форма • Высокое качество материала (петербургский фарфор) •
• Бессрочная гарантия на механизмы •
• Возможность внешнего и внутреннего монтажа •



GE70302-01



GE70322-01



GE70342-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-01	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 65×48	белый	индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1шт.; саморез - 2 шт; паспорт.
GE70322-01	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-01	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-01/GE70405-01



GE70812-01



GE70812-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-01	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 65×62	белый	индивидуальная упаковка (коробка); саморез -5 шт.; паспорт.
GE70405-01	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE70812-01	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.
GE70471-01	Датчик ИК HB-PIR-40 в корпусе	Ø 65×56		индивидуальная упаковка (коробка), индивидуальный стикер, фарфоровый корпус, датчик, саморез 2 шт., паспорт



GE70302-02



GE70322-02



GE70342-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-02	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 65×48	слоновая кость	индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1шт.; саморез - 2 шт; паспорт.
GE70322-02	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-02	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-02/GE70405-02



GE70812-02



GE70812-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-02	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 65×62	слоновая кость	индивидуальная упаковка (коробка); саморез -5 шт.; паспорт.
GE70405-02	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE70812-02	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.
GE70471-02	Датчик ИК HB-PIR-40 в корпусе	Ø 65×56		индивидуальная упаковка (коробка), индивидуальный стикер, фарфоровый корпус, датчик, саморез 2 шт., паспорт



GE70302-04



GE70322-04



GE70342-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-04	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 65×48	коричневый	индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1шт.; саморез - 2 шт; паспорт.
GE70322-04	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-04	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-04/GE70405-04



GE70812-04



GE70812-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-04	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 65×62	коричневый	индивидуальная упаковка (коробка); саморез -5 шт.; паспорт.
GE70405-04	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE70812-04	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.
GE70471-04	Датчик ИК HB-PIR-40 в корпусе	Ø 65×56		индивидуальная упаковка (коробка), индивидуальный стикер, фарфоровый корпус, датчик, саморез 2 шт., паспорт



GE70302-05



GE70322-05



GE70342-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-05	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 65×48	чёрный	индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1шт.; саморез - 2 шт; паспорт.
GE70322-05	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт..; паспорт.
GE70342-05	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-05/GE70405-05



GE70812-05



GE70812-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-05	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 65×62	чёрный	индивидуальная упаковка (коробка); саморез -5 шт.; паспорт.
GE70405-05	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE70812-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.
GE70471-05	Датчик ИК HB-PIR-40 в корпусе	Ø 65×56		индивидуальная упаковка (коробка), индивидуальный стикер, фарфоровый корпус, датчик, саморез 2 шт., паспорт



GE70302-19



GE70322-19



GE70342-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-19	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 65×48	дворцовый мрамор	индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1шт.; саморез - 2 шт; паспорт.
GE70322-19	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-19	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-19/GE70405-19



GE70812-19



GE70812-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-19	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 65×62	дворцовый мрамор	индивидуальная упаковка (коробка); саморез -5 шт.; паспорт.
GE70405-19	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE70812-19	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.
GE70471-19	Датчик ИК HB-PIR-40 в корпусе	Ø 65×56		индивидуальная упаковка (коробка), индивидуальный стикер, фарфоровый корпус, датчик, саморез 2 шт., паспорт



GE70831-00/GE70832-00/GE70833-00



GE70831-01/GE70832-01/GE70833-01



GE70831-25/GE70832-25/GE70833-25

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70831-00	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	Ø 97x21	без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) Тип установки: открытый, скрытый.
GE70831-01			белый	
GE70831-25			бук натуральный	
GE70832-00	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	168x97x21	без тонировки	
GE70832-01			белый	
GE70832-25			бук натуральный	
GE70833-00	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	239x97x21	без тонировки	
GE70833-01			белый	
GE70833-25			бук натуральный	



GE70831-26/GE70832-26/GE70833-26



GE70831-36/GE70832-36/GE70833-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70831-26	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	∅ 97x21	темный дуб	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) Тип установки: открытый, скрытый.
GE70831-36			венге	
GE70832-26	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	168x97x21	темный дуб	
GE70832-36			венге	
GE70833-26	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	239x97x21	темный дуб	
GE70833-36			венге	

ДОСТУПНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Изящная ретро-электрика из высококачественного ABS-пластика по разумной цене

Усадьба
ретро-электрика



• Качественный ABS пластик • Надежные механизмы • Уникальный дизайн •
• Удобство монтажа своими руками •



GE30301-01



GE30321-01



GE30341-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-01	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-01	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	белый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-01	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-01/GE30404-01



GE30811-01



GE30236-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-01	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	белый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-01	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-01	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-01	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-02



GE30321-02



GE30341-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-02	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	слоновая кость	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-02	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-02	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-02/GE30404-02



GE30811-02



GE30236-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-02	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	слоновая кость	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-02	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-02	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-02	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-04



GE30321-04



GE30341-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-04	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-04	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	коричневый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-04	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-04/GE30404-04



GE30811-04



GE30236-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-04	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	коричневый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-04	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-04	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-04	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-05



GE30321-05



GE30341-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-05	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	чёрный	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-05	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-05	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-05/GE30404-05



GE30811-05



GE30236-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-05	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	чёрный	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-05	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-05	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-05	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-07



GE30321-07



GE30341-07

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-07	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	серый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-07	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-07	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-07/GE30404-07



GE30811-07



GE30236-07

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-07	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	серый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-07	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-07	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-07	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-11



GE30321-11



GE30341-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-11	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	сосна	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-11	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-11	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-11/GE30404-11



GE30811-11



GE30236-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-11	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	сосна	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-11	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-11	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-11	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-14



GE30321-14



GE30341-14

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-14	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-14	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	орех	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-14	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-14/GE30404-14



GE30811-14



GE30236-14

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-14	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	орех	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-14	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-14	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-14	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-32



GE30321-32



GE30341-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-32	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	песочное золото	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-32	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-32	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-32/GE30404-32



GE30811-32



GE30236-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-32	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	песочное золото	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-32	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-32	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-32	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-36



GE30321-36



GE30341-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-36	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-36	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	бронза	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-36	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-36/GE30404-36



GE30811-36



GE30236-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-36	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	бронза	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-36	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-36	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-36	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-70



GE30321-70



GE30341-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-70	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	какао	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-70	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-70	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-70/GE30404-70



GE30811-70



GE30236-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-70	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	какао	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-70	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной			
GE30811-70	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-70	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30701-01/
GE30702-01/GE30703-01



GE30701-02/
GE30702-02/GE30703-02



GE30701-04/
GE30702-04/GE30703-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/
GE30701-01	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	белый	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.
GE30701-02			слоновая кость	
GE30701-04			коричневый	
GE30702-01	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	белый	
GE30702-02			слоновая кость	
GE30702-04			коричневый	
GE30703-01	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	белый	
GE30703-02			слоновая кость	
GE30703-04			коричневый	



GE30701-05/
GE30702-05/GE30703-05



GE30701-07/
GE30702-07/GE30703-07



GE30701-11/
GE30702-11/GE30703-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/
GE30701-05	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	чёрный	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.
GE30701-07			серый	
GE30701-11			сосна	
GE30702-05	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	чёрный	
GE30702-07			серый	
GE30702-11			сосна	
GE30703-05	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	чёрный	
GE30703-07			серый	
GE30703-11			сосна	



GE30701-14/
GE30702-14/GE30703-14



GE30701-32/
GE30702-32/GE30703-32



GE30701-36/
GE30702-36/GE30703-36



GE30701-70/
GE30702-70/GE30703-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/
GE30701-14	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	орех	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.
GE30701-32			песочное золото	
GE30701-36			бронза	
GE30701-70			какао	
GE30702-14	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	орех	
GE30702-32			песочное золото	
GE30702-36			бронза	
GE30702-70			какао	
GE30703-14	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	орех	
GE30703-32			песочное золото	
GE30703-36			бронза	
GE30703-70			какао	



GE70001-01



GE70001-04



GE70001-05



GE30001-30



GE30001-31



GE30001-33



GE30001-38

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70001-01	Ручка фарфоровая для поворотного выключателя	38×15	белый	саморез -3 шт.;
GE70001-04			коричневый	
GE70001-05			чёрный	
GE30001-30	Ручка металлическая для поворотного выключателя	38×15	золото	
GE30001-31			хром	
GE30001-33			красная бронза	
GE30001-38			тёмная бронза	



GE30002-30



GE30002-31



GE30002-33



GE30002-38

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Количество в упаковке
GE30002-30	Саморез для выключателей/изоляторов	3,5×40	золото	40 шт.
GE30002-31			хром	
GE30002-33			красная бронза	
GE30002-38			темная бронза	

Мезонинъ
НА БРЕВНО

Практичное и эстетичное решение для монтажа электроустановочных изделий и предметов интерьера на оцилиндрованное бревно и блок-хаус, обеспечивающее плотное прилегание благодаря скругленному профилю, сохраняющее природную красоту древесины и позволяющее легко менять расположение элементов без повреждения стен.

Накладки на бревно из натурального дерева



- Скругленная поверхность идеально повторяет изгиб бревна для плотного прилегания.
- Предусмотрены два типа основных диаметров – 200-220 мм и 240-260 мм.
- Позволяют сохранить целостность бревен при установке без вырезания посадочных площадок.
- Допускается колеровка для адаптации цвета под интерьер.
- Удобство замены и перемещения электроустановочных изделий и предметов интерьера без сложного восстановления стен.
- В ассортименте имеются универсальные накладки, которые подходят для всех основных типов электрики и предметов интерьера, а так же имеются специализированные накладки – для особых типов электрики.

Не забудьте накладки на бревно!



Строите деревянный дом?

Отлично повторяют форму бревна

Допускают дополнительную обработку

Подходят для всех изделий "Мезонинъ"



GE70771-00/GE70791-00



GE70772-00/GE70792-00



GE70773-00/GE70793-00



GE70774-00/GE70794-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE70771-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	90×90×20	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: сосна Накладки поставляются без отверстий для крепления
GE70791-00			Ø 240 - 260		
GE70772-00		130×90×20	Ø 200 - 220		
GE70792-00			Ø 240 - 260		
GE70773-00		170×90×20	Ø 200 - 220		
GE70793-00			Ø 240 - 260		
GE70774-00		255×90×20	Ø 200 -220		
GE70794-00			Ø 240 - 260		



GE72711-00/GE72721-00



GE72712-00/GE72722-00



GE72713-00/GE72723-00



GE72714-00/GE72724-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE72711-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	88×88	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: бук
GE72721-00			Ø 240 - 260		
GE72712-00		128×88	Ø 200 - 220		
GE72722-00			Ø 240 - 260		
GE72713-00		150×88	Ø 200 - 220		
GE72723-00			Ø 240 - 260		
GE72714-00		217×88	Ø 200 - 220		
GE72724-00			Ø 240 - 260		



GE72751-00/GE72761-00



GE72753-00/GE72763-00



GE72754-00/GE72764-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE72751-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий скрытой проводки	100×100	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: бук Посадочное место: 1 механизм (розетка/выключатель) европейского стандарта внутренней установки. Не подходят под ретро электрику МезонинЪ™
GE72761-00			Ø 240 - 260		
GE72753-00		170×100	Ø 200 - 220		
GE72763-00			Ø 240 - 260		
GE72754-00		240×100	Ø 200 - 220		
GE72764-00			Ø 240 - 260		



GE72751-00P/GE72761-00P



GE72753-00P/GE72763-00P



GE72754-00P/GE72764-00P

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE72751-00P	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий скрытой проводки	100×100	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: сосна Посадочное место: 1 механизм (розетка/выключатель) европейского стандарта внутренней установки. Не подходят под ретро электрику МезонинЪ™
GE72761-00P			Ø 240 - 260		
GE72753-00P		170×100	Ø 200 - 220		
GE72763-00P			Ø 240 - 260		
GE72754-00P		240×100	Ø 200 - 220		
GE72764-00P			Ø 240 - 260		



GE71721-00/GE71741-00



GE71722-00/GE71742-00



GE71723-00/GE71743-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE71721-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	102×106	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: бук
GE71741-00			Ø 240 - 260		
GE71722-00		172×106	Ø 200 - 220		
GE71742-00			Ø 240 - 260		
GE71723-00		244×106	Ø 200 - 220		
GE71743-00			Ø 240 - 260		



GE71748-00



GE71749-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE71748-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа светильников, распределительных коробок, изоляторов и прочих декоративных этлементов	Ø 108	Ø 240	без тонировки	Материал: бук
GE71749-00		109×109			



GE71748-00P



GE71749-00P

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE71748-00P	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа светильников, распределительных коробок, изоляторов и прочих декоративных этлементов	Ø 108	Ø 240	без тонировки	Материал: сосна
GE71749-00P		109×109			



GE70030

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет
GE70030	Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки	Ø 68	белый

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке









Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
белый	GE70141-01	2×1,5 мм²	5 м. 10 м. 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-01	2×2,5 мм²		
	GE70151-01	3×1,5 мм²		
	GE70152-01	3×2,5 мм²		
слоновая кость	GE70141-02	2×1,5 мм²		
	GE70142-02	2×2,5 мм²		
	GE70151-02	3×1,5 мм²		
	GE70152-02	3×2,5 мм²		
коричневый	GE70141-04	2×1,5 мм²		
	GE70142-04	2×2,5 мм²		
	GE70151-04	3×1,5 мм²		
	GE70152-04	3×2,5 мм²		
чёрный	GE70141-05	2×1,5 мм²		
	GE70142-05	2×2,5 мм²		
	GE70151-05	3×1,5 мм²		
	GE70152-05	3×2,5 мм²		

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке







Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
шоколад	GE70141-17	2×1,5 мм²	5 м. 10 м. 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-17	2×2,5 мм²		
	GE70151-17	3×1,5 мм²		
	GE70152-17	3×2,5 мм²		
бежевый перламутр	GE70141-29	2×1,5 мм²		
	GE70142-29	2×2,5 мм²		
	GE70151-29	3×1,5 мм²		
	GE70152-29	3×2,5 мм²		
песочное золото	GE70141-32	2×1,5 мм²		
	GE70142-32	2×2,5 мм²		
	GE70151-32	3×1,5 мм²		
	GE70152-32	3×2,5 мм²		

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке









Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
карамель	GE70141-34	2×1,5 мм²	5 м. 10 м. 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-34	2×2,5 мм²		
	GE70151-34	3×1,5 мм²		
	GE70152-34	3×2,5 мм²		
графит	GE70141-38	2×1,5 мм²		
	GE70142-38	2×2,5 мм²		
	GE70151-38	3×1,5 мм²		
	GE70152-38	3×2,5 мм²		
бронза	GE70141-36	2×1,5 мм²		
	GE70142-36	2×2,5 мм²		
	GE70151-36	3×1,5 мм²		
	GE70152-36	3×2,5 мм²		
титан	GE70141-37	2×1,5 мм²		
	GE70142-37	2×2,5 мм²		
	GE70151-37	3×1,5 мм²		
	GE70152-37	3×2,5 мм²		

	Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
	GE72100-01	белый	45 м.	Предназначен для наружной проводки в стиле ретро Скрученный провод из 2 типов проводов Кабель коаксиальный + Кабель UTP
	GE72100-02	слоновая кость		
	GE72100-04	коричневый		
	GE72100-05	чёрный		

	Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
	GE72100-17	шоколад	45 м.	Предназначен для наружной проводки в стиле ретро Скрученный провод из 2 типов проводов Кабель коаксиальный + Кабель UTP
	GE72100-29	бежевый перламутр		
	GE72100-32	песочное золото		
	GE72100-34	карамель		

	Артикул	Цвет	Сечение	Бухта	Особенности
	GE70160-01	белый	2×0,75 мм²	25 м.	Марка провода: ПВС Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70160-02	слоновая кость			
	GE70160-04	коричневый			
	GE70160-05	чёрный			
	GE70160-06	красный			

	Артикул	Цвет	Сечение	Бухта	Особенности
	GE70160-32	песочное золото	2×0,75 мм²	25 м.	Марка провода: ПВС Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70160-36	бронза			
	GE70160-37	титан			
	GE70160-38	графит			

	Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
	GE70005-01	белый	5 м.	Шнур из полиэфирной нити для фиксации проводов на изоляторах.
	GE70005-02	слоновая кость		
	GE70005-04	коричневый		
	GE70005-05	чёрный		
	GE70005-17	шоколад		
	GE70005-29	бежевый перламутр		
	GE70005-32	песочное золото		
	GE70005-34	карамель		


GE30025-01


GE30025-02


GE30025-04


GE30025-05


GE30025-07


GE30025-32


GE30025-36


GE30025-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Кол-во в упаковке	Особенности
GE30025-01	Изолятор пластиковый для монтажа витого ПВХ провода	Ø 20×24	белый	10 шт. 100 шт.	Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм²
GE30025-01-R10					
GE30025-02			слоновая кость		
GE30025-02-R10					
GE30025-04			коричневый		
GE30025-04-R10					
GE30025-05			чёрный		
GE30025-05-R10					
GE30025-07			серый		
GE30025-07-R10					
GE30025-32			песочное золото		
GE30025-32-R10					
GE30025-36			бронза		
GE30025-36-R10					
GE30025-70			какао		
GE30025-70-R10					


GE70025-01


GE70025-02


GE70025-04


GE70025-05


GE70025-16


GE70025-19


GE70025-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Упаковка	Используется для монтажа витого провода
GE70025-01	Изолятор фарфоровый для монтажа витого ПВХ провода	Ø 18,5×24	белый	10 шт. 40 шт. 100 шт.	2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм², 3×4 мм²
GE70025-02			слоновая кость		
GE70025-04			коричневый		
GE70025-05			чёрный		
GE70025-16			слоновая кость (теплый)		
GE70025-19			мрамор		
GE70025-32			песочное золото		


GE80025-01


GE80025-04


GE80025-05


GE80025-19


GE90025-01


GE90025-04


GE90025-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE80025-01	Изолятор фарфоровый для монтажа витого ПВХ провода	20×20×25	белый	2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм², 3×4 мм²
GE80025-04			коричневый	
GE80025-05			чёрный	
GE80025-19			мрамор	
GE90025-01		∅ 20×25	белый	
GE90025-04			коричневый	
GE90025-05			чёрный	


GE70027-01


GE70027-04


GE70027-19


GE80027-01


GE80027-04


GE80027-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE70027-01	Изолятор фарфоровый с саморезом для монтажа витого ПВХ провода	Ø 18,5×24	белый	2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм², 3×4 мм²
GE70027-04			коричневый	
GE70027-19			мрамор	
GE80027-01		20×20×25	белый	
GE80027-04			коричневый	
GE80027-19			мрамор	


GE70225-01


GE70225-02


GE70225-04


GE70225-05


GE70225-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE70225-01	Изолятор фарфоровый двойной для монтажа витого ПВХ провода	Ø 20×36	белый	2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм², 3×4 мм²
GE70225-02			слоновая кость	
GE70225-04			коричневый	
GE70225-05			чёрный	
GE70225-19			мрамор	


GE70010-01


GE70010-02


GE70010-04


GE70010-05


GE70010-19


GE70010-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода	Особенности
GE70010-01	Втулка межстеновая фарфоровая для монтажа провода ПВХ в декоративной оплетке	∅ 25×25	белый	2×0,75 мм², 2×1,5 мм², 2×2,5 мм², 3×1,5 мм², 3×2,5 мм²	Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.
GE70010-02			слоновая кость		
GE70010-04			коричневый		
GE70010-05			чёрный		
GE70010-19			мрамор		
GE70010-32			песочное золото		

Дизайнерские розетки и выключатели Лахта - серия встраиваемых электроустановочных изделий, с уникальным сочетанием винтажности поворотных выключателей, современных форм, комбинации премиальных материалов и инновационного матового покрытия

Лахта



- Сочетание винтажного стиля и геометрии современности
- Уникальное матовое покрытие Soft-Touch с повышенной износостойкостью
- Комбинация премиальных материалов металл, ABS пластик, дерево
- Ресурс поворотного выключателя – более 300 000 переключений
- Механизм из стеклонаполненного полиамида с самозажимными клеммами
- Широкий выбор форм и расцветок



GE35301-01



GE35401-0136/GE35404-0136



GE35321-01



GE35341-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-01	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	белый	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт. (крепление суппорта к механизму); винт -1 шт. (крепление корпуса к механизму)
GE35401-0136	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	белый + бронза	суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка из металла, саморез 1 шт. для крепления ручки
GE35404-0136	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35321-01	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×37	белый	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт 2шт (крепление корпуса к суппорту)
GE35341-01	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки	71×71×31		



GE35301-05



GE35401-0536/GE35404-0536



GE35321-05



GE35341-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-05	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	чёрный	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт. (крепление суппорта к механизму); винт -1 шт. (крепление корпуса к механизму)
GE35401-0536	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	черный + бронза	суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка из металла, саморез 1 шт. для крепления ручки
GE35404-0536	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35321-05	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×37	чёрный	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт 2шт (крепление корпуса к суппорту)
GE35341-05	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки	71×71×31		



GE35401-18



GE35404-18



GE35401-1836



GE35404-1836

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35401-18	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	кашемир	комплектация: суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка 1 шт,, саморез 1 шт, для крепления ручки; упаковка 1 шт,, паспорт 1 экз,
GE35404-18	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35401-1836	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки		кашемир + бронза	
GE35404-1836	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			



GE35301-18



GE35321-18



GE35341-18

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-18	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	кашемир	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт, (крепление суппорта к механизму); винт-1 шт, (крепление корпуса к механизму), паспорт 1 экземпляр,
GE35321-18	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×33		
GE35341-18	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки			



GE35401-40



GE35404-40



GE35401-4036



GE35404-4036

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35401-40	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	белая ночь	комплектация: суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка 1 шт,, саморез 1 шт, для крепления ручки; упаковка 1 шт,, паспорт 1 экз,
GE35404-40	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35401-4036	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки		белая ночь + бронза	
GE35404-4036	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			



GE35301-40



GE35321-40



GE35341-40

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-40	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	белая ночь	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт, (крепление суппорта к механизму); винт-1 шт, (крепление корпуса к механизму), паспорт 1 экземпляр,
GE35321-40	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×33		
GE35341-40	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки			



GE35401-58



GE35404-58



GE35401-5836



GE35404-5836

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35401-58	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	антрацит	комплектация: суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка 1 шт,, саморез 1 шт, для крепления ручки; упаковка 1 шт,, паспорт 1 экз,
GE35404-58	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35401-5836	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки		антрацит + бронза	
GE35404-5836	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной для скрытой установки			



GE35301-58



GE35321-58



GE35341-58

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-58	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	антрацит	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт, (крепление суппорта к механизму); винт-1 шт, (крепление корпуса к механизму), паспорт 1 экземпляр,
GE35321-58	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×33		
GE35341-58	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки			



GE35701-01/GE35702-01/GE35703-01/GE35704-01



GE35701-02/GE35702-02/ GE35703-02/GE35704-02

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35701-01	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	120×85×12	Овал	белый	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35701-02				слоновая кость	
GE35702-01	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	191×85×12		белый	
GE35702-02				слоновая кость	
GE35703-01	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	262×85×12		белый	
GE35703-02				слоновая кость	
GE35704-01	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	333×85×12		белый	
GE35704-02				слоновая кость	



GE35701-18/GE35702-18
GE35703-18/GE35704-18



GE35701-40/GE35702-40
GE35703-40/GE35704-40



GE35701-58/GE35702-58
GE35703-58/GE35704-58

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35701-18	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	120×85×12	Овал	кашемир	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35701-40				белая ночь	
GE35701-58				антрацит	
GE35702-18	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	191×85×12		кашемир	
GE35702-40				белая ночь	
GE35702-58				антрацит	
GE35703-18	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	262×85×12		кашемир	
GE35703-40				белая ночь	
GE35703-58				антрацит	
GE35704-18	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	333×85×12		кашемир	
GE35704-40				белая ночь	
GE35704-58				антрацит	



GE35721-01/GE35722-01/GE35723-01/GE35724-01



GE35721-02/GE35722-02/ GE35723-02/GE35724-02

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35721-01	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	85×85×13	прямоугольник	белый	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35721-02				слоновая кость	
GE35722-01	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	156×85×13		белый	
GE35722-02				слоновая кость	
GE35723-01	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	227×85×13		белый	
GE35723-02				слоновая кость	
GE35724-01	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	298×85×13		белый	
GE35724-02				слоновая кость	



GE35721-18/GE35722-18
GE35723-18/GE35724-18



GE35721-40/GE35722-40
GE35723-40/GE35724-40



GE35721-58/GE35722-58
GE35723-58/GE35724-58

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35721-18	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	85×85×13	прямоугольник	кашемир	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35721-40				белая ночь	
GE35721-58				антрацит	
GE35722-18	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	156×85×13		кашемир	
GE35722-40				белая ночь	
GE35722-58				антрацит	
GE35723-18	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	227×85×13		кашемир	
GE35723-40				белая ночь	
GE35723-58				антрацит	
GE35724-18	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	298×85×13		кашемир	
GE35724-40				белая ночь	
GE35724-58				антрацит	



GE35731-01/GE35732-01/GE35733-01/GE35734-01



GE35731-02/GE35732-02/ GE35733-02/GE35734-02

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35731-01	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	85×82×13	волна	белый	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35731-02				слоновая кость	
GE35732-01	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	153×82×13		белый	
GE35732-02				слоновая кость	
GE35733-01	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	224×82×13		белый	
GE35733-02				слоновая кость	
GE35734-01	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	295×82×13		белый	
GE35734-02				слоновая кость	



GE35731-18/GE35732-18
GE35733-18/GE35734-18



GE35731-40/GE35732-40
GE35733-40/GE35734-40



GE35731-58/GE35732-58
GE35733-58/GE35734-58

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE35731-18	Рамка 1-местная пластиковая для скрытой установки	85×82×13	волна	кашемир	Посадочное место 46 мм Материал: ABS-пластик Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE35731-40				белая ночь	
GE35731-58				антрацит	
GE35732-18	Рамка 2х-местная пластиковая для скрытой установки	153×82×13		кашемир	
GE35732-40				белая ночь	
GE35732-58				антрацит	
GE35733-18	Рамка 3х-местная пластиковая для скрытой установки	224×82×13		кашемир	
GE35733-40				белая ночь	
GE35733-58				антрацит	
GE35734-18	Рамка 4х-местная пластиковая для скрытой установки	295×82×13		кашемир	
GE35734-40				белая ночь	
GE35734-58				антрацит	



GE70841-25/GE70842-25/GE70843-25/GE70844-25
GE70841-00/GE70842-00/GE70843-00/GE70844-00



GE70841-26/GE70842-26/ GE70843-26/GE70844-26

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70841-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Овал	без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70841-25				бук натуральный	
GE70841-26				тёмный дуб	
GE70842-00	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12		без тонировки	
GE70842-25				бук натуральный	
GE70842-26				тёмный дуб	
GE70843-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12		без тонировки	
GE70843-25				бук натуральный	
GE70843-26				тёмный дуб	
GE70844-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12		без тонировки	
GE70844-25				бук натуральный	
GE70844-26				тёмный дуб	



GE70851-01/GE70852-01/GE70853-01/GE70854-01



GE70851-36/GE70852-36/ GE70853-36/GE70854-36

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70851-01	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	Ø102×12	Восьмёрка	белый	Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70851-36				венге	
GE70852-01	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	173×102×12		белый	
GE70852-36				венге	
GE70853-01	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	244×102×12		белый	
GE70853-36				венге	
GE70854-01	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	315×102×12		белый	
GE70854-36				венге	



GE70851-25/GE70852-25/GE70853-25/GE70854-25
GE70851-00/GE70852-00/GE70853-00/GE70854-00



GE70851-26/GE70852-26/ GE70853-26/GE70854-26

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70851-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	∅102×12	Восьмёрка	без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70851-25				бук натуральный	
GE70851-26				тёмный дуб	
GE70852-00	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	173×102×12		без тонировки	
GE70852-25				бук натуральный	
GE70852-26				тёмный дуб	
GE70853-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	244×102×12		без тонировки	
GE70853-25				бук натуральный	
GE70853-26				тёмный дуб	
GE70854-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	315×102×12		без тонировки	
GE70854-25				бук натуральный	
GE70854-26				тёмный дуб	



GE70861-01/GE70862-01/GE70863-01/GE70864-01



GE70861-36/GE70862-36/GE70863-36/GE70864-36

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70861-01	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Прямоугольник	белый	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70861-36				венге	
GE70862-01	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12		белый	
GE70862-36				венге	
GE70863-01	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12		белый	
GE70863-36				венге	
GE70864-01	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12		белый	
GE70864-36				венге	



GE70861-25/GE70862-25/GE70863-25/GE70864-25
GE70861-00/GE70862-00/GE70863-00/GE70864-00



GE70861-26/GE70862-26/GE70863-26/GE70864-26

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70861-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Прямоугольник	без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) *Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70861-25				бук натуральный	
GE70861-26				тёмный дуб	
GE70862-00	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12		без тонировки	
GE70862-25				бук натуральный	
GE70862-26				тёмный дуб	
GE70863-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12		без тонировки	
GE70863-25				бук натуральный	
GE70863-26				тёмный дуб	
GE70864-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12		без тонировки	
GE70864-25				бук натуральный	
GE70864-26				тёмный дуб	



GE70841-36 + GE35301-05



GE70842-36 + GE35401-0536



GE70841-01 + GE35401-0136



GE70842-01 + GE35301-01



GE70861-25 + GE35301-01



GE70842-01 + GE35401-0136



GE70841-26 + GE35301-05



GE70852-26 + GE35401-0536



GE70841-36 + GE35401-0536

Особенности монтажа



Розетка фарфоровая (16А/250В~)
двухполюсная с заземляющим контактом в комплекте с подъемной рамкой



Электрическая схема розетки фарфоровой двухполюсной с заземлением



1. Определить и отметить центр местоположения розетки на стене.



2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводящий провод (расстояние между центром розетки и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 200 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводимом проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта розетки.



5. Обрезать фазный и нулевой проводники провода на расстоянии 22 мм., а проводник заземления на расстоянии 100 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 7 мм. от концов.

6. Закрепить механизм розетки на отмеченном месте при помощи 2-х саморезов из комплекта розетки.



7. Подсоединить проводники подводимого провода к соответствующим контактам розетки.



8. Установить основание розетки таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри неё.



9. Установить корпус розетки и закрепить при помощи винта.

Выключатель фарфоровый (10А/250В~) 2 клавишный и 1 клавишный проходной поворотный в комплекте с подъемной рамкой



Электрическая схема выключателя фарфорового, 2 клавишного поворотного на четыре положения



1. Определить и отметить центр местоположе-ния выключателя на стене.
Разметить места под крепежные саморезы на расстоянии 19 мм. в каждую сторону от центра местоположения выключателя.



Электрическая схема выключателя фарфорового, 1 клавишного проходного поворотного



2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводящий провод (расстояние между центром выключателя и местом крепления изолятора 80 мм.).
Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 110 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводимом проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта выключателя.



5. Обрезать проводники провода на расстоянии 55 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 10 мм. от концов.



6. Надеть на очищенные концы проводников присоединительные клеммы и обжать.

7. Подсоединить проводники подводимого прово-да к соответствующим контактам выключате-ля.



8. Установить основание выключателя таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри него.

9. Вставить крепежные саморезы в соответствующие отверстия на корпусе выключателя, с внутренней стороны надеть на них защитные трубки.



10. Установить корпус выключателя и закрепить при помощи крепёжных саморезов.



представитель: