КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ АКТЕРМ

Профессиональные защитные покрытия от ООО НПК ИТ — для металлоконструкций, фасадов, кровли, транспорта и гидроизоляции. Ассортимент представлен на сайте **www.akterm.ru**

ООО НПК ИТ



РАЗДЕЛ 1

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ

Коррозия — главный враг металлоконструкций. Ежегодные потери от ржавчины составляют миллиарды рублей. ООО НПК ИТ предлагает комплексные решения для долговременной антикоррозионной защиты любых металлических поверхностей.



ЦИНК ПУ И ПЛАСТ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1



ЦИНК ПУ

Однокомпонентный состав холодного цинкования на полиуретановой основе. Содержание цинка — до 96%. Обеспечивает катодную защиту металла, стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.



ПЛАСТ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1

Совмещает функции грунта, антикоррозионного покрытия и финишной эмали. Экономит время и затраты — наносится в один слой непосредственно на ржавчину.

АКВАМЕТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ

АКВАМЕТ ЭМАЛЬ

Эмаль на водной основе для металла. Низкое содержание ЛОС, быстрое высыхание, стойкость к влаге и перепадам температур. Экологически безопасна.



ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Двухкомпонентные системы с высокой химической стойкостью. Применяются для судов, контейнеров, промышленных резервуаров и металлоконструкций в агрессивных средах.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ФИНИШНЫЕ ЭМАЛИ

Финишный слой многослойных систем. Превосходная стойкость к УФ, истиранию, маслам и химическим воздействиям. Декоративный глянцевый эффект.



ПРИМЕНЕНИЕ



СУДА И МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Многослойные эпоксидно-полиуретановые системы с защитой от коррозии в солёной воде



ОПОРЫ И ВЫШКИ

Цинкнаполненные грунты и финишные эмали для конструкций, работающих в условиях атмосферного воздействия




КОНТЕЙНЕРЫ И РЕЗЕРВУАРЫ

Стойкие к механическим повреждениям и химии покрытия для транспортных и промышленных ёмкостей

РАЗДЕЛ 2

ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая теплоизоляция **Актерм Фасад** и **Актерм Металл** — инновационное решение для снижения теплопотерь и защиты от конденсата без капитального ремонта.



ЭФФЕКТ ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА




Предотвращает образование влаги на холодных поверхностях.

СНИЖЕНИЕ ПЕРЕГРЕВА




Отражает солнечное тепло, охлаждает кровлю.

СОКРАЩЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ



Снижение потерь на НПЗ и промышленных объектах.

ЭКОНОМИЯ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИИ




Уменьшение нагрузки на холодильные камеры и системы кондиционирования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Кровли промышленных зданий и НПЗ
- Металлические фасады и сэндвич-панели
- Трубопроводы и резервуары
- Холодильные камеры и склады

Наносится как краска, действует как тепловой барьер.





РАЗДЕЛ 3

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Широкая линейка фасадных покрытий для жилых и промышленных зданий: от бюджетных акриловых составов до премиальных плиолитовых и силикатных красок.

ВИДЫ ФАСАДНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПЛИОЛИТОВЫЕ КРАСКИ

Уникальная основа на смоле плиолит. **Круглогодичное нанесение** при температурах от −10°C. Высокая паропроницаемость, стойкость к щелочам и биологическому заражению.



СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ

На основе жидкого калийного стекла. Минеральная основа обеспечивает **долговечность 20+ лет**. Паропроницаемы, негорючи, устойчивы к агрессивной среде.




АКРИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Высокая износостойкость, яркость цвета, простота нанесения. Отличная адгезия к бетону, штукатурке и кирпичу. Стойкость к УФ и атмосферным осадкам.




ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ КРАСОК AKTERM




ЛЕТ СЛУЖБЫ

Силикатные покрытия без переокраски



НАНЕСЕНИЕ

Плиолит наносится в зимний период



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Стены «дышат», конденсат не накапливается

РАЗДЕЛ 4

ЖИДКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Бесшовные эластичные мембраны для кровель, фундаментов, бассейнов, тоннелей и мостов. Полный спектр технологий — от полимочевины до каучуковых и битумных составов.



ЛИНЕЙКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОЛИМОЧЕВИНА

Сверхпрочная, быстрое отверждение. - 40 +150 С ^{0}



АКРИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Экономичные, водостойкие, UV стойкие.




ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Эластичные, химстойкие, для сложных поверхностей.



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА

- Бесшовное покрытие без стыков и уязвимых мест
- Высокая эластичность при перепадах температур
- Адгезия к бетону, металлу, деревянным основаниям





РАЗДЕЛ 5

КРАСКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И СУДОВ



АВТОБРОНЯ: ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Для автомобилей, болотоходов и спецтехники. Стойкость к сколам, ударам, маслам и агрессивным средам. Матовое или глянцевое исполнение.



ЦИНК ПУ И ЦИНК ПРО

Составы холодного цинкования для катодной защиты металла. Наносятся кистью или распылением без специального оборудования. Ремонтопригодны в полевых условиях.



ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специальный состав для удаления масел, смазок и загрязнений с металла перед нанесением покрытий. Обеспечивает максимальную адгезию защитных составов.



КОНТАКТЫ ООО НПК ИТ

🌐 САЙТ

www.akterm.ru

📧 EMAIL

akterm@mail.ru

📞 ТЕЛЕФОН

+7 (499) 390-87-99

📍 АДРЕС

Офис: г. Москва, м. Калужская, улица Бутлерова, 17

Производство: г. Троицк, ул. Физическая, дом 11 стр. 10

Профессиональные защитные покрытия для любых задач — от промышленных объектов до частного строительства.